



356 Classic Parts GmbH Hartmanns Au 12 66119 Saarbrücken

Tel. (+49)06 81/85 15 50 Fax (+49)06 81/85 54 39

email: hofmann@classic-parts.com internet:www.classic-parts.com

Ust.ld.-Nr. 283246698

Bankverbindung: Deutsche Bank Saar BLZ 590 700 70 Kto.-Nr. 25 356 56

Lieber 356-Freund,

anbei übersenden wir Ihnen unseren Ersatzteilkatalog.

Wir haben uns bemüht, alle gängigen Artikel bebildert anzubieten, alle weiteren Teile sind nur aufgrund des Platzmangels nicht aufgeführt, jedoch verfügbar. Bitte fragen Sie an.

Also zögern Sie nicht, uns telefonisch unter **Telefon 06 81 / 85 15 50**, per Fax **06 81 / 85 54 39**, per email **hofmann@classic-parts.com** oder über unsere hompage **www.classic-parts.com** über Ihre Wünsche zu informieren.

Unsere Geschäftszeiten sind: Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

Ihre Bestellung geben Sie bitte wie folgt auf:

Unsere Ersatzteilnummern setzen sich folgendermaßen zusammen:

- die ersten beiden Zahlen ergeben sich aus der Seitenzahl
- die zweiten beiden Zahlen ergeben sich aus der Artikelposition, so dass eine vierstellige Ziffer entsteht.

Hier zwei Beispiele:

- a) Seite 3, Position 10 ergibt die Artikelnummer: 0310
- b) Seite 19, Position 4a ergibt die Artikelnummer: 1904a

Vergessen Sie nicht, die 0 für einstellige Positionen und Seiten zu verwenden. **Hinweis:** Wenn hinter dem Artikel die Bemerkung "Qualität!?" auftaucht, sind wir damit nicht zufrieden.

Nun viel Spaß beim Studieren!


Bemerkung: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die Fa. Classic Parts nichts mit der Firma Porsche Classic GmbH, Ludwigsburg, zu tun hat.





Blechteile









Blechteile



5a	Deckel für Einstiegsschweller	356 - 356 C
5b	Einstiegsschweller, links	356 VOR A
5c	Einstiegsschweller, rechts	356 VOR A
5d	Einstiegsschweller, links	356 A - 356 C
5e	Einstiegsschweller, rechts	356 A - 356 C
6	Schloßsäulen: Coupe	
6a	links, 5-loch, Nr. 5001 - 101692	356 - 356 A T1
6b	rechts, 5-loch, Nr. 5001 - 101692	356 - 356 A T1
6C	links, 3-loch	356 A T1 - 356 A T2
6d	rechts, 3-loch	356 A T1 - 356 A T2
6e	links, 3-loch	356 A T2 - 356 B T5
6f	rechts, 3-loch	356 A T2 - 356 B T5
6g	links, 3-loch	356 B T6 - 356 C
6h	rechts, 3-loch	356 B T6 - 356 C
	Schloßsäulen, Cabrio	
6i	links, 5-loch Nr. 5001 - 61892	356 - 356 A T1

rechts, 5-loch Nr. 5001 - 61892 6j 6k links, 3-loch 61 rechts, 3-loch 6m links, 3-loch rechts, 3-loch 6n links, 3-loch 60 6р rechts, 3-loch 7a Reparaturblech, hinten links 7b Reparaturblech, hinten rechts Seitenteil, hinten links 7cL 7cR Seitenteil, hinten rechts 7d Seitenteil, hinten links 7е Seitenteil, hinten rechts 7f Seitenteil, hinten links Seitenteil, hinten rechts 7g 8 Dach, Außenhaut, Originalteil 9 Motordeckel, Originalteil 10 Heckteil, Originalteil

11

12

356 B T5 Coupe 356 B T6 - C Coupe 356 B/C Cabrio

sowie viele originale Blechteile aus alter Fertigung auf Anfrage.

356 B T6 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 B/C Cabrio 356 B/C Cabrio 356 B T5 Coupe 356 B T6 - C Coupe 356 B T6 - C Coupe 356 - 356 B T5 356 B T6 - Coupe

356 - 356 A T1

356 A T1 - 356 A T2

356 A T1 - 356 A T2 356 A T2 - 356 B T5

356 A T2 - 356 B T5

356 B T6 - 356 C

Teile für Carrera GT

Heckteil, Originalteil

Heckteil, Originalteil

15a	Aluminium-Außenhaut mit 5 oder 6 Schlitzen
15b	Aluminium-Außenhaut mit 5 oder 6 Schlitzen
15c	Aluminium-Heckdeckel, Modell angeben
15d	Aluminium-Türe, Modell angeben
15e	Aluminium-Fronthaube, Modell angeben
16	Aluminiumabdeckuna für Armaturenbrett


A / B GT Coupe Speedster GT





Reparaturbleche









Reparaturbleche




_		05/ 0.7/ 05/ 0
5c	Halterung für Batterie, einzeln	356 B T6 - 356 C
5d	Stoßstangenhalterbefestigung einzeln, rechts oder links	356 B T6 - 356 C
5e	Gummi für Standheizung Vorderwand für Batteriekasten	356 B T6 - 356 C
6a		356 B T5 356 B T6 - 356 C
6b	Vorderwand für Batteriekasten obere Bugwand	356 - 356 B T5
6C	<u> </u>	
6e	obere Bugwand	356 T 6/C
7a	Diagonalstrebe	356 VOR A
7b	Diagonalstrebe	356 A - 356 C
8a	Kotflügelstütze, vorne links	356 - 356 A
8b	Kotflügelstütze, vorne rechts	356 - 356 A
8c	Kotflügelstütze, vorne links	356 B T5
8d	Kotflügelstütze, vorne rechts	356 B T5
8e	Kotflügelstütze, vorne links	356 B T6 - 356 C
8f	Kotflügelstütze, vorne rechts	356 B T6 - 356 C
8g	Kotflügelstütze, hinten links oder rechts	356 - 356 A
8h	Kotflügelstütze, hinten links oder rechts	356 B/C
9	Verstärkung, links	356 A T2 - 356 C
9a	Verstärkung, rechts	356 A T2 - 356 C
10	Reparaturblech für Pedalerievorderwand	356 A - 356 C
11L	Anschlußblech	356 - 356 C
11R	Anschlußblech	356 - 356 C
12a	Spritzblech, links	356 A T2 - 356 B T5
12b	Spritzblech, rechts	356 A T2 - 356 B T5
12c	Spritzblech, links	356 B T6/C
12d	Spritzblech, rechts	356 B T6/C
13	Anschlußblech, hinten (Längsträger links)	356 B T5
13a	Anschlußblech, hinten (Längsträger rechts)	356 B T5
13b	Anschlußblech, hinten (Längsträger links)	356 B T6/C
13c	Anschlußblech, hinten (Längsträger rechts)	356 B T6/C
14L	Längsträger, links	356 - 356 C
14R	Längsträger, rechts	356 - 356 C
14a	Verstärkung für 14, HL oder VR (für 356 A 3 erforderlich)	356 - 356 B T5
14aa	Verstärkung für 14, VL oder HR (für 356 A 3 erforderlich)	356 - 356 B T5
14b	Verstärkung für 14, HL oder VR	356 B T6 / C
14bb	Verstärkung für 14, VL oder HR	356 B T6 / C
14c	Schalldämpfer im Längsträger (o.Abb.)	356 B/C
15	Wagenheberaufnahme	356 A - 356 B T6
15a	Wagenheberaufnahme	356 C
15aa	Wagenheberaufnahme	356 VOR A
16a	Bodenblech, 2-teilig	356 VOR A
16b	Bodenblech, 2-teilig	356 A T1/T2
16c	Bodenblech, 2-teilig	356 B T5 - 356 C
17	Motorraumblech, 2-teilig	356 - 356 C
17a	Führungsleiste für Motorgummi, Satz für ein Auto	356 A und B/C Carrera
18	Hitzeschild	356 B/C
19	Verstärkungsblech für Pedalerie	356 A - 356 C
20a	Sitzschienenbefestigungssatz und Holzbretterauflagebleche,	356 A T2 - 356 B T5
001	komplett, 6-teilig	05/57/05/0
20b	Sitzschienenbefestigungssatz und Holzbretterauflagebleche,	356 B T6 - 356 C
01	komplett, 6-teilig	25/ 25/ 25
21	Reparaturblech für Tankboden	356 - 356 B T5
	Viole weiters Originaltella surf Anfraga	
	Viele weitere Originalteile auf Anfrage.	





Türteile





1Türgriffsatz für ein Auto, mit 2 Schlüsseln, gleichschließend356 A T2 - 351aSchließzylinderpaar mit 2 Schlüsseln356 A T2 - 351alSchließzylinder, einzeln, links mit 2 Schlüsseln356 A T2 - 351arSchließzylinder, einzeln, rechts mit 2 Schlüsseln356 A T2 - 351bTürgriff, verchromt356 A T2 - 35	56 C 56 C 56 C 56 C
1alSchließzylinder, einzeln, links mit 2 Schlüsseln356 A T2 - 351arSchließzylinder, einzeln, rechts mit 2 Schlüsseln356 A T2 - 35	56 C 56 C 56 C
1ar Schließzylinder, einzeln, rechts mit 2 Schlüsseln 356 A T2 - 35	56 C 56 C
	56 C
1b Türgriff, verchromt 356 A T2 - 35	Π
1bb Türgriff, verchromt 356 - 356 A T	i6 C
1cL Schließzylinderführung, links 356 A T2 - 35	
1cR Schließzylinderführung, rechts 356 A T2 - 35	6 C
1d Zwischenplättchen 356 A T2 - 35	6 C
1e O-Ring im Türgriff für Zylinderführung 356 A T2 - 35	6 C
1f Feder 356 A T2 - 35	6 C
1g Gummischeibe 356 A T2 - 35	6 C
1h Sicherungsclip 356 A T2 - 35	6 C
2 Türgriffdichtung, klein 356 A T2 - 35	6 C
3 Türgriffdichtung, groß 356 - 356 A T	11
3a Türgriffdichtung, groß 356 A T2 - 35	6 C
4+5 Schraubensatz für einen Türgriff 356-356 C	
6 Plastikdeckel im Türschacht, silber 356 - 356 B T	5
6a Plastikdeckel im Türschacht, schwarz 356 B T6/C	
7 Türbremse 356 A - 356 C	2
8 Schraubensatz für 8 r + I (Satz für rechts oder links) 356 - 356 C	
81 Scharnierabdeckung, Aluminium, links 356 - 356 C	
8r Scharnierabdeckung, Aluminium, rechts 356 - 356 C	
9aa Türscharnier, oben, mit Bolzen, links 356 - 356 C	
9ab Türscharnier, oben, mit Bolzen, rechts 356 - 356 C	
9b Türbolzen 356 - 356 C	





Türteile




9c	Gewindeplatte	356 - 356 C
9ca	Zwischenplatte für Türscharnier	356 - 356 C
9d	Gummipuffer für Türkontaktschalter	356 - 356 C
9e	Türscharnier unten mit Bolzen, links	356 - 356 C
9ea	Türscharnier unten mit Bolzen, rechts	356 - 356 C
9eb	Abschmiernippel für Türbolzen	356 - 356 B
9f	Gummistopfen	356 - 356 C
10a	Gummipuffer	356 - 356 A
10aa	Schraubensatz für Gummipuffer (1x pro Seite erforderlich)	356 - 356 A
10b	Aluminium-Schale für Gummipuffer	356 - 356 A
10bb	Schraubensatz für Aluminium-Schale (1x pro Seite erforderlich)	356 - 356 A
11	Türanschlagpuffer mit Schraube	356 - 356 C
12	Drahtzug für Türschloß, rechts oder links	356 A T2 - 356 C
14	Gewindeplatte für Schließkeil (5-loch), verzinkt (o. Abb)	356 - 356 A T1
14a	Schließkeil (5-loch), Coupe 5001-11360 und	000 0007111
140	Cabrio 5001-10269	
14b	Schließkeil (5-loch), Coupe 11361-53288,	
140	Cabrio 10270-60779 und Speedster 80001-82000	
14c	Schließkeil (5-loch), Coupe 53289-101692, Cabrio	
140	60780-150000 und Speedster 82001-83791	
14d	Schraubensatz für Schließkeil für 14a/b/c (10-teilig)	356 - 356 A T1
14a 15a	, , , , ,	356 A T2 - 356 C
150 15bl	Schraubensatz für Schließkeil für 15bl/br (6-teilig)	356 A T2 - 356 C
	Schließkeil mit Zwischenplatte, links	
15br	Schließkeil mit Zwischenplatte, rechts	356 A T2 - 356 C
15c	Beilage für Schließkeil	356 A T2 - 356 C
15d	Verstärkungsplatte, verzinkt	356 A T2 - 356 C
15e	Gewindeplatte	356 A T2 - 356 C
16	Ausstellscheibe, klar oder getönt	siehe Seite 9
16a	Lager für Vorreiber, verchromt	356 A T2 - 356 C
16b	Federscheibe	356 A T2 - 356 C
16c	Druckfeder	356 A T2 - 356 C
16d	Druckknopf	356 A T2 - 356 C
16el	Vorreiber, links	356 A T2 - 356 C
16er	Vorreiber, rechts	356 A T2 - 356 C
16h	Druckscheibe	356 A T2 - 356 C
16j	Druckfeder	356 A T2 - 356 C
16k	Führungsscheibe	356 A T2 - 356 C
16m	Sechskantmutter, selbstsichernd	356 A T2 - 356 C
17	Seitenscheibe, klar oder getönt	siehe Seite 9
18	Garnierleiste vorne oder hinten	Modell angeben
19	Schraubensatz für Türtafel, verzinkt (Satz für	356 - 356 C
	ein Auto) 64-teilig	
20	Holzarmlehnensatz, unbezogen	356 C
21	Gummipfropfen (4 erforderlich)	356 A - 356 C
22	Feder für Fensterkurbel (2 erforderlich)	356 A - 356 C
23	Rosette, beige	356 A T2
23a	Rosette, schwarz	356 B/C
24	Stift	356 - 356 C
25	Türfensterkurbel, schwarz	356 B/C
25a	Türfensterkurbel, beige	356 A T2
26	Türgriff, innen, verchromt	356 A T2 - 356 C

Weitere neue oder gebrauchte Teile auf Anfrage!



Gummidichtungen







Gummidichtungen



1	Gummiprofil für Ausstellfenster, Coupe, links vorne	356 B/C
la	Gummiprofil für Ausstellfenster, Coupe, rechts vorne	356 B/C
2	Gummiprofil für Ausstellfenster, Cabrio, links vorne	356 A T2 - 356 C
2a	Gummiprofil für Ausstellfenster, Cabrio, rechts vorne	356 A T2 - 356 C
3a	Ausstellscheibe, Coupe, rechts oder links, klar	356 B/C
3b	Ausstellscheibe, Coupe, rechts oder links, getönt	356 B/C
3c	Ausstellscheibe, Cabrio, rechts oder links, klar	356 A T2 - 356 C
3d	Ausstellscheibe, Cabrio, rechts oder links, getönt	356 A T2 - 356 C
3e	Ausstellscheibe "Plexi"	356 A - B T5 Coupe
		•
3f	Ausstellscheibe "Plexi"	356 B T6/C Coupe
4	Gummiprofil für Ausstellfenster, rechts oder links	356 A T2 - 356 C
5a	Seitenscheibe, Coupe, rechts oder links, klar	356 B/C
5b	Seitenscheibe, Coupe, rechts oder links, getönt	356 B/C
5c	Seitenscheibe, Cabrio, rechts oder links, klar	356 Å T2 - 356 C
5d	Seitenscheibe, Cabrio, rechts oder links, getönt	356 A T2 - 356 C
5e		356 - 356 A
	Seitenscheibe, Coupe, rechts oder links, klar	
5f	Seitenscheibe, rechts oder links, klar	Convertible D und Roadster
5g	Seitenscheibe, rechts oder links, getönt	Convertible D und Roadster
5i	Seitenscheibe "Plexi"	356 A - C Coupe
5j	Lederband für Plexischeibe	356 A - C Coupe
5k	Alu-Knauf für Lederband	356 A - C Coupe
51	Seitenscheibe, Cabrio, rechts oder links, klar	356 - 356 A T1 Cabrio
6	Plastikunterlage, Fensterschaftleiste	356 - 356 C
7	Abstreifgummi, innen	356 - 356 A T1
7a	Abstreifgummi, außen	356 - 356 C
8	Türschachtabdichtung (4 erforderlich), Coupe und Cabrio	356 A T2 - 356 C
8a	Türschachtabdichtung (4 erforderlich), Coupe und Cabrio	A T1, Convertible D und Roadster
9	Schraubensatz für 8	356 A T2 - 356 C
9a	Schraubensatz für 8a	A T1, Convertible D und Roadster
10	Befestigungsclips für Türschachtabdichtung (Satz für ein Auto)	356 A - 356 C
10a	Befestigungsclips für Türschachtabdichtung (Satz für ein Auto)	Convertible D und Roadster
11		
	Türabdichtung, vorne (2 erforderlich)	356 - 356 A T1
lla	Türabdichtung, vorne (2 erforderlich)	356 A T2 - 356 C
12	Türabdichtung, hinten (2 erforderlich)	356 - 356 C
13	Dichtung unter Türe	356 B T6 - 356 C
14	Gummi für Schwenkfenster, rechts oder links	356 - 356 C Coupe
14a	Gummi für hintere Seitenscheibe	bis 1951
15	Ausstellscheibe, hinten, klar	356 - 356 C Coupe
15a	Ausstellscheibe, hinten, getönt	356 - 356 C Coupe
15b	Ausstellscheibe "Plexi"	356 A - C Coupe
16	Gummidichtung um Ausstellscheibe, rechts oder links	356 - 356 C Coupe
17	Gummidichtung für Schwenkfensterrahmen, rechts oder links	356 - 356 C Coupe
17a	Feststellschraube am Aussteller	356 - 356 C Coupe
17b	Knopf für Feststeller, schwarz	356 B/C Coupe
18	Türdichtung an Karosse, links	356 A - 356 B T5 Coupe
18a	Türdichtung an Karosse, rechts	356 A - 356 B T5 Coupe
18aa	Türdichtung wie 18 rechts oder links	356 A - 356 B T5 Coupe GT -Version
18al	Türdichtung, links mit 2 Luftkammern	356 B T6 / C Coupe
18ar	Türdichtung, rechts mit 2 Luftkammern	356 B T6 / C Coupe
		, .
18b	Türdichtung, links oder rechts	356 VOR A Coupe
19	Fensterdichtung an Verdeck, schwarz (Satz für ein Auto)	356 B/C Cabrio
19a	Fensterdichtung an Verdeck, schwarz (Satz für ein Auto)	Convertible D und Roadster
19aa	Fensterdichtung an Verdeck, grau (Satz für ein Auto)	1951 - 1957
19b	Fensterdichtung an Verdeck, grau (Satz für ein Auto)	356 A T2 Cabrio
20	Türdichtung an Karosse (4 erforderlich)	356 A/B T5 Cabrio/Speedster - Roadster
20a	Türdichtung an Karosse (4 erforderlich)	356 VOR A Cabrio und Speedster
20b	Türdichtung mit 2 Luftkammern (4 erforderlich)	356 B T6 - 356 C Cabrio
21a	· ,	356 VOR A Coupe
	Fensterführung, flexibel, pro Seite	
21b	Fensterführung, flexibel, pro Seite	356 VOR A Cabrio
2c	Fensterführung, flexibel (ohne vordere Ausstellfenster), pro Seite	356 A Coupe
21d	Fensterführung, flexibel (mit vorderen Ausstellfenstern), pro Seite	356 B - 356 C Coupe
21e	Fensterführung, flexibel, pro Seite	356 A - 356 C Cabrio
21f	komplette Fensterführung für ein Auto ohne Ausstellfenster	356 A Coupe
21g	komplette Fensterführung für ein Auto mit Ausstellfenster	356 B - 356 C Coupe
21h	komplette Fensterführung für ein Auto mit Ausstellfenster	356 A - 356 C Cabrio
22	Fensterführung, verstärkte Ausführung,	356 - 356 C
	mit Stahleinlage, nur für Autos mit Ausstellfenster, pro Seite	






Verglasung und Zubehör für Coupe und Cabrio



356 - 356 B T5

356 B T6 - 356 C

Geteiltscheibe



1 1a 1b 1c	Windschutzscheibe (2-teilig) Windschutzscheibe "Knickscheibe" (vor 1956), Coupe und Cabrio, klar Windschutzscheibe "Knickscheibe" (vor 1956), Coupe und Cabrio, getönt Windschutzscheibe Coupe, 356 A T1 - 356 B T5 und alle Cabrios, klar	
1d	Windschutzscheibe Coupe, 356 A T1 - 356 B T5 und alle Cabrios, getönt	
1da	Windschutzscheibe Coupe, 356 A T1 - 356 B T5 und alle Cabrios, gefönt mit Grünkeil	
le	Windschutzscheibe Coupe, 356 B T6 - 356 C, klar	
1f	Windschutzscheibe Coupe, 356 B T6 - 356 C, getönt	
1fa	Windschutzscheibe Coupe, 356 B T6 - 356 C, getönt mit Grünkeil	
1g	Windschutzscheibe, klar	Porsche 904
1h	Windschutzscheibe, klar, beheizt, 12 Volt	356 A - B T5 Coupe
		und alle Cabrios
1i	Windschutzscheibe, klar, beheizt, 12 Volt	356 B T6/C Coupe
2	Heckscheibe, klar	356 - 356 B T5
2a	Heckscheibe, klar	356 B T6 / C
2b	Heckscheibe, getönt	356 B T6 / C
2c	Heckscheibe, klar	Hardtop
2d	Heckscheibe, "Plexi"	356 A - B T5
2e	Heckscheibe, "Plexi"	356 B T6/C
3	Gummidichtung für Frontscheibe	356 - 356 C
	(Reutter-Karosserie)	Coupe und Cabrio
3a	Gummidichtung für Frontscheibe	356 B T6 -
	(Karmann- und Porsche-Karosserie)	356 C Coupe
3b	Gummidichtung für Frontscheibe	904 GTS
3c	Gummidichtung für Frontscheibe mit Steg, Geteiltscheibe	Coupe oder Cabrio
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•

Zierrahmen für Front- und Heckscheibe,

356	A -	356	B T5,	Coupe	&	Cabrio

Gummidichtung für Heckscheibe

Gummidichtung für Heckscheibe

5a	Zierrahmenhälfte, vorne links
5b	Zierrahmenhälfte, vorne rechts
5c	Zierrahmenhälfte, hinten links
5d	Zierrahmenhälfte, hinten rechts
5e	Zwischenstück

Heckscheibengummi

356 B T6 - 356 C, Coupe

5f	Zierrahmenhälfte, vorne links
_	
5g	Zierrahmenhälfte, vorne rechts
5h	Zierrahmenhälfte, hinten links
5i	Zierrahmenhälfte, hinten rechts
5i	7wischenstück

356 B T6 - 356 C, Cabrio

5k	Zierrahmenhälfte, vorne links
51	Zierrahmenhälfte, vorne rechts

5m Zwischenstück

4

4a

6 Spannsteg für Innenspiegel, verchromt, mit Schraube




Verglasung und Zubehör Speedster, Convertible D & Roadster





Speedster

7	Windschutzscheibe, klar
7a	Windschutzscheibe, getönt
8	Obere Dichtung für Windschutzscheibe
9	Untere Dichtung für Windschutzscheibe
10	Chromsäule für Scheibenrahmen (Paar)
10a	Oberer Chromrahmen
11	Gummiunterlage unter Säule (2 erforderlich)
12	Untere Schraube, für Säule
13	Schraubensatz für Säule, Edelstahl
14	Unterer Windschutzscheibenrahmen
15	Spannsteg für Innenspiegel, verchromt, mit
	Schraube
13 14	Untere Schraube, für Säule Schraubensatz für Säule, Edelstahl Unterer Windschutzscheibenrahmen Spannsteg für Innenspiegel, verchromt, mit




Convertible D & Roadster

16	Windschutzscheibe, klar
16a	Windschutzscheibe, getönt
17	Obere Dichtung für Windschutzscheibe
18	Untere Dichtung für Windschutzscheibe
19	Gummiunterlage für Säule, links
19a	Gummiunterlage für Säule, rechts
20a	Zierstab, Frontscheibe, links
20b	Zierstab, Frontscheibe, rechts
20c	Zierstab, Frontscheibe, Mitte
20d	Zierstablasche, (2 erforderlich)
21a	Chromschraube (Nr. 85.501 - 87.825)
21b	Chromschraube (Nr. 87.826 - 89.846)



21b




Schraubensatz für Säule ohne 21
 (Satz für ein Auto), Edelstahl
 Spannsteg für Innenspiegel, verchromt, mit Schraube





Stoßstangen und Zubehör für 356 und 356 A





1	Stoßstangenhaltersatz komplett, vorne, 6-teilig	356 A
la	Stoßstange, vorne, Originalteil!	356 A
2	Stoßstangenhaltersatz komplett, hinten, 6-teilig	356 A
2a	Stoßstange, hinten, Originalteil!	356 A
3	Zierleiste komplett, vorne, Qualität!?	356 A
4	Zierleiste komplett, hinten, Qualität!?	356 A
4a	Gummieinlage, vorne	356 A
4b	Gummieinlage, hinten	356 A
5	Gummiunterlage vorne oder hinten	356 A
6a	Stoßstangenhorn, vorne links oder hinten rechts, verchromt	356 - 356 A T1
6b	Stoßstangenhorn, vorne rechts oder hinten links, verchromt	356 - 356 A T1
6C	Stoßstangenhorn, vorne links oder hinten rechts, Aluminium poliert	356 - 356 A T1
6d	Stoßstangenhorn, vorne rechts oder hinten links, Aluminium poliert	356 - 356 A T1
6e	Stoßstangenhorn, vorne links	356 A T2
6f	Stoßstangenhorn, vorne rechts	356 A T2
6g	Stoßstangenhorn, hinten links	356 A T2
6h	Stoßstangenhorn, hinten rechts	356 A T2
6i	Stoßstangenhorn, hinten links mit Loch für Auspuff	356 A T2
6j	Stoßstangenhorn, hinten rechts mit Loch für Auspuff	356 A T2
7	Unterlegköder für ein Horn	356 A
8	Abstandsbügel für Rammschutz, vorne, silber lackiert	356 A
9	Abstandsbügel für Rammschutz, hinten, silber lackiert	356 A
10	Gummi an Karosserie für 8 und 9 (4 erforderlich)	356 A
11	Gummiunterlage für Rammschutz, vorne	356 A
12	Gummiunterlage für Rammschutz, hinten außen	356 A
13	Gummiunterlage für Rammschutz, hinten innen	356 A
14	Hutmutter für Rammschutz/Stoßstangenhorn	356 A
15	Abgastrombe	356 A T2
16	Verbindungsstück 60 mm	356 A
17	Stoßstangenleiste, GT Ausführung mit Befestigungsteilen,	356 A
	vorne oder hinten	
17a	Befestigungssatz, einzeln, für GT Stoßstangenleiste	356 A
18	Rammbügelsatz (Bitte Modell angeben)	356 A
19	Gummipilz für Stoßstange (ohne Abbildung)	-1951



19a



Stoßstangen und Zubehör für 356 B/C Clássic parts **Fahrtrichtung** Stoßstange, vorne, Originalteil! 2 Stoßstange, hinten, Originalteil! 3 Haltersatz für 1 Haltersatz für 2 5 Zierleiste vorne, komplett, Originalteil! 5a wie 5, aber Reproduktion aus USA, Qualität!? 6 Plastikeinlage für Zierleiste, vorne 7 Gummiunterlage für Zierleiste, vorne 8 Zierleiste hinten, komplett, Originalteil! 8a wie 8, aber Reproduktion aus USA, Qualität!? Plastikeinlage für Zierleiste, hinten 18 Chromauspuffendrohr 10 Gummiunterlage für Zierleiste, hinten 11vL Stoßstangenhorn komplett, vorne links, (Made in USA), gute Qualität! 11vR Stoßstangenhorn komplett, vorne rechts, (Made in USA), gute Qualität! 12hL Stoßstangenhorn komplett, hinten links, (Made in USA), gute Qualität! 12hR Stoßstangenhorn komplett, hinten rechts, (Made in USA), gute Qualität! 11a Stoßstangenhorn komplett, vorne links, (Made in Germany), Originalteil! 11b Stoßstangenhorn komplett, vorne rechts, (Made in Germany), Originalteil! 12a Stoßstangenhorn komplett, hinten links, (Made in Germany), Originalteil! 12b Stoßstangenhorn komplett, hinten rechts, (Made in Germany), Originalteil! 12c Oberteil für Stoßstangenhorn, einzeln, (Made in Germany), Originalteil! 13 Unterlegköder für 11 oder 12 (2 pro Horn erforderlich) 14 Abgastrombe, verzinkt 15 Auflageplatte, verzinkt (2 erforderlich) 15a Schraube für 15, 16, und 17 (zwei erforderlich) Gummiformscheibe (4 erforderlich) 16 17 Distanzrohr, verzinkt (2 erforderlich) 18 Chromauspuffendrohr, verhindert starke Verschmutzung der hinteren Stoßstangenhörner durch Abgase und Hitze (Zubehörteil) 19 Stoßstangenleiste, GT-Ausführung mit Befestigungsteilen, vorne oder hinten




Befestigungssatz einzeln für GT-Stoßstangenleiste



Zierbeschläge







Zierbeschläge



1	Haubengriff	356 A
la	Gummiunterlage für Haubengriff (2-teilig), komplett	356 A
1b	Haubengriff	1948 - 1952
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1c	Haubengriff	1953 - 1954
2	Haubengriff, verchromt mit Wappen, komplett mit	356 B/C
	Gummiunterlage und Befestigungsmaterial, Originalteil!	
2a	Gummiunterlage für Haubengriff, einzeln	356 B/C
2aa	Schraubensatz und Gummiunterlage für Haubengriff	356 B/C
2b	Gummiunterlage für Haubengriff	1953 - 1954
3	Emblem für Haubengriff	356 A - 356 C
4aL	Grill, oben links	356 B/C
4aR	Grill, oben rechts	356 B/C
4bL	Grill, unten links	356 B/C
4bR	Grill, unten rechts	
		356 B/C
4c	Befestigungssatz für alle 4 Grille	356 B/C
5a	Hupengitter	356 - 356 A
5b	Gummiunterlage für Hupengitter	356 - 356 A
6	Gummiprofil für Lüftungsgitter	356 - 356 C
7b	Lüftungsgitter für Motordeckel (2 erforderlich), Qualität!?	356 B T6/C Cabrio
7c	Schraubensatz für Lüftungsgitter	356 - 356 B T5
7d	Schraubensatz für Lüftungsgitter	356 B T6 - 356 C
7e	Maschendraht unter Heckgrill, verzinkt	356 Carrera
8	Anschlaggummi für Motordeckel, grau (4 erforderlich)	356 A T2 - 356 C
8a	Anschlaggummi für Motordeckel, beige (4 erforderlich)	356 - 356 A T1
9		356 - 356 C
	Plastikdeckel für Gewinde (4 erforderlich)	
10	Zierleistensatz, komplett mit Befestigungsmaterial	356 - 356 C
10a	Befestigungssatz für Zierleistensatz	356 - 356 C
10b	Schiebeschraube für Zierleiste, einzeln	356 - 356 C
10c	Leistenclip für Zierleiste, einzeln	356 - 356 C
11	Zierleiste unter Türe, komplett	356 A
lla	Gummieinlage für Zierleiste	356 A
11b	Gummiunterlage für Zierleiste, einteilig, wie original!	356 A
11bb	Gummiunterlage für Zierleiste, 3-teilig, Qualität!?	356 A
12	Zierleiste unter Türe, komplett, Originalteil!	356 B/C
12a	Plastikeinlage für Zierleiste	356 B/C
12b	Gummiunterlage für Zierleiste	356 B/C
12c	wie 12, aber Reproduktion aus USA, Qualität!?	356 B/C
	"Aero"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage, Qualität!?	•
13		356 - 356 B T5
13a	Gummiunterlage für 13, einzeln, Qualität!?	356 - 356 B T5
13c	"Aero"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage, neue Produktion, sehr gute Qualität!	356 - 356 B T5
14	"Ponto"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage, Qualität!?	356 B T6
14a	Gummiunterlage für 14, einzeln, Qualität!?	356 B T6
15	"Durant"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage, Originalteil!	356 C
15a	Gummiunterlage für 15, einzeln	356 C
15b	"Durant"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage, Reproduktion, Qualität!?	356 C
15c	"Durant"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage, Originalteil!	911, 912
16	Innenspiegel	Speedster
17	Innenspiegel	356 B T5 und B T6 Cabrio
18	Innenspiegel	356 B T6 Coupe
19	Innenspiegel	356 C Cabrio
19a	Innenspiegel	
		356 C Coupe
20	Spiegelgehäuse aus Aluminium, GT Version	356 A - 356 C
	zur Montage auf Kotflügel	
20a	Spiegel für 20	356 A - 356 C
20b	Kunstlederunterlegköder für 20	356 A - 356 C
21	Außenspiegel Talbot Berlin 300	356 A - 356 C
	optional für 356 und original für 904 und 906	
21a	"Talbot"-Außenspiegel, perfekte Qualität!	356 A T2 - 356 B T6
22	Lederriemensatz für Fronthaube	356 - 356 C
\mathcal{L}	20a	
(0)		6
1/2	20b	/
1	7:11:3	21
	22	



Namensschilder





0	"PORSCHE" Gold	904 GTS
1	"PORSCHE" Chrom	356 - 356 A
2	"PORSCHE" Gold	356 A
3	"PORSCHE" Gold	356 B T5
4	"PORSCHE" Gold	356 B T6 - 356 C
5	"SPEEDSTER" Gold	Speedster
6	"CARRERA" Gold, groß	Carrera
7	"CARRERA" Gold, klein	Carrera
7a	Zeichen "D", montiert auf	
	Kotflügel früher Convertible D	



8	"S" Gold	356 B T6 (75 PS)
9	"C" Gold	356 C
10	"G" Gold	904 GTS
11	"90" Gold	356 B T6 (90 PS)
12	"SC" Gold	356 SC
13	"60"	356 B T6 (60 PS)
14	"T" Gold	904 GTS
15	"GTS" Gold	904 GTS
16	"2" Gold	Carrera 2
17	"1600" Gold	356 A - 356 B T5 (60 PS)
18	"1600 Super" Gold	356 A - 356 B T5 (75 PS)
19	"Super 90" Gold	356 B T5 (90 PS)
19a	Clips zum Befestigen de	er Schriftzüge.
	(Bitte Menge und Schrif	t angeben).



20 Emblem für Haubengriff 356 A - 356 C

21 "Continental" (ohne Abbildung)

21a "Spyder"













25



















23 "Meisterschaften"-Plakette 356 A

24 Karosserieschild, Reutter

Karosserieschild, Drauz

(Convertible D, Roadster) Karosserieschild, Karmann

26 27 Karosserieschild, D'leteren (Roadster)

28 Farbschild, Reutter

Karosserieschild "PORSCHE" 28a

28b Aluniete zur Befestigung des Typenschildes und des Farbschildes an der linken A-Säule, einzeln

29 "Made in Western Germany"

30 Typenschild

31 6/4 hoher Ton, links

32 6/3 tiefer Ton, rechts

33 6/3 tiefer Ton, rechts

34 6/4 hoher Ton, links

Plakettensatz für zwei 12 Volt Hupen





16





Karosserieplaketten





Reutter (1950 - 1953)



6 D'leteren (später Roadster)



Reutter



7 Wendler (Paar) (1953 - 1955) (Spyder)




Karmann (356 B T5 / 356 B T6)



Reutter (1955 - 1959)



Karmann (356 B T6)





Drauz (Convertible D und früher Roadster)



11 Glaser (früher 356 Cabrios und American Roadster)



Reutter (356 B)



12 100.000 km Plakette alle 356

* Die Plaketten werden mit entsprechendem Befestigungsmaterial geliefert.






Aufkleber



(1959 - 1964)



Super 90, 356 SC


Ventilspiel kalt Tappet clearance cold Jeu de poussoir à froid

Normal, Super, 356 C, 912

Ventilspiel Auslaß: 0,15 mm Einlaß: 0.15 mm 3 Elektrodenabstand: 0.40 mm U-Kontaktabstand: 0,35 mm

Carrera

Achtung! micro-star - Luftfilter-Ein nicht in Flüssigkeit auswasch Einsatz bei Verschmutzung oder nach ca 20000 km erneuern



13

12

Jörg (356 A - früher 356 B T5)

BOSCH GERMANY IMPORTE D'ALLEMAGNE 6 Volt

Lichtmaschinenregler

große schwarze Version


Bosch 6V für Zündspule



Bosch 12V für Zündspule



Koni-Stoßdämpfer



Vergaserheizung (Carrera)



18a



18

19

17

356 C

18a 12 Volt

12 Volt

356 A - 356 B T6

SÜDDEUTSCHE KÜHLERFABRIK JULIUS FR. BEHR STUTTGART-FEUERBACH

BEHR Lüftungsklappe rechts (1962 - 1965) (1 x erforderlich)



Schaltung (356 B/C)

Schaltung (356 - 356 A)

Bendix, elektrische Benzinpumpe

Hazet, für Werkzeug 24

"Knecht"-Luftfilter 60/75 PS (1958 - 1965)



6 MENIN ÖMGS

5

8

(Fram), orange





10 Ölfilter Einlass (H-filter), silber 2

18



Reifen, Felgen & Zubehör



la lb lbb lc	Chromfelge, 4,5 x 15" Repro Chromfelge, 5,5 x 15" Repro Felge, 5,5 x 15", silber lackiert, Repro Alu-Felge 5,0 x 15" poliert	356 A - 356 B 356 A - 356 B 356 A - 356 B 356 A - 356 B
1d	Alu-Felge 5,0 x 15" gebürstet	356 A - 356 B
2a	Chromfelge, 4,5 x 15"	356 C
2aa	Felge, 4,5 x 15" grundiert	356 C
2b	Chromfelge, 5,5 x 15"	356 C
2c	Felge, 5,5 x 15", silber lackiert	356 C
2d	Chromfelge, 6 x 15"	356 C
2e	Felge, 6 x 15", silber lackiert	356 C
2f	Alu-Felge 5,0 x 15" poliert	356 C
2g	Alu-Felge 5,0 x 15" gebürstet	356 C
2h	Alu-Felge 6,0 x 15" poliert	356 C
2i	Alu-Felge 6,0 x 15" gebürstet	356 C
3	Radmutter, verzinkt	356 - 356 C
3a	Radmutter schwarz brüniert	356 - 356 C
4	Radbolzen, Standardlänge für Bremstrommel	356 - 356 B
4a	Radbolzen, für 10 mm Spurverbreiterung	356 - 356 C
4aa	Radbolzen, für 20 mm Spurverbreiterung	356 - 356 C
4b	Radbolzen, Standardlänge für Scheibenbremse	356 C
5	Haltefeder für Ventil	356 - 356 C
6	Feder für Radkappe	356 - 356 B
7	Halbrundniet für Feder	356 - 356 B
8	Reifen jeglicher Marke und Größe, bitte anfragen	





Radkappe mit Höcker, komplett mit originalem Emblem aus Emaille perfekte Qualität! 356 A - 356 B Super und Carrera







10 Radkappe, Baby Moon 10a Radkappe, aus Aluminium 11 Radkappe, flach mit originalem Emblem, emaille, Originalteil! 12 Radkappe, flach mit originalem Emblem, silber, Originalteil! Emblem mit Befestigungsmaterial, emaille,

356 A/B GT und 550 Spyder 356 C / SC und 912 356 C / SC und 912

356 - 356 A



Originalteil Typ 644 13b Emblem mit Befestigungsmaterial, emaille

356 C/SC und 912



Originalteil Typ 901 14 Emblem mit Befestigungsmaterial, silber Originalteil Typ 901

356 C/SC und 912

15 10 mm Spurverbreiterung, 5 pro Rad erforderlich 15a 20 mm Spurverbreiterung, 5 pro Rad erforderlich 16 Federmutter zur Befestigung der Embleme (es werden 3 pro Emblem benötigt)

356 / 912 356 / 912 356 / 912

356 A/B



17L Achtkantmutter für Zentralverschluß, verchromt, links, Rechtsgewinde 17R Achtkantmutter für Zentralverschluß, verchromt,

356 A/B

356 A/B

rechts, Linksgewinde 18L Flügelmutter, verchromt, links, Rechtsgewinde 18R Flügelmutter, verchromt, rechts, Linksgewinde

356 A/B

19 Zentralverschlußfelgen "Rudge", komplett oder Einzelteile, 356 A/B


bitte anfragen





Cabrio-Verdeck/Hardtop








356 A - 356 C 356 A T2 - 356 C 356 - 356 C 356 A - 356 C 356 B/C 356 A T2 1951 - 1957 356 A T2 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C

1	Holzspriegel, vorne
2	Holzspriegel, hinten
3	Holzsäule, rechts und links (Paar)
4b	Aluminium-Zierleiste, hinten, Vollmaterial, beste Qualität!
5	Alu-Zierstab, innen (2 erforderlich)
6	Verdeckdichtung, vorne, quadratisches Profil
7	Halteschiene für Gummi (Satz für ein Auto)
8	Schraubensatz für Halteschiene
9	Fensterdichtungsgummi, schwarz (Satz für ein Auto)
9a	Fensterdichtungsgummi, grau (Satz für ein Auto)
9aa	Fensterdichtungsgummi, grau (Satz für ein Auto)
10	Verdeckspanner, 95 mm
10a	Verdeckspanner, 75 mm für Hardtop
11	Kugelzapfen für Verdeckspanner (4 erforderlich)
12	Heckbügelhalter (2 erforderlich)
13	Verdeckverschlußoberteil
13a	Verdeckverschlußunterteil
13aa	Schraube für 13a
13b	Zuziehgriff für Verdeck, verchromt (2 erforderlich)




14	Dichtung für Hardtop	356 A T2 - 356 C
15	Zierstab zwischen Hardtop	
	und Karosserie (3-teilig)	356 A T2 - 356 C
16	Tenax Druckknopf, Oberteil	
	verchromt (12 erforderlich)	356 - 356 C
16a	Tenax Druckknopf, Unterteil	
	verchromt (12 erforderlich)	356 - 356 C
16b	Plastikunterlage für Tenax-	
	Unterteil (10 erforderlich)	356 - 356 C
17	Gewindeplatte	356 A T2 - 356 C
18	Heckscheibengummi für	
	Hardtop	356 A T2 - 356 C
19	Gummi für hintere	
	Ausstellscheibe, Hardtop	356 A T2 - 356 C
19a	Gummi, hintere feste Scheibe	356 A T2 - 356 C
20	Zierrahmen für Heckscheibe	356 A T2 - 356 C



Verdeck für Speedster, Convertible D & Roadster



Speedster



la	Abdichtgummi, vorne			Speedster
1b	Abdichtgummi, vorne, (3-teilig)		Convertible D und Roadster	
2	Halteschiene für seitliche Fenstergummis (Satz für ein Auto) Schraubensatz für Halteschiene (30-teilig) Fensterdichtungsgummi, schwarz, (Satz für ein Auto) Regenleiste (Satz für ein Auto)			Convertible D und Roadster
3				Convertible D und Roadster
4				Convertible D und Roadster
5				Convertible D und Roadster
6	Verdeckzapfen (bis Fahrgestell-N	Nr. 87.825)		Convertible D und Roadster
7	Verdeckverschluß, komplett (bis	Fahrgestell-N	Ir. 87.825)	Convertible D und Roadster
7a		Fahrgestell-N	Ir. 87.826)	später Roadster
		8	Verdeckgestell, flach	früher Speedster
H		9	Verdeckgestell, hoch	später Speedster
Ιģ		10	Hardtop	Speedster
		11	Verdeckaußenhaut, Sonnenland, Farbe nach Wahl (low bow)	früher Speedster
		lla	Verdeckaußenhaut, Sonnenland, Farbe nach Wahl (high bow)	später Speedster
		12	Verdeckaußenhaut, Sonnenland, Farbe nach Wahl	Convertible D und Roadster



Innenausstattung



Teppich

Wir können Ihnen jeden Teppich für alle 356 Modelle liefern, bitte geben Sie uns Ihren Farbwunsch und wir versenden vorab ein Muster.

Farben:

1 beige

2 rot

3 grün

4 blau

5 grau

6 anthrazit

7 oatmeal

7a Teppichsatz original Haargarn Bouclé, Originalumfang

7aa Zusatzteppichsatz anstelle der originalen Gummimatten



- 8 Baumwoll-Himmeltuch, 150 cm breit, blau grau
- 9 Baumwoll-Himmeltuch, 150 cm breit, beige
- 10 PVC-Himmel, 150 cm breit, gelocht, beige oder grau, in verschiedenen Tönungen lieferbar
- 11 Baumwoll-Himmeltuch, fertig genäht, beige oder blaugrau 356 VOR A
- 11a Himmelbezug, komplett fertig genäht, korrektes beiges perforiertes Material 356 A - 356 C
- 11b Himmelbezug, komplett fertig genäht, korrektes beiges perforiertes Material, für elektrisches Schiebedach
 11c wie b, aber für mechanisches Stahlschiebedach
 11e Gummihülle für Himmelstange (8 erforderlich)
 356 A T2 B T5
 356 A 356 C
- Original Happich "Sonnenland"-Verdeckstoff, Breite 150 cm, Innenseite beige, grau oder schwarz, 15 verschiedene Farben verfügbar
- 12a Verdeckbezug, Sonnenlandqualität, fertig genäht mit Heckscheibe, bitte Farbe und Modell angeben
- 15 Innenhimmel für Cabrioverdeck, bitte Farbe und Modell angeben
- 15a Polster mit Spanntuch für Cabrioverdeck

16 Kokosmattensatz, 4-teilig, für vorne und hinten. Bitte Modell angeben.

Folgende Farbkombinationen sind verfügbar:

schwarz / rot burgunder / weiß blau / beige schwarz / blau

schwarz / grau beige

schwarz / weiß schwarz / gelb beige / gelb blau / weiß

Weitere Farben auf Anfrage

Bei allen 356 Cabriolets bitte

immer den Karosseriebauer und das Baujahr angeben.

Verschiedene Lederarten auf Anfrage.







Innenausstattung/Zubehör





Speedster Sitzschale (Stahlblech-Reproduktion) Speedster und Carrera GS beste Qualität!


- 1a Sitzschale aus Aluminium, Carrera GT, beste Qualität!
- 1b Sitzauflagekissen für Liegesitz
- 1c Kissen für Lehne für Liegesitz

Holzrahmen für 1 oder 1a

- 1d Sitzfederkern für Liegesitz
- 2a Schrauben und

2

2a Schrauben und Gummipuffersatz für beide Sitzschalen



- 2c Sitzuntergestell aus Stahl für 356 B T6/C Sitzschale
- Scharniere f
 ür loder la (4-teiliger Satz)
- 4 Auflagegummi für Sitzbeschlag 356 - 356 B T5
 - Auflagegummi für Sitzbeschlag 356 B T6/C
- Beckengurt mit verchromter Schnalle, mit Porsche-Wappen (für einen Sitz)
- 6a 3-Punkt-Gurt mit Aufrollautomatik und Gurtpeitsche (für einen Sitz)
- 7 Deckleiste, links Speedster



- 8 Deckleiste, rechts Speedster
- 9 "Aufnahme" Seitenscheibe (Paar) Speedster
- 11a Schlummerrolle mit allen Halterungen, unbezogen, beste Qualität!
- 11aa Chrombeschlag für Kopfstütze (2 erforderlich pro Sitz)
- 11b Knopf, schwarz für Rastenhebel (2 erforderlich)
- 11c Knopf, schwarz für Liegesitzbeschlag
- 11d Schaftschraube, verchromt zur Befestigung der Notsitze (2 erforderlich) (o. Abb.)

- 12 Kleiderhaken, komplett mit Befestigungsmaterial 356 A T2 - 356 C
- 13 Gepäckbrücke, komplett mit Befestigungsmaterial, Plastikauflagen, beste Qualität!
- 13a Plastikeinlage für Gepäckbrücke, weiß, kompletter Satz





- 13c Reutter Gepäckbrücke, silber lackiert, komplett mit Befestigungsmaterial
- 14 Handschuhkasteninnenteil 356
- 14a Handschuhkasteninnenteil 356 A B T6
- 14b Handsch : 356 C



- 14d Verkleidung für Handschuhkastendeckel (graues Kunstleder)356 A T2 356 B T6
- 14e Verkleidung für Handschuhkastendeckel (graues Kunstleder), 356 C
- 15 Sitzschienensatz 356 A/B T5
- 15b Feder für Sitzschienen, 2 pro Schiene erforderlich, 356 356 B T5
- 16 Sitzschienen am Sitz, 4-teiliger Satz







18 Halteband für Notsitzlehne 356 A komplett mit Befestigungsteilen

Halteriemensatz für Koffer im

nnenraum, Leder natur oder schwarz










Gummimatten -Plastikabdeckung







356 VOR A - 356 A T1



356 A T2 - 356 B T5



Tunnelmatte

5b

5c

356 B T6 - 356 C

Befestigungssatz für 0, 1 oder 2

356 - 356 C




alle 356 B und C Carrera 2


Tunnelmatte Tunnelmatte Tunnelmatte (Heizung hinter Schalthebel) Tunnelmatte (Heizung vor Schalthebel)

- 1953 früher 356 A später 356 A 356 A Carrera GT

356 C





356 - 356 B T5



356 B T6 - 356 C







Gummimatte im Kofferraum (liegt vor dem Tank)

356 A - 356 B T5

Gummimatte im Kofferraum

356 VOR A

Plastikauflage für 52 Liter Tank, Original

356 B T6 - 356 C

9a Plastikauflage für 70 Liter Touring-Tank, Original 356 B T6 - 356 C


356 - 356 C



Kokosmattensatz, 4-teilig, vorne und hinten, in 10 verschiedenen Farben, wie original. (Siehe auch Seite 22)

10

Bitte Modell angeben!









Teile für Armaturenbrett











0

2

3

2a

0a

Armaturenbrettabdeckung aus Blech Armaturenbrettabdeckung aus Aluminium Instrumentenschirm aus Holz Leistensatz aus Aluminium (6-teilig) Leistensatz aus Aluminium (4-teilig)

Chromhaltegriff mit Gummiunterlage und Schraube

3а Gummiunterlage für Haltegriff, oben Gummiunterlage für Haltegriff, unten 3aa

3b Gummitülle für Haltegriff 4 Aschenbecher, verchromt

Radioblende mit "PORSCHE"-Schrift, beige 5 5a Radioblende mit "PORSCHE"-Schrift, schwarz

5b Befestigungsmaterial für 5 oder 5a

5c Knopf für Radio, schwarz

6a Handschuhkastenschloß mit 2 Schlüsseln 6aa Handschuhkastenschloß mit 2 Schlüsseln

Gummipropfen für Handschuhkastendeckel (4 erforderlich) 6b Gummipropfen für Handschuhkastendeckel (2 erforderlich) 6С

7a VDM Holzlenkrad, perfekte Reproduktion

7b VDM Bagalitlenkrad, rotbraun, perfekte Reproduktion

8a Les Leston Holzlenkrad, perfekte Reproduktion

8b Holzlenkrad, Nardi, komplett mit Hupenknopf, Durchmesser 420 mm

9a VDM Holzlenkrad wie Carrera 2, im Austausch

11 Hupentaste, komplett 12 Wappen für Hupenknopf

12a Hupenknopf, komplett mit Wappen und Befestigungsmaterial

13 Gummistulpe für Hupenknopf

14 Hupkontakt

14a Schleifkontakt an Lenksäule

14b Schleifkontakt, komplett mit Befestigungsmaterial an Lenksäule 15 Lautsprecher, komplett mit Abdeckungen, Satz (runde Version) 15a Lautsprecher, komplett mit Abdeckungen, Satz (eckige Version) Lautsprecher, komplett mit Abdeckungen, Satz (ovale Version) 15b 16

Signalhupenring, verchromt mit Wappen, komplett, montagefertig





Conv. D und Roadster Speedster, Conv. Du. Roadster

Speedster, Conv. D u. Roadster Speedster, Conv. D u. Roadster

356 A - 356 B T6 356 A T2 - 356 C

356 A 356 B/C

356 A - 356 C 356 B/C

356 - 356 B T6

356 C 356 - 356 B

12a

356 C

356 A und Spyder 356 A und RSK 356 B/C

356 A

356 B/C 356 - 356 A

356 B/C

356 B/C

356 B/C

356 B/C

356 A

356 A 356 C


356 B T6

356 A / B T5

356 B/C



















25







Elektrische Ausrüstung





	Zündschalter mit 2 Schlüsseln	356 A T2
а	Zündschalter mit 2 Schlüsseln	356 B/C
b	Schlüsselrohling (K 100)	356 A - 356 B T5
С	Schlüsselrohling (K 300)	356 B T6 - 356 C
d	Chromüberwurfmutter für Zündschloß	356 B/C

2	Zugschalter für Wischermotor, 4-polig
3a	Zugschalter schwarz, 2-polig
3b	Zugschalter beige, 2-polig
3c	Chrommutter für Zugschalter (o. Abb.)
3d	Knopf für Zuaschalter, beige

356 - 356 B T5 Carrera Carrera 356 A - 356 C 356 A

Innenleuchten







356 A T1 12 - B T6 1 - 356 C

4	Innenleuchte	356 - 3
5	Innenleuchte	356 A
5a	Armaturenbrettbeleuchtung	356 A
6	Innenleuchte, schwarzer Rand	912/91
6a	Innenleuchte, verchromter Rand	356 C



7	Türkontaktschalter		356 A T2 - 356 B T5
7a	Türkontaktschalter	356 - 356 A T1 +	356 B T6 - 356 C
7aa	Türkontaktschalter, Alternativteil		356 - 356 C
7b	Anzündspirale für Zigarettenanzünde	er 12 V	356 - 356 C
7c	Anzündspirale für Zigarettenanzünde	er 6 V	356 - 356 C
8	Rückfahrschalter im Tunnel		356 - 356 A
8a	Rückfahrschalter am Getriebe (o. Al	ob.)	356 B/C
9	Kontrolleuchten, rot, grün, blau (Satz	für ein Auto)	356 VOR A



10	Fassung, mit 2 Flachsteckern
11	Fassung, mit einem Flachstecke
12	Fassung, mit 2 Schrauben
12a	Fassung, mit einer Schraube
13a	Glühbirne 6 Volt 0,6 Watt
13b	Glühbirne 6 Volt 1,2 Watt
13c	Glühbirne 6 Volt 5 Watt
13d	Glühbirne 6 Volt 10 Watt
13e	Glühbirne 6 Volt 18 Watt
1.3f	Glühbirne 6 Volt 21 Watt








13f	Glühbirne 6 Volt 21 Watt
13g	Glühbirne 6 Volt 25 Watt
13h	Glühbirne 6 Volt 10 Watt Sofitte
13i	Glühbirne 6 Volt 21/5 Watt
13j	Glühbirne 6 Volt 35 Watt
13k	Glühbirne 12 Volt 2 Watt
131	Glühbirne 12 Volt 5 Watt
13m	Glühbirne 12 Volt 10 Watt
13n	Glühbirne 12 Volt 21 Watt



Armarturen & Zubehör





1	Antriebswelle für Tachometer, komplett	356 - 356 C
2	Dichtungstulpe für 1 oder 7	356 - 356 C
3	Halteschelle	356 - 356 C
4	Metallhülse	356 - 356 C
5	Gummihülse (Wichtig!) verhindert Wassereintritt, ersetzt Metallhülse 4	356 - 356 C
6	Splint	356 - 356 C
7	Antriebswelle für Drehzahlmesser, mit Ummantelung	356 - 356 C
7a	Austauschseele für Drehzahlmesserwelle	356 - 356 C
7aa	Antriebswelle für Drehzahlmesser, Qualität!? Empfehlung Nr 7	356 A
7ab	Antriebswelle für Drehzahlmesser	356 Carrera
8	Gummitülle (Ausgang Drehzahlmesserwelle, Tunnel hinten)	356 - 356 C
9	Spannklemme für Gummitülle	356 - 356 C
10	Halteschelle, verzinkt	356 - 356 C
11	Aufhängeband für Tachowelle, vorne links im Radkasten, 100 mm	356 A - 356 C
12	Gummi-Unterlegring für Instrumente ø 95 mm	356 A - 356 C
13	Gummi-Unterlegring für Instrumente ø 60 mm	356 A - 356 C
14	Blinkerschalter, komplett mit Plastikgriff	356 B/C
14a	Griff, Plastik, für Blinkerschalter	356 B/C
15	Chromring für Instrumente ø 60 mm	356 A - 356 C
16	Chromring für Instrumente ø 95 mm	356 A - 356 C
19	Zeituhr, 6 Volt im Austausch	356 B T6/C
19a	Zeituhr, 12 Volt im Austausch	356 B T6/C
19b	Zeituhr, 12 Volt im Tausch gegen 6 Volt Version	356 B T6/C
20	Tacho, 200 km/h im Austausch	356 A - 356 C

Wir haben ständig 50-60 Instrumente jeglicher Modelle auf Lager. Weitere Instrumente auf Anfrage.

Kombiinstrument, 6 oder 12 Volt, 3-teilig mit Öldruck

Zusatzanzeige Öldruck, 6 oder 12 Volt

Zusatzanzeige Öltemperatur, 6 oder 12 Volt

Tacho, 200 km/h im Tausch gegen 120 Meilen-Tacho

Tacho, 250 km/h im Tausch gegen 120 Meilen-Tacho

Tacho, 280 km/h im Tausch gegen 120 Meilen-Tacho

Drehzahlmesser, mechanisch, im Austausch, (Modell angeben)

Drehzahlmesser, elektronisch, im Austausch, (Modell angeben)

Kombiinstrument, 6 Volt, im Austausch, komplett mit Geber,

Kombiinstrument, 12 Volt, im Austausch, komplett mit Geber,

Kombiinstrument, 12 Volt, im Tausch gegen 6 Volt, mit Geber,

Tacho, 250 km/h im Austausch

(Modell angeben)

(Modell angeben)

(Modell angeben)

20a 20b

20c

20d

21a

22a

22b


22c

23

24

21

22



904 und für alle 356


356 A - 356 C

704 und ful dile 550



Elektrische Ausstattung







Elektrische Ausrüstung



_		
1	Holzbrett unter Batterie	356 VOR A
la	Batteriedeckel für 6 Volt Batterie	356 A - 356 B T5
1b	Batteriedeckel für 6 Volt Batterie	356 B T6 - 356 C
1c	Batteriedeckel für 12 Volt Batterie	356 B T6 - 356 C
1d	Halteband für Batterie, 6 und 12 Volt	356 B T6 - 356 C
2	Halter für Batteriedeckel, (2 erforderlich)	356 A - 356 B T5
3	Zugfeder für 2, (2 erforderlich)	356 A - 356 B T5
4	Batterie-Plusklemme	356 - 356 C
5a	Masseband für Batterie	Modell angeben
5b	Masseband für Getriebe (o. Abb.)	Modell angeben
6a	Blinkrelais, 6 Volt	356 - 356 C
6b	Blinkrelais, 12 Volt	356 - 356 C
6C	Relais für Nebelleuchte, 6 Volt (Alternativteil)	356 - 356 C
6d	Relais für Nebelleuchte, 12 Volt (Alternativteil)	356 - 356 C
6e	Relais für Fernlicht, 6 Volt (Alternativteil)	356 - 356 C
6f	Relais für Fernlicht, 12 Volt (Alternativteil)	356 - 356 C
6g	Relais für Hupe, 6 Volt (Alternativteil)	356 - 356 C
6h	Relais für Hupe, 12 Volt (Alternativteil)	356 - 356 C
7	Batteriehauptschalter (Zubehör)	356 - 356 C
8	Sicherungskasten (Verschraubung mittig)	356 - 356 C
8a	Deckel für Sicherungskasten (Verschraubung mittig)	356 - 356 B T5
8b	Abdeckung für Sicherungskasten, Plastik, weiß	356 C
8bb	Abdeckung für Sicherungskasten, Pappe, schwarz	356 B T6
8c	Aufkleber	356 A
8d	Aufkleber	356 B T5
8e	Aufkleber für 8b oder 8bb	356 B T6/C
8f	Gummipuffer für Sicherungskasten (2 erforderlich)	356 - 356 B T5
8g	Halteband für Abdeckkappe/Sicherungskasten und Waschbehälter	356 B T6 - 356 C
9	Kabelstecker, einzeln	356 - 356 C
9a	Steckverbinder für Kabelstecker	356 - 356 C
10	Zusatz-Sicherungskasten (Zubehör)	356 - 356 C
11		356 - 356 C
	Tasche mit 5 Sicherungen (Zubehör)	
12	Schaltplan	356 B T5
13	Kabelbaum	356 VOR A Coupe/Cabrio
13a	Kabelbaum	356 A Coupe/Cabrio
13b	Kabelbaum	Speedster/Convertible D
13c	Kabelbaum	356 A Carrera
13d	Kabelbaum	356 B T5 Coupe,
		Cabrio und Roadster
13e	Kabelbaum	356 B T5 Carrera
13f	Kabelbaum	356 B T6 Coupe,
101	rabologani	Cabrio und Roadster
13g	Kabelbaum	356 B T6/C Carrera
13h	Kabelbaum	356 C Coupe/Cabrio
13i	Gummitülle für Ausgang Kabelbaum und Pluskabel	356 - 356 C
	am Fersenblech (2 erforderlich)	
13j	Anlasser Pluskabel	356 - 356 C
13k	Kabelsatz zwischen Lichtmaschine und Regler	356 - 356 C
131	Kabelbaum	550 RS Spyder
13m	Kabelbaum	RSK
13n	Kabelbaum	904 / 4 Zylinder
130	Kabelbaum	904 / 6 Zylinder
100	Die Kabelbäume sind einbaufertig.	7017 0 27111001
	Die Kabelsaame sind embadiering. Die Kabelfarben, Querschnitte und Ummantelungen entsprechen dem Origir	aal
		idi.
	Die Kabelenden sind mit allen erforderlichen Steckern (angelötet) versehen.	1-9
	Mitgeliefert wird: Farbiger Schaltplan, Sicherungsbelegungsplan und Einbauc	_
14	Batterien, 6 Volt, schwarz, 84 AH	356 - 356 C
14a	Batterie, 12 Volt	356 - 356 C
14b	Deta-Aufkleber für Batterie, 6 oder 12 Volt	356 - 356 C
14c	Batterie, 6 Volt, schwarz, 96 AH	356 - 356 C
15	Warnblinkanlage, Zwei-Kreis-Blink-System, 6 Volt mit Kabelsatz	356 - 356 C
15a	Warnblinkanlage, Zwei-Kreis-Blink-System, 12 Volt mit Kabelsatz	356 - 356 C
15b	Kabelsatz für Warnblinkanlage, 6 oder 12 Volt	356 - 356 C
18	Nebelleuchtenschalter, mit gelbem Kontrollicht	356 B/C
10	-	000 b/ C
	20	



Wischerarme & -blätter



356 - 356 A, 1953 - 1958 Coupe, Cabrio und Speedster Wischerarm mm mm 260 4 x 2

D Ø 6

2 Wischerblatt




356 A - 356 B T5, 1959 - 1962 Convertible D, Roadster, Coupe und alle Cabrios von 1959 - 1965 3 Wischerarm





4 Wischerblatt






5 Wischerarm

356 B T6 - 356 C, 1962 - 1965 Coupe und Cabrio

6 Wischerblatt

Nur für 356 B T6/C Coupe




30




Scheibenwaschanlage






- 0 Wischergetriebe im Austausch
- 1 Gummisatz für Wischerachse, 2-teilig (2 erforderlich)
- Gummisatz für Wischerachse Speedster, Convertible D la
- 2 Bördelscheibe für Wischerachse
- 3 Sechskantmutter
- 4 Gummidichtung
- 5 Abdeckkappe
- 6 Wischerachse
- Wischerachse im Austausch 6a
- Flachmutter (4 erforderlich)
- 8 Gummisatz für Wischerachse, 2-teilig (2 erforderlich)
- 9
- 10 Gummikappe
- 11 Federscheibe

12






16

Chromüberwurfmutter für Licht- und Wischermotorschalter











20



24a



Beleuchtung hinten





Heckleuchte 356 - 356 A TI

Blinker/Rücklicht, komplett, rotes Glas

1a Ersatzalas, rot

1aa Blinker, komplett, orangenes Glas

1b Gummiunterlage 1c Schraubensatz

LED Birne, einfacher Kontakt, 6 Volt 1d

LED Birne, Zweifadenbirne, 6 Volt 1e



Kennzeichenleuchte/Rückfahrscheinwerfer

Kennzeichenleuchte "shine down" 3 (1950 - 1956), Qualität!?

Kennzeichenleuchte "shine up" 4 (1957 - 1959) perfekte Qualität!

5 Gummiunterlage für 3, Qualität!?

5a Kennzeichenhaltersatz für vorne, 356 - 356 C Kennzeichenhalter, hinten 5aa 356 - 356 C

5b Gummiunterlage für original Kennzeichen-

leuchte, 356 A T2

5bb wie 5b, jedoch 356 - 356 A T1

5c Glas für Kennzeichenleuchte 356 A

Glas für Rückfahrscheinwerfer 5d 356 A



Kennzeichenleuchte 356 B/C

Kennzeichenleuchte auf hinterer Stoßstange, komplett, mit Gummiunterlage

7a Chromrahmen und Glas, Qualität!?

7b Glas, einzeln

7c Gummiunterlage für Chromrahmen

Gummidichtung für Glas 7d

Schraube, Edelstahl 7e



Rückfahrscheinwerfer 356 B/C

8 Rückfahrscheinwerfer, komplett 8a Glas für Rückfahrscheinwerfer

8b Gummiunterlage

Gummidichtung für Glas 8c



Heckleuchte 356 A T2 - 356 C von SWF

Heckleuchte, links, rot/rot, USA-Version, Originalteil!

2b Heckleuchte, rechts, rot/rot, USA-Version, Originalteil!

2c Heckleuchte, links, gelb/rot, Originalteil!

2d Heckleuchte, rechts, gelb/rot, Originalteil!

2e Ersatzglas, links, rot/rot

2f Ersatzglas, rechts, rot/rot

Ersatzglas, links, gelb/rot 2g

2h Ersatzglas, rechts, gelb/rot


2i Gummiunterlage

2i Schraubensatz, (11-teilig)

2k Gummikappe für Fassung (2 pro Leuchte erforderlich)

21 Verstärkungsblech für Heckleuchte (o.Abb.)

2m Gummideckel im Motorraum (Öffnung für Fassung)



Katzenaugen

Katzenauge mit Aluminiumfußsatz, 356 - 356 C (europäisches Modell)

Aluminiumabstandsbüchse, einzeln, (4 erforderlich) 60


Katzenauge, USA-Modell 356 B/C

10 Chromkonsole komplett mit Befestigungsmaterial (Paar für rechts und links)

11 Achtkantmutter

12 Gummiunterlage für Chromkonsole

13 Jegliche Birnen 6 Volt und 12 Volt sind verfügbar








Beleuchtung vorne






1 1a 1aa 2 3	Hauptscheinwerfer komplett mit Kreuzschraube + Plastikhülse, Hella Schlitzschraube für Scheinwerfer, verchromt, wie Original Abstandshülse, Aluminium, wie Original Kabelstecker Schutzgitter für USA-Version (Paar)	356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C
4 4a 5	Schutzgitter, kompletter Satz (2 Stück) mit Befestigungsmaterial, Originalteil! Schutzgitter, kompletter Satz für rechts und links, (zum Klammern) Chromring für Hauptscheinwerfer	356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C
6	Dichtung zwischen Scheinwerfer und Karosserie	356 - 356 C
7	Glas, HELLA	356 - 356 C
7a	Glas, BOSCH	356 - 356 C
8	Klammer	356 - 356 C
9	Gummidichtung für Glas	356 - 356 C
10	Birne für Standlicht, 6 Volt	356 - 356 C
10a	Birne für Standlicht, 12 Volt	356 - 356 C
ll lla	Billux, 6 Volt	356 - 356 C 356 - 356 C
11b	Bilux, 12 Volt Birne Halogen, 6 Volt, 60/55 Watt, ONLY FOR EXPORT!	356 - 356 C
12	Blinkleuchte, vorne, weißes Glas	356 - 356 A
12 12a	Ersatzglas, weiß	356 - 356 A
12aa	Ersatzglas, orange	356 - 356 A
12ab	Gummiring für Glas	356 - 356 A
12b	Schraubensatz für Blinkleuchte	356 - 356 A
12c	Blinkersockel für Blinker, USA-Version	356 A T2
12d	Blinkleuchte, vorne, orange Glas	356 - 356 A
13a	Blinkleuchte, vorne, links, weißes Glas, USA-Version, Originalteil!	356 B/C
13b	Blinkleuchte, vorne, rechts, weißes Glas, USA-Version, Originalteil!	356 B/C
13c	Blinkleuchte, vorne, links, orangenes Glas, Originalteil!	356 B/C
13d	Blinkleuchte, vorne, rechts, orangenes Glas, Originalteil!	356 B/C
13e	Ersatzglas, weiß, Originalteil	356 B/C
13ea	Ersatzglas, weiß, Repro	356 B/C
13f	Ersatzglas, orange, Originalteil	356 B/C
13g	Gummidichtung für Ersatzglas	356 B/C
13h	Gummikappe für Fassung	356 B/C
13i	Unterlegköder für Blinkleuchte (zwischen Blinker und Karosserie)	356 B/C
14	Nebelleuchte, 6 oder 12 Volt, gelb oder weiß, komplett mit Leuchtmittel	356 B/C
14a	Nebelleuchtenglas, gelb	356 B/C
14b	Nebelleuchtenglas, weiß	356 B/C
14c 14e	Glühbirne, 6 Volt H 3 Marchal Weitstrahler 6 oder 12 Volt	356 B/C 356 - 356 C
14e 14f	Marchal Nebelleuchten 6 oder 12 Volt	356 - 356 C
15	Hupe, 6 Volt	356 - 356 C
15b	Hupensatz, 12 Volt, Hoch- und Tiefton	356 - 356 C
16	Blinkleuchte, orange, original, europäische Version (o.Abb.)	356 A T2
. •	2	000,(12



Innenausstattung





Schlebedachtelle

- Gummidichtung für elektr. Schiebedach, hinten
- 2 Samtdichtung für Schiebedach, 20mm breit schwarz, nur elektrisches Schiebedach
- 2a Abdichtgummi für mechanisches Schiebedach, grau, 356 A 356 B T5
- 3 Samtdichtung für Schiebedach, hinten, schwarz elektrisches Schiebedach, 10mm breit
- 4 Bautenzug, links
- 4a Bautenzug, rechts, (sollten nur paarweise gewechselt werden)
- 5 Antriebsritzel Z = 15
- 6 Rahmen für Himmelbezug (o. Abb.) ESSD
- 6a 6 V Motor

Sonnenblenden

- 7a links
- 7b rechts, mit Spiegel,
- 7c Schraubensatz für 7a und 7b
- 7d Chromfuß
- 7e Paar
- 7f Paar
- 8 Plexiglas (Satz)
- 8a Plexiglaseinsatz, einzeln
- 9 Plexiglas (Satz)

356 B T6 - 356 C Coupe 356 B T6 - 356 C Coupe

356 B T6 - 356 C Coupe 356 A - C Cabrio

356 A T2 - 356 B T5


Coupe und 356 A T2 - C Cabrio

Convertible D und Roadster

1953 - 1955

356 - 356 A T1


1956 - 1957













10	Lasche für Reserveradgürtel	356 - 356 C
10a	Lasche für Koffergürtel, verchromt	356 - 356 C
10b	Gürtel für Reserverad	356 - 356 C
11	Gummidichtung für Schweller	356 - 356 C
12	Gummimatte für Einstieg	356 - 356 C
13	Einstiegschiene	356 - 356 C
14L	Befestigungsschiene am Einstieg, links	356 - 356 C
14R	Befestigungsschiene am Einstieg, rechts	356 - 356 C
15	Schraubensatz für 13 und 14	356 - 356 C
	(Satz für 1 Auto)	
16	Schwellerschiene zur	356 - 356 C
	Befestigung von 11	
17	Anschlaggummi für	356 - 356 C
	Kupplungspedal (o.Abb.)	
18a	Brett für Pedallerie (1 Stück)	356 - 356 A T1
18ac	Brett für Pedalerie, einteilig	356 A T1 März 57
18b	Bodenbretter (rechts und links), (Paar)	356 VOR A
18c	Bretter für Pedallerie, (Paar)	356 A T2
18d	Bretter für Pedallerie, (Paar)	356 B T5
18e	Bretter für Pedallerie, (Paar)	356 B T6 - 356 C
19	Federklammer für Pedalbodenbrett-	356 - 356 C
	befestigung (o. Abb.), (2 erforderlich)	





356 SC (erste Version)

Kolben und Zylinder




Teile für Kurbelgehäuse


- Wellendichtung (Riemenscheibenseite)
 (ist enthalten im Dichtsatz Nr. 25)
- 2 Radialdichtung (Schwungradseite) (ist enthalten im Dichtsatz Nr. 25)
- 3 Lichtmaschinenträger, bitte Modell angeben
- 4 Dichtung für 3
- 5 Scheibe (7 erforderlich)
- 5a O-Ring (7 erforderlich)
- 6 Stiftschraube für Befestigung am Getriebe
- 7 Stiftschraube für Zylinder- und Zylinderkopfbefestigung
- 8 Abschlußdeckel für Nockenwelle
- Ölablaßschraube
- 10 Gummidichtung für Ölkanal (ist enthalten im Dichtsatz Nr. 25)
- 11 Stopfen zum Ölrohr (ist enthalten im Dichtsatz Nr. 25)
- 11a Rohr
- 12 Zugankerschraube für Kurbelgehäuse 356 B/C
- 13 Kolbenring 60/75 PS (12 erforderlich)
- 14 Ölabstreifring 60/75 PS (4 erforderlich)
- Minutenring Nute 1 (4 erforderlich)
 Minutenring Nute 2 und 3 (8 erforderlich)
 Gleichphasenschlauchfederring (4 erforderlich)
 Super 90
 Super 90
- Minutenring Nute 1 (4 erforderlich)


 Minutenring Nute 2 und 3 (8 erforderlich)

 356 SC (erste Version)

 356 SC (erste Version)
- 20 Schlauchfederring Nute 4 (4 erforderlich)20a Zylinderfußdichtung, Kupfer 0,25 mm
- 20b Zylinderfußdichtung, Kupfer 1 mm
- 20c Kolbenringsatz 82,5 mm, später 356 SC und 912 für einen Kolben
- 20d Kolbenringsatz 86,0 mm, für Graugußzylinder für vier Kolben
- 20g Kolbenringsatz 83,0 mm, für Graugußzylinder für vier Kolben
- 21 Kolben- und Zylindersatz, original Mahle 60 PS* 21a Kolben- und Zylindersatz, original Mahle 75 PS*
- 21b Kolben- und Zylindersatz, original Mahle Super 90/SC und 912
- 21c Kolben- und Zylindersatz, original Mahle Carrera 2
 21e Kolben- und Zylindersatz, original Mahle 904
 21ea Zylinder, einzeln 904
- 21eaZylinder, einzeln90421fKolben- und Zylindersatz, original Mahle1500 GS21gSchmiedekolbensatz 86 mm, beste Qualität!356 356 C21gaGraugußzylinder 86 mm356 356 C21gcSchmiedekolbensatz 86,5 mm, beste Qualität!356 356 C
- 21h Kolben- und Zylindersatz, original Mahle
 21i Kolben- und Zylindersatz, original Mahle
 21j Kolben- und Zylindersatz, original Mahle
 RSK
 RS 60/61
- 21k Kolben- und Zylindersatz, original Mahle WRS
 25 Motordichtsatz, komplett (ohne Vergaser/Benzinpumpe)
- 25a Kurbelgehäusedichsatz, einzeln
- 25b Kopfdichtsatz, einzeln
- 25c Vergaserdichtsatz, Zenith 32 NDIX
- 25d Vergaserdichtsatz, Solex 40 P II-4
- 25e Motordichtsatz, komplett für Motor 547 Carrera
 25f Motordichtsatz, komplett für Motor 692 Carrera
 25g Motordichtsatz, komplett für Motor 587 Carrera
- 26a Benzinpumpendichtsatz (siehe auch S. 42) 1950 1961
- 6b Benzinpumpendichtsatz (siehe auch S. 42) 1962 1965










^{*} bei Motoren des Typs 356 A und B müssen Zylinderfußdichtungen von 1 mm verwendet werden, siehe 20b





Kurbelwelle und Zubehör







Kurbelwelle und Zubehör

Hohlschraube für Schwungrad 60 und 75 PS



356 - 356 B

I	Horrischiadoe lai scriwarigida, oo aha 73 FS	330 - 330 B
la	Hohlschraube für Schwungrad, verstärkte Ausführung mit Scheibe	356 - 356 C
laa	Schraube für Schwungrad für alle verstärkten Gleitlagermotoren	Carrera
2	Sicherungsscheibe für Hohlschraube	356 - 356 C
3a	Schwungrad, 180 mm, Originalteil!	356 - 356 B
3b	Schwungrad, 200 mm, Originalteil!	Super 90
3c	Schwungrad, 200 mm, Originalteil!	356 C / 356 SC
3d	Schwungrad	Motor 692 und 587/1+2
3e	Schwungrad	Motor 587/3
3f	Spannelemente für 3d und 3e, 6-teiliger Satz	
4	Achtlochdichtung für Schwungrad (muß immer erneuert werden)	356 - 356 C
5	Anlaufscheibe 0,8 - 1,15 mm (es darf nur eine verwendet werden)	Maß angeben
5a	Anlaufscheibe 2,8 - 3,1 mm (es darf nur eine verwendet werden)	nur Super 90
6	Paßstift für Achtlochdichtung (8 erforderlich)	356 - 356 C
7a	Kurbelwelle, Originalteil!	Normal und Super
7b	Kurbelwelle, Originalteil!	356 C
7c	Kurbelwelle, Originalteil!	356 SC / 912
7d	Kurbelwelle, Originalteil!	Motor 587
7e	Kurbelwelle	Motor 692/2 + 3
7f	Kurbelwelle	Motor 547
7g	Kurbelwelle	Motor 692/3A
8	Steuerrad für 7 a-c	



CARRILLO

Zwischenring 10 Verteilerantriebsschneckenrad 11 Sicherungsring

Scheibenfeder für 8

12 Abdichtscheibe zur Riemenscheibe

13 Riemenscheibe, original 4-loch-Version, verzinkt

Scheibenfeder für 13 13a 14 Federscheibe für 15

15 Befestigungsschraube für Riemenscheibe

16 Pleuelstange

Pleuellager 356 - 356 C

8a

16c

20a

20b

20c

20d

20e

20f

20g

20h

20i

20i

20k

16a Pleuelstangenmutter (8 erforderlich), sollten immer gewechselt werden

16b Pleuelstangenbüchse

16d Carrillo Pleuelsatz (4-teilig) Motor 616 16e Pleuelschraube für Motor 692 und 587 / 1 und 2 16f Pleuelschraube für Motor 587/3

Carrillo Pleuelsatz (4-teilig) Motor 587

17 Distanzfeder für Ritzel 18 Ritzel zum Verteiler 10 Anlaufscheibe für Ritzel

Standard, Satz

0,25 Untermaß, Satz

0,50 Untermaß, Satz

0,75 Untermaß, Satz

Standard, Satz, Motor 587

Standard, Satz, "Nase links"

0,25 Untermaß, Satz, "Nase links"

Standard, Satz, Motor 692/2,3+3A

0,50 Untermaß, Satz, "Nase links"

0,75 Untermaß, Satz, "Nase links"

0,25 Untermaß, Satz, Motor 587

Hauptlagersätze

2-teiliges Gehäuse für 356, Std.

21b 3-teiliges Gehäuse für 356, 356 A, 356 B, Std.

Super 90, Std. 21c

21d 356 C / 356 SC und 912, Std. 21e Motor 587 und 692/3 A, Std. 21f Motor 692/2 und 3, Std.

Motor 587 -0,25 21g Hauptlagersatz, -0,25, 60/75 PS 356 A/B 22a

22b Hauptlagersatz, -0,50, 60/75 PS 356 A/B Hauptlagersatz, -0,75, 60/75 PS 356 A/B Hauptlagersatz, +0,25, 60/75 PS 356 A/B 22e Hauptlagersatz, +0,25, -0,25, 60/75 PS 356 A/B 22f Hauptlagersatz, +0,25, -0,50, 60/75 PS 356 A/B Hauptlagersatz, +0,25, -0,75, 60/75 PS 356 A/B 22g

22h Hauptlagersatz, -0,25 Super 90 22i Hauptlagersatz, -0,50 Super 90

22j Hauptlagersatz, -0,25 356 C / SC / 912 22k Hauptlagersatz, -0,50 356 C / SC / 912 221 Hauptlagersatz, -0,75 356 C / SC / 912 22m Hauptlagersatz, +0,25 356 C / SC / 912

22n Hauptlagersatz, +0,25, -0,25, 356 C / SC / 912 220 Hauptlagersatz, +0,25, -0,50, 356 C / SC / 912 Hauptlagersatz, +0,25, -0,75, 356 C / SC / 912

22q Hauptlagersatz, +0,50, 356 C / SC / 912 Hauptlagersatz, +0,75, 356 C / SC / 912s

Weitere Teile auf Anfrage




Nockenwelle und Zylinderkopf



Teile für Zylinderkopf

Zylinderkopf ohne Ventile, umgerüstet für Bleifreibetrieb	356 C/SC, 912
Zylinderkopfmutter, Satz (8 Stück)	356 - 356 A
Zylinderkopfmutter, Satz (8 Stück)	356 B/C
Ventilkegelstück, geteilt	356 - 356 B
Ventilkegelstück, geteilt	356 C / SC und 912
Ventilfederteller	356 - 356 B
Ventilfederteller	356 C / SC und 912
Ventilfederteller für doppelte Ventilfeder	Carrera
Ventilfeder	356 - 356 C
Ventilfedersatz, innen und außen	Carrera
Unterlegscheibe für Ventilfeder (Menge nach Bedarf)	356 - 356 C
Zylinderkopfmutter	356 B/C
Dichtung für Zylinderkopfmutter (8 erforderlich)	356 B/C
Zylinderkopfmutter	356 B/C
	356 B/C
Auspuffkrümmerdichtung	356 - 356 C
Ventildeckel, Auslaß 1500/1600 GS mit Dichtring	Motor 547/692
	Zylinderkopfmutter, Satz (8 Stück) Zylinderkopfmutter, Satz (8 Stück) Ventilkegelstück, geteilt Ventilkegelstück, geteilt Ventilfederteller Ventilfederteller Ventilfederteller für doppelte Ventilfeder Ventilfedersatz, innen und außen Unterlegscheibe für Ventilfeder (Menge nach Bedarf) Zylinderkopfmutter Dichtung für Zylinderkopfmutter (8 erforderlich) Zylinderkopfmutter Scheibe für Zylinderkopfmutter, (16 erforderlich) Auspuffkrümmerdichtung



Spannbügel 12a 356 - 356 C Ventildeckeldichtung 356 - 356 C


12bb Ventildeckeldichtung, verstärkte Version, mit Metalleinlage 356 - 356 C

Ventildeckeldichtungssatz 12bc 12bd Ventildeckeldichtungssatz 12c Ventildeckel ohne Entlüftung Motor 587



13a

13b





12GS

13c Stift (3 erforderlich) 13d Sechskantschraube 10 K (3 erforderlich) 14 Schraubenrad (Größe "0") 14a Schraubenrad Größe -2 bis +2 15a Einlaßventil 15b Einlaßventil 15c Einlaßventil 15ca Ventilschaftabdichtung f. Einlaßventil 15d Einlaßventil Auslaßventil für Bleifreibetrieb 16a 16c Auslaßventil für Bleifreibetrieb 16d **Auslaßventil** 16sc Auslaßventil für Bleifreibetrieb 17a Ventilführung, Einlaß 17b Ventilführung, Einlaß

Sportnockenwelle, Ro 209.6 Sicherungsblech (3 erforderlich)

Ventilführung, Auslaß 17e Ventilführung, Auslaß Ventilführung, Auslaß 17f 18 Ventilführung für Einlaßventil, Übergröße (14,25mm) 19 Ventilführung für Auslaßventil,

17c

17d

Übergröße (14,25mm) 20

Ventilsitzring für Bleifreibetrieb, Motortyp 20a Ventilsitzring für Bleifreibetrieb, Motortyp

20b Ventilsitzring, Einlaßventil 20c Ventilsitzring, Einlaßventil

Ventilführung, Einlaß

356 - 356 C und 912 356 - 356 C 356 - 356 C 356 A/B Normal und Super Super 90 356 C/SC 356 C/SC und 912 Motor 692 und 587 356 A/B Normal, Super und Super 90 356 C Motor 692 und 587 356 SC und 912 356 A / 356 B


Normal und Super Super 90 356 C/SC und 912 356 A'/ 356 B Normal und Super Super 90 356 C/SC und 912

Motortyp angeben!

Motortyp angeben!

616-1/2/7/12


616-15/16/36/39 356 A/B 60/75 PS 356 B Super 90






Teile für Zylinderkopf







356 A/B Normal + A Super

- Kipphebelbrücke
- 2 Kipphebelachse, vorne
- 3 Sicherungsring
- 4 Kipphebel, kurz
- 5 Anlaufscheibe, 0,5 mm
- 5a Anlaufscheibe, 0,6 mm
- 5b Anlaufscheibe, 0,4 mm
- 6 Einstellschraube
- 7 Mutter für Einstellschraube

356 B Super, Super 90, C/SC

- 8 Stößel
- 9 Stößelstange (genauen Motortyp angeben)
- 11 Kipphebelbrücke
- 12 Kipphebel, lang, Einlaß
- 13 Kipphebel, kurz, Einlaß
- 14 Kipphebel, kurz, Auslaß
- 15 Kipphebelachse, lang
- 16 Kipphebelachse, kurz
- 17 Lagerbock für Kipphebelachse
- 18 Einstellschraube
- 19 Mutter für Einstellschraube
- 20 Abstandsstück
- 21 Unterlegscheibe
- 22 Feder
- 23 Anlaufscheibe
- 25 Schutzrohr für Stößelstange
- 25b Stößelschutzrohr für Reparaturzwecke

(Demontage des Zylinderkopfes nicht erforderlich!) Dichtung für Schutzrohr (ohne Abbildung)

(16 erforderlich)







Carrera

25a Ölrücklaufrohr

26a O-Ring für Ölrücklaufrohr

27 Königswellensatz, komplett

27a Königswellensatz, komplett

28 Lagerschalensatz für Königswelle, lang (4 erforderlich)

28a Lagerschalensatz für Königswelle, kurz (4 erforderlich)

29 Zwischenwelle, komplett mit Steuerrad

29a Lagerbüchse für Zwischenwelle

29b Lagerschalensatz für Zwischenwelle

29c Ausgleichsscheibe für Königswelle

Weitere Teile auf Anfrage

Bitte Modell angeben

547, 692 und 587

547 und 692

587

547, 692 und 587


547, 692 und 587

692 und 587

547, 692 und 587

547, 692 und 587

547, 692 und 587








Ölkreislauf







40



Ölkreislauf



547, 692 und 587

547, 692 und 587

547, 692 und 587

5	Einsatz für Ölfilter mit Dichtung	356 - 356 C
5a	Ölfilter für Carrera Motor, nur mit 5b zu verwenden	Carrera
5b	Adapter für Ölfilter	Carrera
6	Dichtung für Ölfiltergehäusedeckel	356 - 356 C
7	Ölfiltergehäuse, komplett	Modell angeben
8	Dichtschreibe (FRAM), 12 x 18	356 - 356 C
8a	Dichtscheibe (H-Filter), 16 x 22	356 - 356 C
9	Spannband für Ölfiltergehäuse, verzinkt	356 - 356 C
10	Ölschlauch mit 14 und 15, montagefertig	356 - früher 356 A, Mod. angb.
10a	Ölschlauch mit 14 und 15, montagefertig	356 - früher 356 A, Mod. angb.
11	Einlaufölschlauch mit 14 und 15, montagefertig	später 356 A - 356 C
12	Auslaufölschlauch mit 14 und 15, montagefertig	356 - 356 C
13	Einschraubstutzen	356 - 356 C
14	Dichtnippel	356 - 356 C
15	Überwurfmutter	356 - 356 C
16	Dichtring für Entlüftungsdeckel	356 - 356 B T5
17	Dichtring für Entlüfter	356 - 356 B T5
18	Öldeckel	356 B T6 - 356 C
19	Dichtung für Öldeckel	356 B T6 - 356 C
20	Ölbehälter	356 C
21	Dichtring für Ölbehälter	356 C
22	Verbindung zwischen Schlauch und Zylinderkopf	356 C/SC / 912
23	Dichtung für 22	356 C/SC / 912
24	Ölmeßstab	356 - 356 C
25	Dichtung für Ölmeßstab	356 - 356 C
26	Ölpumpenwelle I mit Ölpumpenrad	356 B/C
28	Ölpumpenwelle II mit Ölpumpenrad (mechanischer Drehzahlmesser)	356 B/C
28a	Ölpumpenwelle II mit Ölpumpenrad (elektronischer Drehzahlmesser)	356 B/C
29	Dichtung zum Ölpumpendeckel	356 B/C
30	Ritzelwelle	356 B/C
31	Beilagscheibe, wichtig!!!	356 B/C
32	Dichtring, wichtig!!!	356 B/C
33	Druckschraube	356 B/C
34	Dichtring	356 B/C
35	Laufbolzen zum Ölpumpenrad	356 - 356 B
36	Ölpumpenrad, (2 erforderlich)	356 - 356 B
37	Antriebswelle für Ölpumpenrad	356 - 356 B
38	Dichtung zum Ölpumpendeckel	356 - 356 B
39	Ritzelwelle	356 - 356 B
40	Beilagscheibe, wichtig!!!	356 - 356 B
41	Dichtring, wichtig!!!	356 - 356 B
42	Druckschraube	356 - 356 B
43	Dichtring	356 - 356 B
44	Schlauchklemme für Entlüftertopf und Öltank	692 und 587
44a	Schlauch für Entlüftungsbehälter 500 mm, Menge nach Bedarf	Carrera
45	Ölschlauch (Öltank zur Ölpumpe)	547, 692 und 587
46	Ölschlauch (Ölpumpe zum Thermostat/Filter)	547, 692 und 587
47	Ölschlauch (Filter zum Öltank)	547, 692 und 587
48	Ölschlauch (Thermostat zur Rohrleitung)	692 und 587
49	Ölschlauch (Rohrleitung zum Filter)	692 und 587
50	Ölschlauch (Rohrleitung zum Kühler) o.Abb	692
51	Ölschlauch (Rohrleitung zum Kühler) o.Abb	587
52	Öltank	692 und 587
52a	Siebrohr für Öltank	547, 692 und 587
52b	Ölmeßstab	547, 692 und 587
52c	Schlauchstück	547, 692 und 587
53	Ölfilter komplett	547 600 upd 597

Weitere Teile auf Anfrage

Ölfilter, komplett

Einsatz für Ölfilter

Hohlschraube und Schraubstutzen


53

53a



Benzinpumpen und Zubehör





1 Überwurfschraube 2 Nippel 2a Zwischenstück 3 Dichtring 4 Isolierflansch 5 Dichtung für 4, 0,5 mm Zwischenflansch, Bagalit 5b 5c Zwischenflansch, Aluminium 6 Rundschnurring 7 Schraubensatz für Benzinpumpe 8 Unterlegscheiben für Pumpe 9 Stößel für Kraftstoffpumpe

Stößel für Kraftstoffpumpe
 Schraubensatz für Benzinpumpe
 Isolierplatte
 Kraftstoffleitung

12a Kraftstoffleitung mit Schlauch

13 Haltewinkel14 Halteschelle

14 Halteschelle, verzinkt15a Reparatursatz für Benzinpumpe

15b Reparatursatz für Benzinpumpe


Benzinpumpe, elektrisch, 12 Volt
Aufkleber für Benzinpumpe
Hülse für Benzinleitung
Benzinpumpe, elektrisch 6 Volt

Weitere Teile auf Anfrage.





15b





356 - 356 B (frühe Benzinpumpe) 356 B/C (späte Benzinpumpe) 356 B/C 356 B/C 356 A - 356 B T5 (frühe Benzinpumpe) 356 B T6 - 356 C (späte Benzinpumpe) alle 356 alle 356 alle 356

alle 356











Teile für Vergaser













Zenith-Reparatursätze

1 Reparatursatz 32 NDIX 356 Normal, Super mit Pumpenkolben und 356 C

1a Pumpenkolben, einzeln

1c Drosselklappe (ohne Abbildung)

1d Drosselklappenwelle (ohne Abbildung)

2 Pumpenstange

2a Feder

2b Scheibe

2c Sicherungsfeder

3 Zugfeder

3a Schwimmernadelventil (ohne Abbildung)

3b Dichtung Saugrohr / Zylinderkopf

3c Dichtung Saugrohr / Vergaser

3e Benzinleitung zwischen Vergasern

Solex-Reparatursätze

4 Reparatursatz für 32 PBIC 356 Normal 5 Reparatursatz für 40 PBIC Super 6 Reparatursatz Solex 40 P II-4 Super 90 / 356 SC

6 Reparatursatz Solex 40 P II-4 Si (durchgehende Drosselklappenwelle)

6a Dichtsatz für alle Solex 40 P II-4, Super 90 / 356 SC 6aa Reparatursatz Solex 40 P II-4, und 912

6aa Reparatursatz Solex 40 P II-4, (geteilte Drosselklappenwelle)

7 Leerlaufgemisch-Regulierschraube (o. Abb.)

8 Isolierflansch für Vergaser (4 erforderlich)

8a Dichtung für Flansch, (8 erforderlich)

9 Ansaugstutzen

9a Dichtung Saugrohr / Zylinderkopf

10 Zugfeder zwischen Halterung und Drosselklappe

10a Schwimmernadelventil (ohne Abbildung)

10b Drosselklappenwelle Solex 40 P II-4, Modell angeben

10c Drosselklappe Solex 40 P II-4, Modell angeben

10d Hohlschraube

10da Banjo Ringöse

10e Dichtscheibe für 10d

10f Benzinleitung zwischen Vergasern

Gasgestänge

11 Umlenkgestänge

12 Druckstange

13 Druckstange am Vergaser

14 Kugelzapfen

15 Kugelpfanne, Rechtsgewinde

16 Kugelpfanne, Linksgewinde

17 Umlenkhebel

18 Sechskantmutter, Rechtsgewinde

18a Sechskantmutter, Linksgewinde

19 Kugelzapfen

20 Kunststoffbüchse für 356 B/C

Umlenkhebel (Plastik)

20a Spezialbüchse für 356 B/C

Umlenkhebel (Messing)

1 Umlenkhebel, Reparatursatz 356 - 356 A

22 Umlenkhebel, Reparatursatz 356 B/C





Vergaser und Zubehör





5/8a

Vergaser

1	Solex 40 P II-4, Paar, Original!	356 Super 90, 356 SC, 912
	mit geteilter Drosselklappenwelle	
la	Vergaserpaar im Austausch	356 Super 90, 356 SC, 912
	nur mit durchgehender Drosselklappenwelle	

Trichter für Solex 40 P II-4 2a Vergaserpaar Weber 40 IDF 70 3 komplett mit Saugrohren und Dichtungen

3а Luftfilter für Weber 40/44 IDF 70

3b Vergaserpaar Weber 44 IDF 70, komplett mit Saugrohren und Dichtungen


3с Dichtsatz für Weber Vergaser 40 IDF 70


3d Saugrohrsatz für Weber 40 IDF 70 Auch Einzelteile verfügbar!



Luftfilter

5	Luftfilter für Solex 32 Vergaser	356 - 356 A
8	Ansauggeräuschdämpfer für	356 A Super
	Zenith 32 NDIX Vergaser, komplett	356 B Normal und
		Super, 356 C





9 Filtereinsatz für 8 9a Aufkleber für Luftfilter

10

356 Super 90 / 356 SC / 912 Naßluftfilter für Solex 40 P II-4 356 Super 90 / 356 SC / 912 11 Dichtung für 10 Sechskantschraube zur Befestigung 356 Super 90 / 356 SC / 912

der Naßluftfilter (10 Stück), verzinkt 13 Entlüfterrohr für rechten Luftfilter

356 Super 90 / SC / 912

13a Gummitülle für Entlüfterrohr 13aa Verschlußdeckel für linken Luftfilter

13b Verbindungsschlauch zwischen Öleinfüllbehälter und Entlüftungsrohr

13c Schelle für 13b



Dämmung

14 Dämmsatz für Motorraum, sehr aufwendige Reproduktion, gute Paßgenauigkeit, bitte Modell angeben

15 Dämmsatz für Kofferraum 356 A - B T5 Dämmsatz für Kofferraum 15a 356 B T6 / C Teermatte auf Benzintank 356 B T6 / C 16 Dämmmatte im Türschacht 356 - 356 C

Satz für rechts und links

17 Dämmattensatz für kompletten Innenraum













Motorverblechung








1	vorderes Motorabdeckblech (alte Heizung)	356 - 356 C
la	vorderes Motorabdeckblech (neue Heizung)	356 B T6/C
2	Gummitülle für 1 oder 1a	356 - 356 C
3	Abdeckblech seitlich, stehend	356 A - 356 C
4	Abdeckblech seitlich, stehend	356 S 90 / 356 SC
5	Abdeckblech seitlich, stehend	356 S 90 / 356 SC
6	Zylindermantel, vorne rechts	356 - 356 C
6a	Zylindermantel, vorne links	356 - 356 C
7	Zylindermantel, hinten rechts	356 - 356 C
7a	Zylindermantel, hinten links	356 - 356 C
8	Thermostat	356 A - 356 C
9	Stangenhälfte für Thermostat, oben	356 A - 356 C
10	Stangenhälfte für Thermostat, unten	356 A - 356 C
11	Kugelpfanne	356 A - 356 C
12	Klappenwelle	356 A - 356 C
13	Stutzen	356 A - 356 C
14	Lüftungsrohr, links	356 A - 356 C
14a	Lüftungsrohr, rechts	356 A - 356 C
15	Abdeckblech seitlich liegend, links	356 - 356 C
15a	Abdeckblech seitlich liegend, rechts	356 - 356 C
16	Abdeckblech für Benzinpumpe	356 - 356 C
17	Leitblech, links	356 - 356 C
17a	Leitblech, rechts	356 - 356 C
18	Spannbügel für Leitblech	356 - 356 C
19	Unterteil zur Luftführung, links	356 S 90 / 356 SC
19a	Unterteil zur Luftführung, rechts	356 S 90 / 356 SC
20	vorderes Abdeckblech zur Riemenscheibe	356 - 356 C
21	hinteres Motorabdeckblech (alte Heizung)	356 - 356 C
21a	hinteres Motorabdeckblech (neue Heizung)	356 B T6/C
22	Hitzeschild für Auspuff	356 - 356 C
23	Abdeckblech für Ölstab	356 - 356 B
23a	Abdeckblech für Ölstab	356 C
24	Gummistopfen	356 A
24a	Gummistopfen	356 B/C
25	Gummiprofil für Motorverblechung (alte Heizung)	356 - 356 C
	kompletter Satz	
25a	Dichtgummi für Motorraum	Carrera
26	Gummiprofil für Motorverblechung (neue Heizung)	356 B T6/C
	kompletter Satz	
27	Blechleiste für Gummiführung, horizontal, Satz für ein Auto	356 - 356 C
27a	Horizontale Verblechung (4-teiliger Satz)	587 / 1 und 2
28	Schraube für Motorverblechung (55 erforderlich)	Carrera
28a	Schraubensatz für Lichtmaschinenturm	547, 692 u. 587/2+3

-

Heizungssystem






1L	Heizbirne, alte Heizung, links, Originalteil!
1R	Heizbirne, alte Heizung, rechts, Originalteil!
2LA	Heizungsklappe, links
2RA	Heizungsklappe, rechts
2L	Heizungsklappe, links, alte Heizung
2R	Heizungsklappe, rechts, alte Heizung
2cL	Heizklappkasten, links, neue Heizung
2cR	Heizklappkasten, rechts, neue Heizung
3	Rohrschelle, verzinkt, alte Heizung
3a	Rohrschelle für 2cR oder 2cL, neue Heizung
4	Schlauchbinder (4 erforderlich)
5	Schraubensatz, Betätigungsstange, verzinkt (4 erforderlich)
6	Schraubensatz, Betätigungsstange, verzinkt (2 erforderlich)
7	Büchse, Betätigungsstange, verzinkt, (6 erforderlich)
8L	Betätigungsstange, links
8R	Betätigungsstange, rechts
9	Heizungsschlauch
9a	Heizungsschlauch (alte Heizung)
9b	Heizungsschlauch (neue Heizung)
10	Rohrschelle, Auspuff zur Heizbirne, alte Heizung
10a	Rohrschelle, Auspuff zum Wärmetauscher, neue Heizung
11	Dichtung
12a	Wärmetauscher, neue Heizung, links
12b	Wärmetauscher, neue Heizung, rechts
12c	Heizschlauch, neue Heizung
12d	Verbindungsschlauch, neue Heizung

356 A - 356 C 356 A 356 A 356 B/C 356 B/C 356 B T6/C 356 B T6/C 356 - 356 C 356 B T6/C 356 - 356 C 356 A 356 B/C 356 B T6/C 356 - 356 C 356 B T6/C 356 - 356 C 356 B T6/C 356 B T6/C 356 B T6/C 356 B T6/C

356 A - 356 C





- 4 Deckschiene (Heizdüse) Roadster und Convertible D
- 15 Schraubensatz für 13 Speedster
- 16 Schraubensatz für 14 Roadster und Convertible D




18 Schraubensatz für 17



19 Heizschieber 356 BT5

19a Heizschieber im Fußraum rechts oder links, Länge 285 mm, 356 B T6 / C

20 Schraubensatz für 19 oder 19a (356 B/C)







Auspuffsystem



356 B - 356 C, USA Version








Auspufftopf 1


356 A

- 1a Auspuff, ein Rohr 356 A T1
- kompletter Auspuffkrümmersatz für 1 2 (siehe Foto)
- 3 Schelle (enthalten in 2)
- 4 Dichtung für Flansch (enthalten in 2)

356 B - 356 C, europäische Version



- 9 Auspufftopf
- 10 kompletter Auspuffkrümmersatz
- 11 Schelle zwischen Wärmetauscher und Endtopf (4 erforderlich - enthalten in 10)
- 11a Spannband für Auspuff (enthalten in 10)
- 11b Lager für Auspuff (2 erforderlich)















- 5 Auspufftopf
- kompletter Auspuffkrümmersatz für 5 (siehe Foto)
 - Schellen und Rohre auch einzeln lieferbar




- 12 Sportauspuff für altes Heizungssystem ohne Chromendrohre
- 12c Sportauspuff wie Nr. 12, aber mit zwei 50 mm verchromten Endrohren mit sehr sportlichem Sound
- 13 Chromendrohre für 12
- Schelle zur Heizbirne 14
- 15 Dichtung für Flansch
- 16 Auspuffanlage, komplett für Carrera 2
- 17 Auspuffanlage, komplett, für 1500er Carrera
- Auspuffdichtung für 587/1 18
- Auspuffdichtung für 547 und 692 18a
- Auspuffdichtung für 587/3 18b
- 19 Chromendrohr für 16
- 22 Heckschürze für Carrera 2, auch passend mit Sportauspuff (siehe Nr. 12 und 12c)
- Kunstlederköder für Heckschürze
- 22b Schrauben für 22 (15 erforderlich)
- 23 Sebringanlage Carrera, komplett mit Krümmern, für 1500/1600 Carrera, beste Qualität!
- 24 Sebringanlage Carrera, komplett mit Krümmern, für Carrera 2, beste Qualität!
- 25 Sport-/Straßenauspuffanlage, komplett mit Krümmern, für 1500/1600 Carrera
- 26 Sebringanlage, komplett mit Krümmern, großer Querschnitt für Motor 692/3A, beste Qualität!
- Sebringanlage, komplett mit Krümmern, Porsche 904 27

Weitere Auspuffanlagen auf Anfrage



Kraftstoffsystem





Korkdichtung

Teile für Tank

0	Benzintank	356 - 356 B T5
0a	Benzintank 80-Liter, GT Version	356 - 356 B T5
1	Verschlußdeckel für Tank	356 - 356 B T5
2	Dichtring für Verschlußdeckel	356 - 356 B T5
3	Moosgummiring unter Tank	356 - 356 B T5
3a	Entlüfterschlauch für Tank	356 - 356 B T5
4	Gummitülle für Betätigungsstange	356 - 356 B T5
5	Aufhängeband 100 mm, grau	356 - 356 C
6	Kraftstoffschlauch / m	356 - 356 C
6a	Schelle für Benzinschlauch	356 - 356 C
6aa	Hülse für Benzinschlauch, wie original	Carrera
7	Gummitülle, Ausgang Tunnel	356 - 356 C
		and the same of th

Tankgeber

10a

8 9	Tankgeber für 501-Tank komplett Tankgeber (Zylindertyp) wird von unten montiert bis Nr. 121223 (Coupe) und 211175 (Cabriolet)	356 - 356 B T5 356 B T6	9
10	(Capholer) Tankaeber, wird von oben montiert	356 B T6 - 356 C	

10b 10c Teile für Benzinhahn 10b Gummi "AUF ZU RESERVE" 356 B T6 / C 10c Gummimuffe 356 B T6 / C 12 Siebeinsatz Modell angeben 13 Befestigungsmutter Modell angeben 14 Dichtscheibe Modell angeben 16 Sicherungsring 356 - 356 C 17 Neopren-Dichtung, 23 mm 356 VOR A 17a 356 B T6 - 356 C Kork-Dichtung, 26 mm 17b Kork-Dichtung, 22 mm 356 A - 356 B T5 Dichtring für Filterbecher 18 Modell angeben 19 Innenfilter mit Sieb 356 A - 356 C 20 Filterbecher Modell angeben 22 Gummikappe 356 B T6 - 356 C 48

356 - 356 C





Kraftstoffsystem











4a Reparatursatz für Benzinhahn 356 A - 356 B T5

4b Reparatursatz für Benzinhahn 356 B T6-356 C



Benzinhahn

Benzinhahn, komplett
 Benzinhahn, komplett
 Benzinhahn, komplett

4c Ablaufschlauch für Wasserkasten (45° Ausgang)4d Ablaufschlauch für Wasserkasten (90° Ausgang)

356 VOR A 356 A T1 - 356 B T5 356 B T6 - 356 C 356 B T6 356 C




4c/4d

356 B T6 - 356 C

Tank und Zubehör

5 Gummistulpe Schlauchbinder 6 7 Dichtungsgummi 8 Flansch, 2 erforderlich 8a Befestigungssatz für 8 9 Ablaufrinne 10 52-Liter-Tank, Geber von oben 10b Krampe für Tankbefestigung (4 erforderlich) 15





	0
12	Abdichthülle für Seil
13	Seilzug
14	Gummischeibe
15a	Knopf, schwarz
16	Tankklappe
17a	Feder für Scharnier
18	Lager für Deckel
19	Gummipuffer
20	Biegefeder für Lager


21 22 22a 23	Schutzlatz Tankdeckel Dichtung für Tankdeckel Tankeinfüllstutzen (Tankmulde), Originalteil
	, , ,



-

Verteiler








50



Anlasser/Verteiler





- 1 Anlasser, 6 Volt, im Austausch
- 1a Anlasser, 12 Volt, im Austausch
- 1aa Anlasser, 12 Volt, (neu!!) im Tausch gegen 6 Volt 356 B / C
- 1ab Anlasser, 12 Volt, neu 356 B / C
- 1c Relais für Anlasser, 6 Volt, verbessert Anspringverhalten
- 2 Magnetschalter, 6 Volt
- 2a Magnetschalter, 12 Volt, späte Version
- 3 Lagerbüchse für Anlasserwelle
- 4 Kontakt-Satz (2 Stück)
 - (frühe 6 Volt Anlasser haben 2, späte 4)
- 4a Gummikappe für Magnetschalter

Eine verschlissene Lagerbüchse kann zu Startproblemen führen!!!



- 5 Öltemperaturschalter 12 Volt
- 6 Öltemperaturschalter 6 Volt
- 6a Gummikappe für 5 oder 6
- 7 Öldruckschalter mit Kabelsteckanschluß
- 7b Ölthermostat, Behr-Thomson, Carrera
- 7c Gummikappe für 7







9 Isolier-Reparatursatz(Nur für Gußeisenverteiler)




- 10 Befestigungssatz
- 10a Feder für Fliehkraftverstellung, 2 erforderlich



Elektrik (Motor)







Lichtmaschine, 6 Volt, im AustauschLichtmaschine, 12 Volt, im Austausch

1aa Lichtmaschine, 12 Volt, im Tausch gegen 6 Volt Version

1ac Lichtmaschine, 12 Volt, im Austausch für Carrera Motor 547, 692 und 587/2+3

lad Lichtmaschine, 12 Volt, im Austausch für Carrera Motor 587/1 300 W

1ae Lichtmaschine, 12 Volt, im Austausch für Carrera Motor 587/1 450 W

Lager für Lichtmaschine (2 erforderlich)
 Kontakte für Lichtmaschine, Satz, 6 Volt
 Kontakte für Lichtmaschine, Satz, 12 Volt

3 Abdeckblech4 Spannband

5 Polschutzkappe (2 erforderlich)

6 Keilriemen 356 VOR A 6aa Keilriemen mit Aufschrift "Porsche" 356 A - 356 C

7 Pulley-Scheibe, innen8 Pulley-Scheibe, außen

8a Pulley-Scheibensatz, 4-teilig, Motor 547, 692 und 587 / 2+3

8b Pulley-Scheibensatz, 4-teilig, Motor 587/1

9 Nabe für Riemenscheibe

10 Beilagscheibe (Menge nach Bedarf)


11 Mutter für Riemenscheibe12 Paßfeder für Pulley-Scheibe

13 Lichtmaschinenregler 6 Volt (Deckel silber)
 13a Lichtmaschinenregler 6 Volt (Deckel schwarz)
 13b Lichtmaschinenregler 12 Volt (Deckel schwarz)
 13c Lichtmaschinenregler 12 Volt (Deckel silber)

Lichtmaschinenregler 6 Volt alte schwarze Boschversion im Austausch
 Lichtmaschinenregler 12 Volt alte schwarze Boschversion im Austausch

13g Lichtmaschinenregler 12 Volt Alternativteil, Qualität!?13h Lichtmaschinenregler 6 Volt Alternativteil, Qualität!?





Dichtungsring zwischen Lichtmaschinenträgerblech und Gebläsekasten (wichtig!!)

Weitere Teile auf Anfrage








Kupplung





Kupplungshebelwelle (Typ 644) 356 A 1 2 Feder (Typ 519 + 644) 356 - 356 A 2a Feder (Typ 716 + 741) 356 B/C 356 A T2 - 356 C 3 Lagerbüchse für Kupplungshebelwelle 4 Haltefeder für Kupplungsdrucklager 356 - 356 A (2 erforderlich)



Reparatursatz für Ausrückgabel (Typ 644) Reparatursatz für Ausrückgabel (Typ 741) 356 A T2 - 356 C Büchse für Kupplungshebelwelle Ausrückgabel, verzinkt 356 A T2 - 356 C Hohlspannstift (4 erforderlich) 356 A T2 - 356 C



















9d

356 - 356 A 356 Normal + Super

Super 90 356 C / SC Carrera 356 - 356 A 356 - 356 A 356 - 356 A

356 B Normal + Super 356 C, Super 90, 356 SC Carrera und 904 früher Carrera, 550 Spyder, RSK / RS 60 / 61 356 - 356 C

550 + 718 Spyder 356 - 356 A 356 - 356 A 356 B Normal, Super

Super 90 und Carrera

356 C / SC 356 B/C

7	Kupplungsscheibe 180 mm
7b	Kupplungsscheibe 180 mm
7c	Kupplungsscheibe 200 mm
7d	Kupplungsscheibe 200 mm
7e	Kupplungsscheibe 200 mm
8	Druckplatte 180 mm, (6 Federn)
8a	Druckplatte (Häussermann) 180 mm
8aa	Druckplatte 180 mm, (9 Federn) Sportversion
8b	Druckplatte 180 mm
8c	Druckplatte 200 mm
0 -1	D

8d 8e

Druckplatte 200 mm, aus Aluminium

Druckplatte 200 mm


Imbusschraubensatz für Druckplatte 8f 8g Kupplungsnehmerzylinder


9 Ausrücklager, komplett mit Haltefedern

9a Haltefeder, einzeln, für 9 9b Ausrücklager

9d

Ausrücklager 9e Führungsrohr für Ausrücklager





1964 - 1965 356C








Getriebe





Fahrzeugtyp:

356

Aufhängung: Zentral

Getriebe-Nr.:

Fahrgestell-Nr.: Coupe:

5001-54999

- 10999

Cabrio:

10350-60999

80001-81999

Speedster:

Convertible D:

356 A

644 mit 2 Auslegern

- 10999

55001-59999

61001-61999

82001-85499

356 A

644 mit 2 Auslegern 11001 - 24999


55001-59999 100001-108917 61001-61999 150001-152475

82001-85499 85501-86830

716

741

741







Fahrzeugtyp:

356 A

Aufhängung: Getriebe-Nr.:

Fahrgestell-Nr.:

Coupe: Cabrio:

Hardtop: Speedster:

Conv. D / Roadster:

644 mit 2 Auslegern 25001-31999

55001-59999

61001-61999

82001-85499 85001-86830 356 B

741 Zentral 32001-34999

100001-108917 150001-152475 152476-153022

86831-87491

356 B/C

644 mit 2 Auslegern

35001-

108918— 152476—

153023-155569/201601

87492-





- Gummimetallager (Paar), rechts u. links
- 1a Gummilager (2 erforderlich)
- 1b wie 1 aber härtere Version
- 2 vordere Zentralaufhängung
- 3 vordere Zentralaufhängung vordere geteilte Aufhängung (2 erforderlich) 4

Getriebetyp

644 - 741

519 (1951 - 1954)

519 (1951 - 1952) 519 (1953) 356 - 356 A 519, 644, 716, 741


(356 A - 356 C) 741, zentral

vordere Zentralaufhängung

®

Getriebe






- 0 Hinterachswelle, verstärkte Version
- 0a Achsrohr für Halbwelle
- 0b Kupplungsschubwelle
- Rillenkugellager
- 2 Abstandsscheibe
- 2a Abstandsring, 2,9 4,5 mm
- 3 Triebling und Tellerrad, mäßige Qualität!
- 3a Triebling und Tellerrad, Made in Germany, beste Qualität!
- 3b Einstellscheibe für Triebling 0,25 mm
- 3c Einstellscheibe für Triebling 0,30 mm
- 3d Einstellscheibe für Triebling 0,40 mm
- 4 Ausgleichsgetriebegehäuse (12 Bolzen)
- 5 1 Satz Ausgleichskegelräder
- 6 Ausgleichsgetriebebolzen
- 7 Gleitstein für Hinterachswelle, Bronze
- 8 Ausgleichsgetriebegehäusedeckel (12 Bolzen)
- 9 Schrägkugellager für Ausgleichsgetriebe
- 10 Sicherungsblech (6 Bolzen)
- 10a Sicherungsblech (12 Bolzen)
- 11 Sechskantschraube
- 12 Stift zum Ausgleichsgetriebebolzen
- 12a Dichtring
- 12b Dichtring für Kupplungsschubwelle (o. Abb.)

10		Getriebetyp
18	Schrägkugellager	644, 716/741
18a	Schrägkugellager mit Nut	519
19	Schrägkugellager	644, 716/741
19a	Schrägkugellager mit Nut	519
20	Zylinderrollenlager mit Nut	644, 716/741
20a	Zylinderrollenlager auf	644, 716/741
	Kupplungsschubwelle	
20b	Zylinderrollenlager auf	519
	Kupplungsschubwelle	
20c	Zylinderrollenlager	519
21	Schalter für Rückfahrscheinwerfer	716/741
21a	Stößel für 21	716/741
22	Gummikappe	716/741
23	Masseband, 177 mm	519
23a	Masseband, 280 mm	644, 716/741
25	Sperrstück für Gangsperre	644, 716/741
26	Kugel für Gangsperre	644, 716/741
27	Feder für Gangsperre,	644, 716/741
	Rückwärtsgang	,
29	Zylinderstift	644, 716/741

Weitere Teile auf Anfrage

13 Getriebe Dichtungs/ Reparatursatz Typ 519, 644 und Typ 716/741



14a Schaltmuffe Typ 519 und 644

14b Schiebemuffe 716/741 (ohne Abb.)








16 Synchronring Typ 716 und 741

17 Innenschalthebel Typ 519, 644, 716 (356 - 356 A)

17a Innenschalthebel Typ 741 ab Getriebenummer





	\	
30	Verschlußschraube	644, 716/741
31	Feder für Gangsperre	644, 716/741
32	Verschlußschraube	519
32a	Magnetverschlußschraube	519, 644,
		716/741
33	Ölablaßschraube	519, 644,
		716/741
34	kompletter Lagersatz, 8-teilig	716/741
35	Zylinderrolle 3 x 5 für Nadelkäfig,	
	Menge nach Bedarf	
36	Sperrband (7 erforderlich)	
36a	Anschlag für 1 4. Gang (4 erforderlich)	
36b	Sperrstein für 2 4. Gang (3 erforderlich)	
36c	Sperrstein für 1. Gang (1 erforderlich)	

eingesetzt werden, serienmäßig beim Carrera 2

Zwischenplatte für Getriebe, Gußversion geeignet für Getriebe, wenn drehmomentstarke Motoren

55

-�

Vorderachse



1 1a 2 2a 3 3a 3aa 4 4a 6 7 7a 7b 7bb 7c 7d 8 8a 8b 8c 9 10 10a 12 13 14 14a	Gummidichtring (4 erforderlich) Tellerscheibe (4 erforderlich) Büchse für Bundbolzen, Bronze, einzeln Scheibe für Bundbolzen (36 erforderlich) Dichtungsring Zwischenring für Nadellager (4 erforderlich) Dichtungsring Nadellager, bitte Modell angeben Lagerbuchse für Traghebel, außen Lagerbuchse für Traghebel, innen Gummikappe Kappe, links Kappe, rechts Stützring Kappe, links Kappe, rechts Stidterungsblech für 8b und 8c Mutter für Achsstummel, Rechtsgewinde Mutter für Achsstummel, Linksgewinde Zylinderschraube für Radlager Druckscheibe für Radlager Druckscheibe für Radlager siehe Seite 57 Zwischenring Dichtring 16 8a 7a/b/c/d 9 11 14aa 11 14b 14c	25 25 26 20 17 19 20 18/18c	356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 A - 356 C 356 A - 356 C 356 VOR A 356 A - 356 C 356 VOR A 356 - 356 C 356 B 356 B 356 B 356 B 356 C 356 C 356 C 356 A T2 - 356 C 356 A T2 - 356 C 356 A T3 - 356 B 356 A T2 - 356 C 356 A T3 - 356 B 356 C
14aa 14b 14c 15a 15b 15c 16 16a 17 18 18a 18a 19 20 21 22 23 24 24a 25 25a 31 31a 32 32a 33 33a 34 35 36	Anlaufring für Dichtring Anlaufring für Dichtring Anlaufring für Dichtring Druckschmiernippel Druckschmiernippel Druckschmiernippel Druckschmiernippel Gummianschlag, Vorderachse Gummianschlag, Vorderachse Gummianschlag, Vorderachse Gummianschlag, Vorderachse Gummianschlag, Vorderachse Stoßdämpfer, Koni, verstellbar Stoßdämpfersatz Bilstein, vorne und hinten Schraube für Stoßdämpferbefestigung, ve Sicherungsblech für Stoßdämpferbefestigung, ve Sicherligsblisatorgummis, Satz (6-teilig) Gelenkbüchse, (2 erforderlich) Schelle am Stabilisator, (2 erforderlich) Achsschenkel Reparatursatz Druckscheibe, bitte Maß angeben Bundbolzen Reparatursatz wie 25, aber mit Bronzebuchsen Dichtring für ZF Lenkgetriebe Dichtring für VW Lenkgetriebe Dichtring für VW Lenkgetriebe Dichtring für ZF Lenkgetriebe Sicherungsblech für Spannbrücke (2 erforderlich) Masseband für Lenkungskupplung Gelenkscheibe Gelenkscheibe	rzinkt ung 34 35 31 36 32 33 33	356 - 356 A T1 356 A T2 - 356 B T6 356 C 356 - 356 A 356 B 356 C 356 A 356 B 356 C 356 A 356 B / C 356 A T1 356 A T2 - 356 C 356 - 356 A T1 356 A T2 - 356 C 356 - 356 A T1 356 A T2 - 356 C 356 - 356 A T1 356 A T2 - 356 C 356 - 356 B 356 C


Weitere neue und gebrauchte Vorderachsteile auf Anfrage. **Austauschservice** von Achsschenkeln.

0




Vorderachse & Lenkung

Clássic parts



0a 356 A - 356 C Lenkungsdämpfer, Koni la Schraube zwischen Lenkstockhebel und Lenkungsdämpfer 1b 356 A - 356 C Kronenmutter M10 x 1 356 A - 356 C 1c 356 A - 356 C 2 Spurstangenkopf, innen links 356 A - 356 C 3 Spurstangenkopf, innen rechts 4 Spurstangenkopf, außen links oder rechts 356 A - 356 C 5 Spurstange, komplett, kurz, links 356 A - 356 C 356 A - 356 C 6 Spurstange, komplett, lang, rechts Schelle für Spurstange (4 erforderlich) 356 A - 356 C 60 356 A - 356 C 6b Gummistaubkappe für Gelenkkopf 6С Spurstangenkopfsatz 4-teilig mit Abschmiernippel, wie original 356 A - 356 C





Büchse im Mantelrohr, oben, (ohne Abbildung) 7a 7b Stützring 8 Druckfeder 9 Gummi für Mantelrohr 10 Signalring, verchromt mit Wappen, montagefertig 10a Signalring, beige lackiert

11 Reparatursatz für ZF Lenkgetriebe 11a Lenkfinger für ZF Lenkgetriebe 11b ZF Lenkgetriebe, original neu

Dichtung für Lenkgetriebeabdeckung 11c 11f Sicherungsstern/-blech

11g Lagersatz 2-teilig





356 A 356 B/C 356 B/C 356 B/C 356 - 356 C 356 B/C 356 A 356 A T2 - 356 C 356 A T2 - 356 C 356 A T2 - 356 C 356 - 356 B T5

Radlager vorne

12a	Radlager, vorne innen (Ringschräglager)	356 - 356 A T1
12b	Radlager, vorne innen (Ringkegellager)	356 - 356 A T1
12c	Radlager, vorne innen (Ringkegellager)	356 A T2 - 356 B
12d	Radlager, vorne innen (Ringkegellager)	356 C
12e	Radlager, vorne außen (Ringschräglager)	356 - 356 A T1
12f	Radlager, vorne außen (Ringkegellager)	356 A T2 - 356 B
12g	Radlager, vorne außen (Ringkegellager)	356 C

11








Hinterachse






1	Bundschraube, verzinkt	356 C	8b	Ölfangschale für	356 A
2	Gummihohlfeder	356 C		hintere Bremstrommel	
3	Bundschraube, verzinkt	356 - 356 B	9	O-Ring für 8	356 - 356 B
4	Gummihohlfeder	356 - 356 B	9a	O-Ring für 8	356 C
5	Stoßdämpfer, Koni, verstellbar	356	10	Einstellscheibe	356 - 356 B
5a	Stoßdämpfer, Koni, verstellbar	356 A - 356 C	11	Scheibe auf Gelenkwelle	356 - 356 C
6	Lagerflansch,	356 A - 356 B	12	Dichtung auf Gelenkwelle	356 - 356 C
	für Achsrohr, links		12a	Zwischenring	356 - 356 B
6a	Lagerflansch,	356 A - 356 B	13	Dichtungsring	356 - 356 B
	für Achsrohr, rechts		13a	Dichtungsring	356 C
6b	Hinterradnabe	356 C	14	Paßkerbstift	356 - 356 C
7	Abstandsring auf Gelenkwelle	356 - 356 C	15	Kronenbundmutter, verzinkt	356 - 356 C
8	Ringrillenlager für Hinterrad	356 - 356 C	15a	Splint	356 - 356 C
8a	Schraube für Lagerdeckel	356 - 356 B			




(8 erforderlich)














25 26 27 28 29 30 31	Gummimetallager Gummigelenk oben Gummilager zum Getriebe Teller für oberes Gelenk Zentrierteller für Gummimetallager Zuganker und Kronenmutter Stützeller, rechts oder links	356 B Super 90 u. Carrera 356 B Super 90 u. Carrera
32	Ausgleichsfeder	356 B Super 90 u. Carrera


58





Bremssystem





1	Bremsschlauch, vorne, links oder rechts	356 - 356 C
la	Bremsschlauch, vorne links oder rechts	356 B Carrera 2
2	Bremsleitung, vorne, links	356 - 356 B T6
2a	Bremsleitung, vorne, links	356 C
3	Bremsleitung, vorne, rechts	356 - 356 C
-	9	
4	Bremsschlauchhalter, verzinkt (4 erforderlich)	356 - 356 C
5	Spannklemme für 5a	356 - 356 C
5a	Gummitülle für Bremsleitung (2 erforderlich)	356 - 356 C
6a	Bremsleitung durch Tunnel	356 - 356 A
6b	Bremsleitung durch Tunnel	356 B / C
7a	Bremsleitung, hinten, links	356 - früher 356 B T5
7b	Bremsleitung, hinten, links	später 356 B T5 - 356 B T6
7c	Bremsleitung, hinten, links	356 C
8	Bremsschlauch, hinten, links oder rechts	356 - 356 A
8a	Bremsschlauch, hinten, links oder rechts	356 B / C
9	Bremsleitung über Getriebe	356 B / C
10	Verteilerstück	356 A - 356 C
lla	Bremsleitung, hinten, rechts	356 - früher 356 B T5
11b	Bremsleitung, hinten, rechts	später 356 B T5 - 356 B T6
11c	Bremsleitung, hinten, rechts	356 C
12	Aufhängeband, 100 mm	356 A
13	Haltefeder, verzinkt	356 B / C
14	Zwischenstück, verzinkt	356 B / C
	ZWIOOT IOTIOGOTY VOLETI INT	000 0 / 0

Alle Bremsleitungen sind fertig gebogen und wie original an den entsprechenden Stellen ummantelt!!!






15	Bremsleitung zwischen	356 - 356 B
16	Radbremszylindern Bremsleitung für Bremszange, vorne	356 C
16a 17	Bremsleitung für Bremszange, hinten Stahlflex- Bremsschlauchsatz mit Tüv-Gutachten	356 C 356 A
18	Stahlflex- Bremsschlauchsatz mit Tüv-Gutachten	356 B/C






Bremssystem 356 - 356 B









1a Bremsbacke 40mm im Austausch (8 erforderlich), Standardgröße

wie 1a, aber in Übergröße laa


- Zugfeder, kurz (4 erforderlich) 2
- Zugfeder, lang (6 erforderlich) 3
- Spannstift (8 erforderlich) 4
- 4a Haltestift für 60 mm Stahlbremsbacke
- 5 Spannfeder (8 erforderlich)



10



Reparatursatz für Hauptbremszylinder







9a Gummikappe für Bremslichtschalter

Bremsflüssigkeitsbehälter

10a wie 10, aber aus Aluminium

Kupferdichtung





- 12a Radbremszylinder, komplett, vorne rechts unten oder links oben, original ATE
- 12d Blattfeder für Nachstellschraube, vorne
- Radbremszylinder vorne links unten oder rechts oben, Reproduktion 12e
- 12f Radbremszylinder vorne rechts unten oder links oben, Reproduktion
- 13 Radbremszylinder, komplett, hinten links oder rechts, original ATE
- Blattfeder für Nachstellschraube, hinten 13a
- 13b Radbremszylinder hinten links oder rechts, Reproduktion
- Reparatursatz für 12 oder 13 (8 erforderlich) 14
- 15 **Anschlagfeder**
- Druckpilz 16
- Kolben (8 erforderlich) 17
- Nachstellschraube 18
- 19 Nachstellmutter
- 20 Staubkappe
- 21 Entlüfterschraube
- 22 Hohlschraube mit Bremsschlauchanschluß, vorne unten
- 23 Ringstutzen, vorne links oder rechts 24 Kupfer-Dichtring
- 25
- Hohlschraube mit Bremsschlauchanschluß
- vorne oben und hinten
- 26 Ringstutzen für 25
- 27 Kupferdichtung
- 28 Kupferdichtung
- 31 Bremstrommel, vorne, original 356 B 356 - 356 B 31a Bremstrommel, vorne, 60 mm 31b Bremstrommel, vorne, Reproduktion 356 - 356 A 32 Bremstrommel, hinten, original 356 B
- 356 356 A 32a Bremstrommel, hinten, Reproduktion 33 GT Bremsanlage komplett (siehe Foto) 356 - 356 B 356 - 356 B 34 Radbolzen für GT Bremstrommel
- 35 Bremstrommelpaar, vorne, rechts und links 718 RS













Bremssystem 356 C








- Bremsbelag, hinten, Satz, Ringbremse, B Carrera 2
 Handbremsbacke im Austausch
 Handbremsbeläge, komplett mit Nieten
- 17a Handbremsbeläge, komplett mit Nieten17b Federnsatz für Handbremse (Satz für ein Auto)
- 17c Haltefeder für Handbremsbacke
 18 Bremssattel, vorne, im Austausch
 19 Bremssattel, hinten, im Austausch
 21 Hauptbremszylinder, komplett
 21a Gummitülle zum Verbindungsrohr
 21b Hauptbremszylinder, 2-Kreis
 22 Poparatursatz für Hauptbremszylinder
- Reparatursatz für HauptbremszylinderBremslichtschalter
- 24 Gummikappe für Bremslichtschalter
 25 Bremsflüssigkeitsbehälter, komplett
 25a Schlauch für Bremsflüssigkeitsbehälter
- 26 Sieb für Behälter
- 27 Deckel für Behälter mit Dichtung
- 29 Verbindungsrohr, Behälter / Hauptbremszylinder
- 29a Schelle für Schlauch29b Schelle für Behälter

Weitere Teile auf Anfrage



Fußhebelwerk





	18c	
la	Gaspedal, komplett mit Halterung und Feder	356 A - 356 C
1b	Gummibelag für Gaspedal	356 A - 356 C
1c	Feder für Gaspedal	356 A - 356 C
1d	Druckstange am Gaspedal	356 A - 356 C
2	Anschlaggummi für Brems- und Kupplungspedal	356 A - 356 C
2a	Feder für Bremspedal	356 A - 356 C
3	Pedalgummi für Brems- und Kupplungspedal	356 A - 356 C
3a	Pedalgummi (ohne Abbildung)	- Oktober 1954
4	Anschlaggummi für Kupplungspedal	356 - 356 C
5a	Stellmutter für Kupplung, 6 mm*	356 - 356 B T6
5aa	Stellmutter für Kupplung, 7 mm*	356 B T6 - 356 C
5ab	Mutter M7	356 B T6 - 356 C
5b	Bolzen für Kupplungsseil	356 A - 356 B T6
6a	Kupplungsseil, mit Hülle, 2085 mm (6/6 mm Ende)	356 VOR A
6b	Kupplungsseil, 2057 mm (6/8 mm Ende)*	früher 356 A
6C	Kupplungsseil, 2015 mm (6/6 mm Ende)*	später 356 A - früher B T6
6d	Kupplungsseil, 2023 mm (6/7 mm Ende)*	später 356 B T6 - 356 C
6e	Kupplungsseil	904
7a	Hülle für Kupplungsseil, 375 mm	356 A
7b	Hülle für Kupplungsseil, 490 mm	356 B/C
8	Abdichtgummi für Kupplungsseil	356 A - 356 C
9	Gabelbolzen*	356 A - 356 C
10	Gabelkopf*	356 A - 356 C
11	Kugelpfanne	356 - 356 C
12a	Kugelzapfen (2 erforderlich)	356 - 356 C
13	Verbindungsstück Gasgestänge "Metall"	356 B T5
13a	Verbindungsstück Gasgestänge "Gummi"	356 B T6 - 356 C
14	Verlängerung für Gasgestänge*	später 356 B T5 - 356 C
15	Gummibalg, Ausgang Tunnel	356 - 356 C
16a	Gaszugstange, hinten (605 mm)*	früher 356 B T5
16b	Gaszugstange, hinten (545 mm)*	später 356 B T5
16C	Gaszugstange, hinten (520 mm)*	356 - 356 A und
100	Odszágsiánge, millem (ozo min)	356 B T6 - 356 C
16d	Gaszugstange, hinten, Carrera (bitte genaues Modell angeben)	300 B 10 - 300 C
16e	Gaszugseil	904
17	Gaszugstange, vorne	356 B/C
18	Kunststoffbuchse für Umlenkhebel, RepSatz 2-teilig	356 B/C
18a	Messingbuchse für Umlenkhebel, RepSatz 2-teilig	356 B/C
18b	Bolzen für Umlenkhebel am Getriebe	356 B/C
18C	Umlenkhebel für Gasgestänge	356 B/C
100	omenknebendi Gasgesiange	330 B/C

 * Bitte Fahrgestellnummer angeben.


Weitere Teile auf Anfrage.

-

Handbremse

Classic parts

27aa



17 17a 18 19 19a 20 20a 21 21a 22 23a 23b 23c 24 24a 24a 24b 24c 24d 25 25a	Handbremsseil mit Zugstange, ohne Griff Bolzen für Bremsseil Gummistulpe für Seilführung mittleres Handbremsseil Gummibalg für Handbremsseil Seilkupplung Sicherungsbügel Nachstellhülse Mutter für Nachstellhülse Rückzugsfeder Aufhängeband, grau, 100 mm Aufhängeband, grau, 185 mm Aufhängeband, grau, 280 mm Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle Gleitring für hinteres Handbremsseil Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle Nachstellhülse O-Ring (2 erforderlich)	31	33	356 A - 356 C 356 A - 356 C 356 A - 356 C 356 A - 356 C 356 A - 356 B 356 A - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 A - 356 B 356 C 356 C 356 VOR A 356 C Ringbremse 904 356 A - 356 C	
	32	28	26		
		_			


26 26a 26c 27 27a 27aa 28 29a 29b 29c 30 31 32	Schaltstangenkupplung, Reparatur-Satz, 2-teilig Schaltstangenkupplung, komplett Schaltstangenkupplung, komplett Dichtstulpe, außen Dichtstulpe, außen Dichtstulpe, außen Dichtstulpe, innen Heizklappenzug (2 erforderlich) Heizklappenzug, alte Heizung Heizklappenzug, neue Heizung Drahtzugdichtung Isolierschlauch Haubenzug, vorne oder hinten	356 B T6 - 356 C 356 B T6/C 356 B T5 früher 356 B T5 später 356 B T5 - 356 C 356 A 356 B - 356 C 356 B - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C 356 - 356 C
32a 33	Schelle für Haubenzug Knopf für Haubenzug, schwarz	356 - 356 C 356 B/C
33a	Knopf für Haubenzug, beige	356 - 356 A

Weitere Teile auf Anfrage



Schaltung





la	Schaltknopf, beige	356 A
1b	Schaltknopf, schwarz	356 B / C
2	Spannstift (Fahrgestellnummer angeben)	356 B T5
3a	Dichtungsstulpe	356 - 356 A
3b	Dichtungsstulpe	356 B/C
4	Knebelkerbstift	356 B
5a	Drehknopf zur Heizungsbetätigung (Fahrgestellnummer angeben)	356 A - 356 B T5
5b	Drehknopf zur Heizungsbetätigung (Fahrgestellnummer angeben)	356 B T5 - 356 B T6
6	Gleitring (Fahrgestellnummer angeben)	früher 356 B T5
7	Gleitring (Fahrgestellnummer angeben)	356 B T5 - 356 C
8	Sprengring	356 B
9a	Druckfeder	356 A
9b	Druckfeder	356 B
10	untere Kugelschale	356 B
lla	Schaltkugel	356 - 356 A
11b	Kugelpfanne für Schaltstangenknopf (Fahrgestellnummer angeben)	356 B T5 - 356 C
12	Anschlagplatte	356 B/C
12a	Sperrstück (Fahrgestellnummer angeben)	356 B/C
14a	Abdeckkappe (Fahrgestellnummer angeben)	356 B T5
14b	Abdeckkappe	356 B T6 - 356 C
15	Feder für Schaltschloß	356 B T6 - 356 C
15a	Schaltschloß, komplett mit 2 Schlüsseln	356 B T6 - 356 C
15b	Schaltschloß im Austausch	356 B T6/C
16	Führungsbolzen	356 B T6 - 356 C
17	Haken, Sprengring	356 B T6 - 356 C
18	Führung zur Druckfeder	356 C
19	Hebel für Heizungsbetätigung, rot	356 C
20	Reibscheibe	356 C
21	Lamelle	356 C
22	Kugelpfanne	356 B
23	Feder	356 C
24	Gleitstück	356 A
26	Spannpratze	356 B/C

Weitere Teile auf Anfrage



Literatur















0 Teilekatalog 1 Teilekatalog 2 Teilekatalog, Basiskatalog 3 Teilekatalog, 1. Nachtrag 4 Teilekatalog, 2. Nachtrag

21a

356 VOR A 356 A 356 B T5 356 B T6 356 C

Bemerkung: Für einen 356 B T6 wird Teilekatalog 2 und 3 benötigt. Für einen 356 C wird Teilekatalog 2, 3 und 4 benötigt.


Schlüsseletui aus Leder mit Spyder-Schriftzug

5	Teilekatalog, Carrera, Motor 1600 GT + GTL	
6	Teilekatalog, Carrera, Motor 2000 GS + GT	
6a	Teilekatalog, Carrera GTS	
7a	Reparaturleitfaden	356 A
8	Reparaturleitfaden	356 B/C
9	Montageanleitung, Carrera (1500 - 2000 GS)	
10	Typen, Maße, Toleranzen	356 - 356 C
11	Betriebsanleitung	356 A
lla	Betriebsanleitung	356 B T5
12	Betriebsanleitung	356 B T6
13	Betriebsanleitung	356 C
14	Betriebsanleitung	Carrera 2
15	Farbkarte	356 B
16	Farbkarte	356 C
17	Werkzeugtasche, leer, grün	356 A - 356 B T5
18	Werkzeugtasche, leer, grau	356 B T6
19	Werkzeugtasche, leer, schwarz	356 C
20	Werkzeugtasche, komplett mit Inhalt	356 A
20a	Werkzeugtasche, komplett mit Inhalt	356 B T5
20b	Werkzeugtasche, komplett mit Inhalt	356 B T6
20c	Werkzeugtasche, komplett mit Inhalt	356 C
20d	Lichtmaschinenschlüssel	Carrera
20e	Lichtmaschinenschlüssel, schwarz	356 A/B
20f	Lichtmaschinenschlüssel, verzinkt	356 C
21	Schlüsseletui aus Leder mit Porschewappen (bitte Farbe angeben)	



Befestigungsteile





Schraubensatz für Türinnenverkleidung, verzinkt, Rosetten verchromt, (Satz für 1 Auto), 64-teilig 356 - 356 C



Schraubensatz für Türchromrahmen, Edelstahl, (Satz für 1 Auto), 8-teilig 356 A - 356 C (Cabriolet)



3 Schraubensatz für Haubengummi, verzinkt, Rosetten verchromt (356 - 356 C), 48-teilig



4 Schraubensatz für Heckgrill, verzinkt (356 - 356 B T5)



5 Schraubensatz für Heckgrille, verzinkt (356 B T6 - 356 C)



6 Schraubensatz für Motorverblechung, mit U-Scheiben, verzinkt, 50-teilig



7 Schraubensatz für Sitzschienen, verzinkt (356 - 356 T5)



7a Schraubensatz für Sitzschienen, verzinkt, (356 B T6 - 356 C)



Befestigungsteile






- 8 Reparatursatz für 2 Hupen ohne Papierdichtungen (356 A)
- 8a Reparatursatz für 2 Hupen ohne Papierdichtungen (356 B/C)
- 9 Papierdichtung für Hupe(2 erforderlich pro Hupe)




10 Schraubensatz für Sitzrückenlehne, verzinkt (356 A)



- 11 Schraubensatz für Sitzrückenlehne, verzinkt (356 B/C)
- 11a Befestigungssatz für Sitzrückenlehne, verchromt, 28-teilig für 2 Sitze (356 B/C)





12a Reparatursatz für Heizungsklappen (2 Klappen)



13 Schraubensatz, Türchromrahmen (Coupe), Edelstahl, Satz für ein Auto



- Schraubensatz für hintere Ausstellfenster, verzinkt, 356 356 C
- 14a Reparatursatz (Winkel und Schrauben) für beide hintere Ausstellfenster, (356 - 356 C)
- 14b Bolzensatz für hintere Ausstellfenster (4-teilig)





Schraubensatz für Scheibenrahmen, Edelstahl, (Speedster)



 Schraubensatz f
 ür Scheibenrahmen, Edelstahl
 (Convertible D und Roadster)



17 Befestigungssatz für hintere Ausstellfenster, verzinkt, Satz für ein Auto, (356 Coupe)







Inhaltsverzeichnis

Kurbelwelle und Zubehör



Artikel	Seite	Artikel	Seite
Anlasser	51	Lenkung	57
Armaturenbrett	25	Literatur	65
Armaturen und Zubehör	27		
Aufkleber	18	Motorverblechung	45
Auspuff	47	-	
		Namensschilder	16
Befestigungsteile	66/67	Nockenwelle	38
Beleuchtung hinten	32		
Beleuchtung vorne	33	Ölkreislauf	40/41
Benzinpumpe	42		
Blechteile	2/3	Reifen	19
Bremssystem 356 C	59/61	Reparaturbleche	4/5
Bremssystem 356 - 356 B	59/60		
Dämmatten	44	Schaltung	64
Elektrische Ausrüstung	26/28/29	Scheibenwaschanlage und	30/31
Elektrik (Motor)	52	Zubehör	
		Stoßstangen und Zubehör	12/13
Felgen und Zubehör	19		
Fußhebelwerk	62	Türteile	6/7
Fußmatten	24		
		Verdeck	20/21
Getriebe	54/55	Vergaser und Zubehör	43/44
Gummidichtungen	8/9	Verglasung	10/11
		Verteiler	50
Handbremse	63	Vorderachse	56/57
Heizungssystem	46		
Hinterachse	58	Zierbeschläge	14/15
		Zylinderkopf	38/39
Innenausstattung	22/23/24		
Kabelbäume	29	Nashdruak aday Übaysahıya	
Karosserieplaketten	17	Nachdruck oder Übersetzung	
Kokosmatten	22/24	ist nicht gestattet.	
Kolben und Zylinder	35		
Kraftstoffsystem	48/49	Änderungen im Artikelsortiment v	orbehalten.
Kupplung	53	Aktuelle Preisliste unter:	
Monda ali calla con al 70 da ala 20	07.707		

www.classic-parts.com

36/37