



356 Classic Parts GmbH Hartmanns Au 12 66119 Saarbrücken

Tel.: (+49) 0681-851550 Fax: (+49) 0681-855439

Email: hofmann@classic-parts.com Internet: www.classic-parts.com Ersatzteile für Porsche 356

Bankverbindung:

Ust.Id.-Nr.: DE283246698

Deutsche Bank Saar IBAN: DE 61 590 700 70 0 06 356 56 00

BIC: DEUTDEDB595

### Lieber 356-Freund,

Wir haben uns bemüht, alle gängigen Artikel bebildert anzubieten, alle weiteren Teile sind nur aufgrund des Platzmangels nicht aufgeführt, jedoch verfügbar.

Bitte zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Aufgrund des hohen Telefonaufkommens bitten wir Sie, uns bevorzugt über unser Kontaktformular bzw. per Email zu kontaktieren. Ihre Bestellung können Sie ganz einfach auf unserer Homepage mit dem Bestellformular aufgeben, auch gerne per Email oder Fax.

Desweiteren können Sie auf der Homepage nach Artikeln mit unserer Artikelnummer, der Porsche Ersatzteilnummer oder mit Schlüsselbegriffen suchen, und unsere aktuelle Preisliste einsehen.

### Nun viel Spaß beim Studieren!


Unsere Geschäftszeiten sind: Montag - Donnerstag 8:00 - 16:30 Uhr

Freitag 8:00 - 15:00 Uhr

### Bemerkung:



0201a	Fronthaube, OEM, made in Germany	644 511 010 07	356 C
0201aa	Haubenscharnier, vorne, links oder rechts	644 511 031 00	356 A - C
0201ab	Schlossoberteil für vordere Haube, komplett	644 511 053 00	356 - B T6
0201ac	Reparatursatz für Haubenschloss, oben	CLP 511 053 01	356 - B T6
0201b	Fronthaube	644 511 010 05	356 B T5
0201c	Windlauf	644 503 017 00	356 A - B T5
			Coupe/Cabrio
0202a	Lampentopf	644 631 151 00	alle 356
0202aa	Verlängerungsrohr zum Scheinwerfer	644 631 182 00	356 B - C
0202b	Wasserablauf im Lampentopf, Gummi	644 025 612 00	356 B - C
0202c	Frontbrille, perfekte Reproduktion, gefertigt aus einem Stück, beste Qualität	644 503 011 06	356 B T6/C
0202d	Frontbrille, perfekte Reproduktion, gefertigt aus einem Stück, beste Qualität	644 503 011 05	356 B T5
0202da	Frontbrille, perfekte Reproduktion, gefertigt aus einem Stück, beste Qualität	644 503 011 00	356 A
0202e	Konsole für Nebelleuchten, einzeln	644 631 021 05	356 B - C
0202f	Platte für Haube, (Umbau auf C - Modell)	644 511 053 16	356 B T6/C
0202g	Haubendichtung, vorne, sehr weich	644 511 901 06	alle 356
0202h	Verstärkungsecke für Haubengummi, 2 pro Auto, Edelstahl	644 511 911 00	356 A - C
0202ha	Schraubensatz für Haubengummi, kompletter Satz mit Rosetten, 48-teilig	CLP 511 001 00	alle 356
0202i	Haubenschlossunterteil, verzinkt	644 511 054 01	356 C
0202j	Reparatursatz für Schlossoberteil	CLP 511 053 02	356 C
0202k	Rückzugfeder für Haubenschloss	644 511 511 00	356 - B T6
02021	Rückzugfeder für Haubenschloss	644 511 511 01	356 C
0202m	Spiralfeder am Bolzen	644 511 512 01	356 C
0202n	Gewinde zur Schraubenbefestigung des Scheinwerfers	999 505 103 00	alle 356
0202o	Haubenschlossunterteil, vorne	644 511 054 00	356 - B T6
0202p	Haubenschlossoberteil, verzinkt, Alternativteil, kleine Änderung erforderlich	644 511 053 01	356 C, 911







0203a	Kotflügel, vorne links, gefertigt aus einem Stück,	644 503 033 05	356 B T5
	beste Qualität, made in Germany		
0203al	Reparaturblech am Kotflügel, vorne, links	CLP 503 033 00	alle 356
0203ar	Reparaturblech am Kotflügel, vorne, rechts	CLP 503 034 00	alle 356
0203b	Kotflügel, vorne rechts, gefertigt aus einem Stück,	644 503 034 05	356 B T5
	beste Qualität, made in Germany		
0203c	Kotflügel, vorne links, gefertigt aus einem Stück,	644 503 033 06	356 B T6/C
	beste Qualität, made in Germany		
0203d	Kotflügel, vorne rechts, gefertigt aus einem Stück	644 503 034 06	356 B T6/C
	komplett mit Tankmulde, beste Qualität, made in Germany		
0204al	Reparaturblech Tür unten, links	CLP 531 023 00	alle 356
0204ar	Reparaturblech Tür unten, rechts	CLP 531 024 00	alle 356
0204bl	Türboden, links	CLP 531 025 00	356 - früher B T6
0204br	Türboden, rechts	CLP 531 026 00	356 - früher B T6
0204c	Rohbauture, rechts, komplett mit Scharnieren	644 531 004 26	356 A T2 - C Cabrio
0204cl	Türboden, links	CLP 531 025 06	später 356 B T6 - C
0204cr	Türboden, rechts	CLP 531 026 06	später 356 B T6 - C
0204d	Rohbauture, links, komplett mit Scharnieren	644 531 003 26	356 A T2 - C Cabrio
0204e	Rohbauture, rechts, komplett mit Scharnieren	644 531 004 05	356 A T2 - C Coupe
0204f	Rohbautüre, links, komplett mit Scharnieren	644 531 003 05	356 A T2 - C Coupe
0204g	Türblatt, komplett , links, beste Qualität, made in Germany	CLP 531 003 05	356 A T2 - C Coupe
0204h	Türblatt, komplett, rechts, beste Qualität, made in Germany	CLP 531 004 05	356 A T2 - C Coupe
0204i	Türblatt, komplett, links, beste Qualität, made in Germany	CLP 531 003 26	356 A T2 - C Cabrio
0204j	Türblatt, komplett, rechts, beste Qualität, made in Germany	CLP 531 004 26	356 A T2 - C Cabrio
0204k	Türinnenrahmen, mit Scharnieren und Boden, rechts	CLP 531 004 XX	356 A T2 - frühe B T6
02041	Türinnenrahmen, mit Scharnieren und Boden, links	CLP 531 003 XX	356 A T2 - frühe B T6
	4d-f		3al,ar
4	4k,l 4al,ar		



0305a	Deckel für Einstiegschweller, komplett mit Gegenplatte	644 504 079 00	alle 356
0305a	Unterlage für Deckel am Einstiegschweller, rechts oder links	644 504 079 01	alle 356
0305aa	Einstiegschweller, links	356 51 323	356 Vor A
0305b	Einstiegschweller, rechts	356 51 324	356 Vor A
0305d	Einstiegschweller, links	644 503 041 00	356 A - C
0305d	Einstiegschweiler, rechts	644 503 042 00	356 A - C
0305e 0306a	Schlosssäule, links 5-loch, Coupe, Nr. 5001 - 101692	644 502 041 00	356 - A T1
	·	644 502 042 00	
0306b	Schlosssäule, rechts 5-loch, Coupe, Nr. 5001 - 101692	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	356 - A T1
0306c	Schlosssäule, links 3-loch	644 502 041 01	356 A T2
0306d	Schlosssäule, rechts 3-loch	644 502 042 01	356 A T2
0306e	Schlosssäule, links 3-loch	644 502 041 05	später 356 A - B T5
0306f	Schlosssäule, rechts 3-loch	644 502 042 05	später 356 A - B T5
0306g	Schlosssäule, links 3-loch	644 502 041 06	356 B T6/C
0306h	Schlosssäule, rechts 3-loch	644 502 042 06	356 B T6/C
0307a	Reparaturblech, hinten links	CLP 503 061 xx	alle 356
0307b	Reparaturblech, hinten rechts	CLP 503 062 xx	alle 356
0307cl	Seitenteil, hinten links	644 503 061 25	356 B - C Cabrio
0307cr	Seitenteil, hinten rechts	644 503 062 25	356 B - C Cabrio
0307d	Seitenteil, hinten links	644 503 061 05	356 B T5 Coupe
0307e	Seitenteil, hinten rechts	644 503 062 05	356 B T5 Coupe
0307f	Seitenteil, hinten links	644 503 061 06	356 B T6/C Coupe
0307g	Seitenteil, hinten rechts	644 503 062 06	356 B T6/C Coupe
	2		
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
	5b,c ————————————————————————————————————		









0309	Motordeckel, hinten	644 512 001 06	356 B T6/C Coupe
0309a	Schloss für hinteren Deckel mit Gegenplatte	356 52 075 1	356 A
0309b	Schloss für hinteren Deckel mit Gegenplatte	644 512 511 01	356 B T5
0309c	Schloss für hinteren Deckel mit Gegenplatte	644 512 511 06	356 B T6/C
0309d	Heckdeckelschlossunterteil	644 512 052 01/06	356 A T2 - C
0309e	Heckdeckelschlossunterteil	356 52 075 03	356 - A T1
0310	Heckteil, aus einem Teil gepresst, beste Qualität, made in Germany	644 503 081 05	356 B T5 Coupe
0311	Heckteil, aus einem Teil gepresst, beste Qualität, made in Germany	644 503 081 06	356 B T6/C Coupe
0311a	Reparaturblech für Heckteil, made in Germany	CLP 503 081 06	356 B T6/C Coupe
0312	Heckteil, aus einem Teil gepresst, beste Qualität, made in Germany	644 503 081 25	356 B - C Cabrio
0313	Heckteil, Modell angeben	CLP 503 081 00	356 A Coupe
0315	Heckdeckel aus Aluminium	644 512 001 10	356 GT Coupe
			1959 - 1961
0315a	Außenhaut für Motordeckel mit 5 oder 6 Lüftungsschlitzen	CLP 512 001 10	356 A - B T5 Coupe
0315b	Außenhaut für Motordeckel mit 5 oder 6 Lüftungsschlitzen	CLP 512 001 41	356 A Speedster
0315d	Aluminiumtür, links oder rechts, Modell angeben,	644 531 03/004 10	356 A - B Coupe
	ohne Abbildung		GT Version
0315e	Fronthaube aus Aluminium, Modell angeben,	644 511 010 15	356 A - B Coupe
	ohne Abbildung		GT Version
0315f	Ansaugtrichter für "Solex"-Vergaser,	644 512 041/042 10	356 A - B T5
	ohne Abbildung		GT Version
0316	Armaturenbrettabdeckung aus Aluminium, ohne Abbildung	644 552 033 16	356 B GT
0317	Überrollbügel ohne Stutzen	644 803 021 45	356 A - B GT
0			






10,11,12







0401	Abschlepphaken	644 506 001 00	356 A T2 - C
0401a	Verstärkungsplatte für Abschlepphaken	CLP 506 052 00	356 A - B T5
0401b	Verstärkungsplatte für Abschlepphaken	CLP 506 050 06	356 B T6/C
0401c	Nietensatz für Abschlepphaken, (5 Stück)	900 055 015 00	356 A - C
0402a	Boden für Batteriekasten	644 501 037 00	356 Vor A
0402b	Rückwand zum Batteriekasten, Paar für links und rechts	644 501 036 00	356 Vor A
0402cl	Seitenwand für Batteriekasten, links	356 49 431	356 Vor A
0402cr	Seitenwand für Batteriekasten, rechts	356 49 432	356 Vor A
0403a	Batteriekastenboden	644 501 037 01	356 A T1
0403aa	Batteriekastenboden	644 501 037 02	356 A T2
0403bl	Seitenwand für Batteriekasten, links	644 501 033 00	356 A
0403br	Seitenwand für Batteriekasten, rechts	644 501 034 00	356 A
0403cl	Stoßstangenhalterbefestigung, einzeln, links	644 501 327 00	356 A
0403cr	Stoßstangenhalterbefestigung, einzeln, rechts	644 501 328 00	356 A
0403d	Vorderwand für Batteriekasten	644 501 031 01	356 A T2
0403da	Vorderwand für Batteriekasten	644 501 031 00	356 A T1
0403e	Rückwand für Batteriekasten	644 501 032 00	356 A
0403f	Deckel für Batteriekastenrückwand	644 504 521 10	356 A - B T5
0403fa	Deckel für Batteriekastenrückwand, Aluminium	644 504 521 15	356 A - B T5 Carrera GT
0403g	Ablaufblech für Batteriekasten und am Boden	CLP 501 037 XX	356 - A T1
			550 Spyder - VIN 0028
0404a	Batterieboden	644 501 037 05	356 B T5
0404bl	Seitenwand für Batteriekasten, links	644 501 033 05	356 B T5
0404br	Seitenwand für Batteriekasten, rechts	644 501 034 05	356 B T5
0404c	Stoßstangenhalterbefestigung, einzeln, rechts oder links	644 501 039 05	356 B T5
0404d	Rückwand für Batteriekasten	644 501 032 05	356 B T5
0405a	Batterieboden, komplett mit Batteriehalter	644 501 037 06	356 B T6/C
0405bl	Seitenwand für Batteriekasten, links, mit Standheizungstopf	644 501 033 06	356 B T6/C
0405br	Seitenwand für Batteriekasten, rechts	644 501 034 06	356 B T6/C
0405c	Rückwand für Batteriekasten	644 501 032 06	356 B T6/C
	1c	2b	
•	/	20	
u u	1a,b		
Ç		2cl,cr	
	2a		









356 Vor A (1950-1955)







356 B T5 (1959-1961)



0505c	Halterung für Batterie	644 501 037 07	356 B T6/C
0505d	Stoßstangenhalterbefestigung, rechts oder links	644 505 039 05	356 B T6/C
0505e	Gummilager für Standheizung im Batteriekasten, links	644 572 961 00	356 B T6/C
0506a	Vorderwand für Batteriekasten	644 501 031 05	356 B T5
0506b	Vorderwand für Batteriekasten	644 501 031 06	356 B T6/C
0506c	vordere Bugwand im Kofferraum	644 502 101 05	356 A - B T5
0506d	Halter für Wagenheber, 2 erforderlich	644 501 093 00	356 A
0506da	Halter für Wagenheber, 2 erforderlich	644 501 093 05	356 B T5
0506e	vordere Bugwand im Kofferraum	644 502 101 06	356 B T6/C
0506f	Schlossträger mit Abschlussblech	644 502 050 00	356 C
0506g	Gummiunterlage für Wagenheber, 2 erforderlich	644 501 915 00	356 A - B T5
0506h	Gummiteller für Wagenheber oben, "Bilstein"	644 722 201 10 o. 644 722 010 99	356 B T6/C, 911/912
0507a	Diagonalstrebe, 2-teilig	CLP 501 441 00	356 Vor A
0507a 0507b	Diagonalstrebe Diagonalstrebe	644 501 441 06	356 A - C
0508a	Kotflügelstütze, vorne links	644 501 095 00	356 - A
0508b	Kotflügelstütze, vorne rechts	644 501 096 00	356 - A
0508c	Kotflügelstütze, vorne links	644 501 095 05	356 B T5
0508d	Kotflügelstütze, vorne rechts	644 501 096 05	356 B T5
0508e	Kotflügelstütze, vorne links	644 501 095 06	356 B T6/C
0508f	Kotflügelstütze, vorne rechts	644 501 096 06	356 B T6/C
0508gl	Kotflügelstütze, hinten links	644 501 097 00	356 - A
0508gr	Kotflügelstütze, hinten rechts	644 501 098 00	356 - A
0508h	Kotflügelstütze, hinten links oder rechts	644 501 097 05 644 501 095/096 11	356 B - C 356 B - C Carrera 2
0508i 0509	Kotflügelstütze vorne links oder rechts Verstärkung, links	644 501 417 00	356 A - C
0509 0509a	Verstärkung, rechts	644 501 418 00	356 A - C
0509a 0510	Reparaturblech für Pedallerievorderwand	CLP 501 041 05	356 A - C
05111	Anschlussblech für Spritzwand, links	644 501 221 00	alle 356
0511r	Anschlussblech zur Spritzwand, rechts	644 501 222 00	alle 356
	5c 7a,b		
	6f	10	
		59	
77		1	4 0!
			8g-i
	6g	5d	
111 6		5e	
	6b	5e	
116	6d,da		
	6a		<b>\</b>
6c,	J Ou		1
,-		1	1
		9,a	
		9,a	11l,r
		9,a	11I,r
		9,a	11I,r
		9,a	11l,r
		9,a	11I,r



0540	0 7111 1 7 1 407 1	044 500 047 00	050 4 70 . D 75
0512a	Spritzblech, links, 4 Sicken	644 502 017 00	356 A T2 - B T5
0512b	Spritzblech, rechts, 4 Sicken	644 502 018 00	356 A T2 - B T5
0512c	Spritzblech, links, 4 Sicken	644 502 017 06	356 B T6/C
0512d	Spritzblech, rechts, 4 Sicken	644 502 018 06	356 B T6/C
0512e	Spritzblech, links, 2 Sicken	644 502 111 00	356 Vor A
0512f	Spritzblech, rechts, 2 Sicken	644 502 112 00	356 Vor A
0512g	Spritzblech links, 5 Sicken	644 502 015 00	356 A T1
0512h	Spritzblech rechts, 5 Sicken	644 502 016 00	356 A T1
0513	Abschlussblech, links	644 501 141 00	356 - B T5
0513a	Abschlussblech, rechts	644 501 142 00	356 - B T5
0513b	Abschlussblech, links	644 501 141 05	356 B T6/C
0513c	Abschlussblech, rechts	644 501 142 05	356 B T6/C
0514a	Verstärkung im Längsträger, hinten links oder vorne rechts	644 501 061 00	356 - B T5
0514aa	Verstärkung im Längsträger, vorne links oder hinten rechts	644 501 062 00	356 - B T5
0514b	Verstärkung im Längsträger, hinten links oder vorne rechts	644 501 061 06	356 B T6/C
0514bb	Verstärkung im Längsträger, vorne links oder hinten rechts	644 501 062 06	356 B T6/C
0514c	Schalldämpfer im Längsträger	644 572 201 05	356 B - C
05141	Längsträger, links, ohne Wagenheberaufnahme	644 501 017 05	alle 356
0514r	Längsträger, rechts, ohne Wagenheberaufnahme	644 501 018 05	alle 356
0515 0515a	Wagenheberaufnahme	644 501 045 00 644 501 150 07	356 A - B T6
0515a 0515aa	Wagenheberaufnahme Wagenheberaufnahme		356 C 356 Vor A
0515aa 0516a	•	356 49 019 CLP 501 051 00	356 Vor A 356 Vor A
0516a 0516aa	Boden, komplett, 2-teilig, (crashbox) bis Mai 1952	CLP 501 051 00 CLP 501 051 00	356 Vor A 356 Vor A
0516b	Boden, komplett, 2-teilig, von Mai 1952-1955 Boden, komplett, 2-teilig	CLP 501 051 00 CLP 501 051 00	356 A T1
0516bb	Boden, komplett, 2-teilig Boden, komplett, 2-teilig	CLP 501 051 00 CLP 501 051 02	356 A T2
0516c	Boden, komplett, 2-teilig Boden, komplett, 2-teilig	644 501 051 05	356 B T5 - C
0516d	Bodenhälfte, vorne	CLP 501 051 00 front	Modell angeben
0516e	Bodenhälfte, hinten	CLP 501 051 00 rear	Modell angeben
0516f	Dedenbulkte binten	CLP 501 051 00 rear	356 A
00101	Bodennairie, ninten 16a-c		00071
		16e-f	
12g-h	12a-d 12e,f 16d	16e-f	13-c
12g-h	12a-d 12e,f 16d	14c 14aa,bb 20	13-c 14a,b

21aa



20a-b

			_
0E16a	Tunnal komplett	356 40 003	2EG Var A
0516g	Tunnel, komplett	356 49 003	356 Vor A
0516h	Tunnel, komplett	356 049 004	356 A T1
0516i	Tunnel, komplett	356 049 005	356 A T2
0516j	Tunnel, komplett	CLP 49 006	356 B T5
0516k	Tunnel, komplett		356 B T6/C
0517	Motorraumblech	644 501 081 07	356 A - C
0517a	Führungsleiste für Motorgummi, Satz für ein Auto, ohne Abbildung		356 A
0518	Hitzeschild	644 501 080 00	356 B - C
0519	Verstärkungsblech für Fußhebelwerk	644 501 055 00	356 A - C
0520a	Befestigungssatz für Sitzkonsolen und Pedalbretter, 6-teiliger Satz	CLP 501 054 00	356 A T2 - B T5
0520aa	Befestigungssatz für Sitzkonsolen, 4-teiliger Satz	CLP 505 014 00	356 Vor A
0520ab	Befestigungssatz für Sitzkonsolen und Pedalbretter, 6-teiliger Satz	CLP 501 014 01	356 A T1
0520b	Befestigungssatz für Sitzkonsolen und Pedalbretter, 6-teiliger Satz	CLP 501 014 06	356 B T6/C
0521	Reparaturblech für Tankraumboden	CLP 501 035 00 rear	356 - B T5
0521a	Blech für VIN, vor Tankboden, Modell angeben	CLP 501 035 00 front	356 - B T5
0521a 0521aa	Reparaturblech für Tankboden, vorne	CLP 501 035 / 037 07	356 B T6/C
0521aa 0521b	Deckel zum Lenkraum, Linkslenkung	644 504 501 01	356 - B T5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0521c	Deckel zum Lenkraum, Linkslenkung	644 504 501 03	356 B T6
0521d	Deckel zum Lenkraum, Linkslenkung	644 504 501 07	356 C
0522	Versteifungsblech im Türschacht, links	644 501 211 00	356 A - B T5
0522a	Versteifungsblech im Türschacht, rechts	644 501 212 00	356 A - B T5
0522b	Versteifungsblech im Türschacht, links	644 501 211 05	356 B T6/C
0522c	Versteifungsblech im Türschacht, rechts	644 501 212 05	356 B T6/C
0523	Reparaturblech unter Lautsprechertopf, links	CLP 501 023 00	356 A - C
0523a	Reparaturblech unter Lautsprechertopf, rechts	CLP 501 024 00	356 A - C
0524	Abdeckblech hinten am Mitteltunnel, ohne Bezug	644 504 730 00	356 - A T1
0524a	Abdeckblech hinten am Mitteltunnel, ohne Bezug	644 504 730 05	356 B T5
0524b	Abdeckblech hinten am Mitteltunnel, ohne Bezug	644 504 730 06	356 B T6/C
0524c	Abdeckblech hinten am Mitteltunnel, ohne Bezug, Aluminium	644 504 730 10	356 A T2
0525	Sitzmuldenblech, komplett für rechts und links	CLP 501 072/073 00	356 Vor A
0525al	Reparaturblech für Sitzmulde, 2 Sicken, links	CLP 501 073 16	356 B - C
0525ar	Reparaturblech für Sitzmulde, 2 Sicken, rechts	CLP 501 072 16	356 B - C
0526l	Pedalbrettauflage, links	644 501 047 06	356 A - C
0526r		644 501 048 06	356 A - C
03201	Pedalbrettauflage, rechts	044 301 046 00	330 A - C
	21b-d		17
		200	10
			> ·
	21		
	25av		
	25ar		
			40
	24-b		18
	24-0	25al	
		8	
6			18
Strong O	100,00	16i-k	The second
		TOI-K	W.
	21a 26r		~~~
	261		
		10 >>	7
Marino.			•

## Türteile




0600	Zuziehgriff, verchromt, komplett mit Halterungen, rechts oder links	644 531 621 00	356 A - B
0601	Türgriffsatz komplett ein Schlüsselsystem, Paar,	644 531 061 01	356 A T2 - C
	mit orig. "Porsche" Schlüsseln		
0601a	Schließzylinderpaar mit Schlüsseln, gleichschließend für rechts und links	CLP 531 650 00	356 A T2 - C
0601aa	Schließzylinderpaar mit Schlüsseln, gleichschließend für rechts und links	CLP 531 650 00	356 - A T1
0601al	Schließzylinder mit 2 Schlüsseln, links	644 531 651 01	356 A T2 - C
0601ar	Schließzylinder mit 2 Schlüsseln, rechts	644 531 652 01	356 A T2 - C
0601b	Türgriff, verchromt, rechts oder links	644 531 061 01	356 A T2 - C
0601bb	Türgriff, verchromt, rechts oder links Schließzylinderführung, links, verchromt	CLP 531 061 00	356 - A T1
0601cl 0601cr	Schließzylinderführung, innks, verchromt Schließzylinderführung, rechts, verchromt	CLP 531 067 00 CLP 531 068 00	356 A T2 - C 356 A T2 - C
0601d	Zwischenplättchen	644 531 608 01	356 A T2 - C
0601d 0601ea	Gummimanschette für Türgriff	644 531 607 00	356 A T2 - C
0601ca	Feder für Schließzylinder	644 531 605 01	356 A T2 - C
0601g	Gummischeibe für Schließzylinder	644 531 606 01	356 A T2 - C
0601h	Sicherungsclip für Schließzylinder	900 116 006 01	356 A T2 - C
0601i	Plastikring für Schließzylinder	CLP 531 607 01	356 A T2 - C
0602	Gummiunterlage für Türgriff, vorne	644 531 632 00	alle 356
0603	Gummiunterlage für Türgriff, hinten	644 531 006 00	356 - A T1
0603a	Gummiunterlage für Türgriff, hinten	644 531 631 01	356 A T2 - C
0604	Schraube, Federring und Scheibe zur Befestigung eines Türgriffs	900 015 005 02	356 A T2 - C
0606	Federdeckel an Türinnenseite, silber	644 504 761 00	356 A - B T5
0606a	Federdeckel an Türinnenseite, schwarz	644 504 761 01	356 B T6/C
0607	Gummi-Türbremse im Türschacht, nicht für GT Version	644 531 035 00	356 A T2 - C
0608	Schraubensatz für Aluminiumabdeckung, rechts oder links	CLP 531 004 00	alle 356
06081	Scharnierabdeckung, Aluminium, links	644 531 331 00	alle 356
0608r	Scharnierabdeckung, Aluminium, rechts	644 531 332 00	alle 356
0609aa 0609ab	Türscharnier, oben links mit Bolzen Türscharnier, oben rechts mit Bolzen	644 531 031 04 644 531 032 04	alle 356 alle 356
0609ab 0609b	Türscharnier, oben rechts mit Bolzen Türscharnierbolzen, Standardmaß, Info ob oben oder unten	644 531 305 00	alle 356
0609b	Türscharnierbolzen, Standardmais, mio ob oben oder unten	CLP 531 305 00	alle 356
0609bb	Sechskantschraube M8x25, DIN 931, mit Schlüsselweite 14	900 075 029 02	alle 356
0609d	Schraube M8x20, DIN 933, mit Schlüsselweite 14	900 075 027 02	alle 356
0609e	Sechskantschraube M8x30, DIN 931, mit Schlüsselweite 14	900 074 081 01	alle 356
0609f	Mutter M8 mit Schlüsselweite 14	900 076 013 02	alle 356
	0	1ea	
	/ 1 1h 1g 1d	1cl,cr	1a-ar
		,	1
		()	
<b>4</b>	8 601		America Co.
4		$\wedge \wedge \wedge$	
		Y V1	
	8l,r————————————————————————————————————		
	2——3,a	1f 1b-bb	
7 ——			
			/
	6,a	EL ST	/
		The state of the s	
9aa,ab			
			1aa
`			
	0.0		
~~	9b,bb		
[0]			
0 0	101		
0.	(. 9.3.		F
	0:11:0.		23
1			55
	<b>№——</b> 9с-е		

## Türteile




0709c	Gewindeplatte für Türscharnier	644 531 310 00	alle 356
0709ca	Zwischenplatte für Türscharnier	644 531 321 00	alle 356
0709d	Gummipuffer für Türkontaktschalter	644 531 309 00	alle 356
0709e	Türscharnier, unten links, mit Bolzen	644 531 033 04	alle 356
0709ea	Türscharnier, unten rechts, mit Bolzen	644 531 034 04	alle 356
0709eb	Abschmiernippel für Türbolzen	644 531 305 00	356 - B
0709f	Gummistopfen für Türbolzen im Einstiegschweller	644 531 308 00	alle 356
0710a	Gummipuffer an Türe, innen, rechts oder links	644 531 751 00	356 - A
0710aa	Schraubensatz für Gummipuffer, Satz für eine Seite	CLP 531 100 00	356 - A
0710b	Aluminiumschale für Gummipuffer an Schlosssäule, rechts oder links	644 531 755 00	356 - A
0710bb	Schraubensatz für Aluschale, Satz für eine Seite	CLP 531 101 00	356 - A
0711	Türanschlagpuffer mit Schraube	644 531 741 00	356 - A
0712	Drahtzug für Türschloss, rechts oder links	644 531 561 01	356 A T2 - C
0714	Gewindeplatte für Schließkeil, (5-Loch)	644 531 711 00	356 - A T1
0714a	Schließkeil 5-Loch für: Coupe 5001-11360, Cabrio 5001-10269	356 52 206	356 Vor A
0714b	Schließkeil, 5-Loch für: Coupe 11361-53288, Cabrio 10270-60779 und	644 52 206	356 A T1
	Speedster 80001-82000		
0714c	Schließkeil, 5-Loch für: Coupe 53289-101692, Cabrio 60780-150000 und	644 531 701 00	356 A T1
	Speedster 82001-83791		
0714d	Schraubensatz für Schließkeile, 10 teiliger Satz für ein Auto, verzinkt	CLP 531 009 00,	356 - A T1
		900 147 001 02	356 - A T1
0714e	Zwischenplatte für Schließkeil 0714c, Edelstahl	644 531 701 xx	356 A T1
0715a	Schraubensatz für Schließkeile, 6 teiliger Satz für ein Auto, verzinkt	CLP 531 005 00	356 A T2 - C
0715aa	Schraube, einzeln für Schließkeil, verzinkt	CLP 531 005 00	356 A T2 - C
0715bl	Schließkeil, links	644 531 701 01	356 A T2 - C
0715br	Schließkeil, rechts	644 531 702 01	356 A T2 - C
0715c	Plastikbeilage für Schließkeil, Menge nach Bedarf	644 531 723 00	356 A T2 - C
0715d	Verstärkungsplatte für Schließkeil, verzinkt	644 531 713 00	356 A T2 - C
0715e	Gewindeplatte für Schließkeil, verzinkt	644 531 710 01	356 A T2 - C



## Türteile



0716a	Lager für Vorreiber, links oder rechts, verchromt	644 542 558 00	356 A T2 - C
0716aa	oberes Lager für vorderes Ausstellfenster, verchromt	644 542 621 26	356 B T6/C
0716b	Federscheibe zum Einstellen des Vorreibers, Menge nach Bedarf	644 542 556 00	356 A T2 - C
0716c	Druckfeder für Vorreiber	644 542 555 00	356 A T2 - C
0716d	Druckknopf, verchromt	644 542 559 06	356 A T2 - C
0716el	Vorreiber für Drehfenster, verchromt, links	644 542 551 20	356 A T2 - C
0716er	Vorreiber für Drehfenster, verchromt, rechts	644 542 552 20	356 A T2 - C
0716h	Druckscheibe	644 542 563 00	356 A T2 - C
0716j	Druckfeder	644 542 565 00	356 A T2 - C
0716k	Führungsscheibe	644 542 567 00	356 A T2 - C
0716m	Sechskantmutter, selbstgesichert	N 021 196 1	356 A T2 - C
0718	Garnierleiste, re./li., vo./hi., gebraucht, Modell angeben	644 531 433/434 20	356 A - C
0719	Schraubensatz für Türtafel, 64 – teiliger Satz für ein Auto	CLP 531 003 00	alle 356
0720	Holzarmlehnensatz für rechts und links, ohne Bezug	CLP 555 043 00	356 C
0720a	Steckplatte für Armlehne, links oder rechts,	644 555 305 00	356 C
	2 pro Seite erforderlich		
0721	Gummipfropfen, 4 erfolderlich,	644 531 691 00	alle 356
	für Speedster und GT, 2 erforderlich		
0722	Kegelfeder für Fensterkurbel, 2 erforderlich	644 542 473 00	alle 356
0723	Rosette für Türinnendrücker und Fensterkurbel, beige	644 552 891 01	356 A T2
0723a	Rosette für Türinnendrücker und Fensterkurbel, schwarz	644 552 891 02	356 B - C
0723aa	Rosette für Türinnendrücker und Fensterkurbel, grün/beige	644 552 891 00	356 - A T1
0724	Zylinderkerbstift für Türinnengriffe	900 091 001 00	alle 356
0725	Fensterkurbel, schwarz	644 542 470 01	356 B - C
0725a	Fensterkurbel, beige	CLP 542 470 00	356 A T2
0725aa	Fensterkurbel, beige		356 Vor A
0725ab	Knopf für Fensterkurbel, hell elfenbein		356 Geteiltscheibe
0726	Türinnendrücker, verchromt	644 531 611 02	356 A T2 - C
0726a	Türinnendrücker, verchromt	644 531 611 00	356 Vor A - A T1




## Gummidichtungen & Seitenscheiben






0901	Gummiprofil für Ausstellfenster, vorne links	644 542 931 03	356 B - C Coupe
0901a	Gummiprofil für Ausstellfenster, vorne rechts	644 542 932 03	356 B - C Coupe
0902	Gummiprofil für Ausstellfenster, vorne links	644 542 931 26	356 A T2 - C Cabrio
0902a	Gummiprofil für Ausstellfenster, vorne rechts	644 542 932 26	356 A T2 - C Cabrio
0903a	Ausstellscheibe, vorne, klar, links oder rechts	644 542 105 01	356 B - C Coupe
0903b	Ausstellscheibe, vorne, getönt, links oder rechts	644 542 105 11	356 B - C Coupe
0903c	Ausstellscheibe, vorne, klar, links oder rechts	644 542 105 30	356 A T2 - C Cabrio
0903d	Ausstellscheibe, vorne, getönt, links oder rechts	644 542 105 31	356 A T2 - C Cabrio
0903e	Ausstellscheibe, vorne, "Plexiglas", mit korrektem Stempel	644 542 101 10	356 A - B T5 GT Coupe
0903f	"feste" Ausstellscheibe, vorne, "Plexiglas", mit korrektem Stemp	el 644 542 101 15	356 B T6 GT Coupe
0904	Gummiprofil für Ausstellfenster, links oder rechts	644 542 933 02	356 A T2 - C Coupe/Cabrio
0905a	Seitenscheibe, klar, links oder rechts	644 542 101 02	356 B - C Coupe
0905b	Seitenscheibe, getönt, links oder rechts	644 542 101 11	356 B - C Coupe
0905bl	Fensterheberschiene, links	644 542 045 02	356 B - C Coupe
0905br	Fensterheberschiene, rechts	644 542 046 02	356 B - C Coupe
0905c	Seitenscheibe, klar, links oder rechts	644 542 101 21	356 A T2 - C Cabrio
0905d	Seitenscheibe getönt, links oder rechts	644 542 101 31	356 A T2 - C Cabrio
0905da	Reparatursatz für Fensterheber	644 542 043 00	356 B - C Cabrio
0905dl	Fensterheberschiene, links	644 542 045 21	356 B - C Cabrio
0905dr	Fensterheberschiene, rechts	644 542 046 21	356 B - C Cabrio
0905e	Seitenscheibe, klar, links oder rechts	644 542 101 00	356 - A Coupe
		356 57 201/202	
0905el	Fensterheberschiene, links	644 542 045 00	356 A T2
0905er	Fensterheberschiene, rechts	644 542 046 00	356 A T2
0905f	Seitenscheibe, klar, links oder rechts	644 542 101 41	Convertible D/Roadster
0905g	Seitenscheibe, getönt, links oder rechts	644 542 101 42	Convertible D/Roadster
0905h	Gummiprofil für Fensterheberschiene, Modell angeben	644 542 491 02/41	alle 356
0905i	Seitenscheibe "Plexiglas" mit korrektem Stempel	644 542 101 10	356 A T2 - B T6 Coupe GT
0905j	Lederband für GT "Plexiglas" Seitenscheibe	644 542 431 10	356 A T2 - B T6 Coupe GT
0905k	Aluknauf für Lederband, "Plexiglas" Seitenscheibe		356 A T2 - B T6 Coupe GT
09051	Seitenscheibe, klar, links oder rechts	644 542 101 20	356 - A T1 Cabrio
		356 57 210/211	
0905m	Seitenscheibe, getönt, links oder rechts	644 542 101 11	356 A Coupe
0905n	Seitenscheibe "Plexiglas" mit korrektem Stempel	644 542 105 10	356 A ohne Ausstellfenster
0905o	Feder für Fensterheber	644 542 047 00	alle 356
	5e.f.a.l.m.n 5	a h c d i	



## Gummidichtungen



0906	Plastikunterlage für Fensterschaftleiste, links oder rechts	644 531 951 00 o.	alle 356
		PCG 025 928 00	
0906a	Fensterschaftleistensatz, verchromt, links und rechts	644 531 431/432 02	356 B - C Coupe
0906b	Fensterschaftleistensatz, verchromt, links und rechts	644 531 431/432 21	356 B - C Cabrio
0906c	Fensterschaftleistensatz, verchromt, links und rechts	644 531 431/432 41	356 A Cabrio,
			Convertible D,
			356 B Roadster
0906d	Fensterschaftleistensatz, verchromt, links und rechts	644 531 431 19	356 Vor A Cabrio
0907	Abstreifgummi, innen an der Garnierleiste	644 531 933 00	356 - A T1
0907a	Abstreifgummi/Fensterschaftleiste, außen, bitte Modell angeben	644 531 931 41	alle 356
0907aa	Draht für Gummidichtung 0907	356 52 801	356 - A T1
0907b	Fensterschaftleiste, Aluminium poliert, links oder rechts	644 531 431 00	356 A Coupe
0908	Türschachtabdichtung, innen und außen, 4 erforderlich, 450 mm	644 531 935 20	356 A T2 - C Cabrio
			und 356 B - C Coupe
0908a	Türschachtabdichtung, innen und außen, 4 erforderlich, 670 mm	644 531 935 41	356 A T2 Coupe,
			Convertible D/Roadster
0909	Schraubensatz für Türschachtabdichtungen,	CLP 531 007 00	356 A - C Coupe/Cabrio
	Satz für ein Auto (10 Stück)		
0909a	Schraubensatz für Türschachtabdichtungen, Satz für ein Auto	CLP 531 008 00	Convertible D/Roadster
0910	Befestigungsclips für Türschachtabdichtung, Satz für ein Auto	CLP 531 002 00	356 A - C Coupe/Cabrio
0910a	Befestigungsclips für Türschachtabdichtung, Satz für ein Auto	CLP 531 002 00	Convertible D/Roadster
0910b	Klammer für Samtleiste, einzeln	GHE 31 511	356 A T2 - C
0911	Türabdichtung, vorne unter der Türverkleidung, wird geklebt	644 531 901 00	356 - AT1
0911a	Türabdichtung, vorne unter der Türverkleidung, wird geklebt	644 531 903 00	356 A T2 - C
0912	Türabdichtung, hinten unter der Türverkleidung, wird geklebt	644 531 901 00	alle 356
0913	Dichtung unter Türe, wird geklebt	644 531 921 00	356 B T6/C
0914I	Gummi für Schwenkfenster, links	644 543 903 00	alle 356 Coupe
0914r	Gummi für Schwenkfenster, rechts	644 543 904 00	alle 356 Coupe
0914a	Gummi für hintere Seitenscheibe, Festeinbau		356 bis 1951
0915	hintere Ausstellscheibe, klar, links oder rechts	644 543 101 00	alle 356 Coupe
0915a	hintere Ausstellscheibe, getönt, links oder rechts	644 543 101 11	alle 356 Coupe
0915b	hintere Ausstellscheibe "Plexiglas" mit korrektem Stempel	644 543 101 10	356 A - B T6 GT
0916	Gummi für Ausstellscheibe, links oder rechts	644 543 901 00	alle 356
0917	Gummidichtung für Schwenkfensterrahmen, links oder rechts	644 543 905 00	alle 356 Coupe



## Gummidichtungen




			_
0917a	Feststellschraube am hinteren Ausstellfenster	CLP 543 416 00	356 B - C Coupe
0917b	Knopf für Feststeller, schwarz, mit seitliche Madenschraube	CLP 552 820 03	356 B - C
0917bb	Knopf für Feststeller, mit seitlicher Madenschraube, Farbe angeben	CLP 552 820 03	356 A
0917cl	Aussteller für hinteres Schwenkfenster, links, komplett mit Knopf,	644 543 041 00	356 A - C
	Knopffarbe angeben		
0917cr	Aussteller für hinteres Schwenkfenster, rechts, komplett mit Knopf,	644 543 042 00	356 A - C
	Knopffarbe angeben		
0917d	Knopf für Ausstellfenster, mit Rändelung, hell elfenbein		356 Geteiltscheibe
0918	Türdichtung an Karosse, links, mit einer Luftkammer	644 531 923 00	356 A - B T6 Coupe
0918a	Türdichtung an Karosse, rechts, mit einer Luftkammer	644 923 924 00	356 A - B T6 Coupe
0918aa	Türdichtung an Karosserie, links oder rechts	CLP 531 923 00	356 A - B T6 Coupe, GT
		CLP 531 924 00	
0918al	Gummiprofil für Türabdichtung an Karosse, links, mit zwei Luftkammern	644 531 923 00	später 356 B T6 - C
0918ar	Gummiprofil für Türabdichtung an Karosse, rechts, mit zwei Luftkammern	644 531 924 00	später 356 B T6 - C
0918b	Türdichtung an Karosse, links oder rechts	356 52 807	356 Vor A Coupe
0919	Gummidichtung am Verdeck, 6-teiliger Satz für ein Auto	644 542 095 20	356 B - C Cabrio
0919a	Gummidichtung am Verdeck, Satz für 1 Auto	644 542 929 41	Convertible D/Roadster
0919aa	Gummidichtung am Verdeck, grau, Satz für ein Auto, 1951 - 1957	CLP 542 921 20	356 Vor A - A T1 Cabrio
0919b	Fensterdichtung am Verdeck, hellgrau, Satz für ein Auto	644 542 095 20	356 A T2 Cabrio
0920	Gummidichtung an Karosse, mit einer Luftkammer, 4 erforderlich	CLP 531 911 22	356 A T1 - B T6
			Cabrio, Speedster,
0000		044 504 044 00	Convertible D/Roadster
0920a	Gummidichtung an Karosse, 4 erforderlich	644 531 911 20	356 Vor A Cabrio/Speedster
0920b	Gummidichtung an Karosserie, mit 2 Luftkammern, 4 erforderlich	644 531 911 22	356 C Cabrio
0921a 0921b	Fensterführung, flexibel, pro Seite	356 57 203	356 Vor A Cobrid
0921b 0921c	Fensterführung, flexibel, pro Seite Fensterführung, flexibel, ohne Ausstellfenster	CLP 542 901 00	356 Vor A Cabrio 356 A Coupe
0921d	Fensterführung, flexibel, mit Ausstellfenster	644 542 901 00	356 B - C Coupe
0921d 0921e	Fensterführung, flexibel	644 542 901 00	356 A - C Cabrio
0921c	komplette Fensterführung für ein Auto ohne Ausstellfenster	644 542 901 00	356 A Coupe
0921g	komplette Fensterführung für ein Auto mit Ausstellfenster	CLP 542 901 00	356 B - C Coupe
0921h	komplette Fensterführung für ein Auto mit Ausstellfenster	CLP 542 901 21	356 A T2 - C Cabrio
0922	Fensterführung vorne senkrecht, nur für Fahrzeuge mit Ausstellfenster	CLP 542 901 26	356 A - C Coupe/Cabrio
0922a	Haltewinkel für Türchromrahmen, hinten unten	644 531 460 00	alle 356 Coupe/Cabrio
0922b	Haltewinkel für Türchromrahmen, mitte unten	644 531 453 00	356 B - C Coupe/Cabrio
0922c	Haltewinkel für Türchromrahmen, vorne	644 531 049 20	alle 356 Coupe/Cabrio
0923	Windabweiser Chromrahmen, Paar für rechts und links	644 531 411 00	356 A - C Coupe
	18-b 18-b		·
	10-0		3
			17b,bb,d
	23		3
	21a-h		
	21d-11		9
			1
610			Ť
			17a
22	c 22		
TO HO!			
	—22b		
			4
	22a 22c		
( <b>(P</b> )-	— eine Luftkammer	0	17cl,cr
		22a	
	20-b 22b		
/	ZZU		

# Verglasung & Zubehör Coupe & Cabrio

## Classic parts


1001	Windschutzscheibe 2-teilig, Satz für ein Auto, klar, original "SIGLA"	356 57 101	Geteiltscheibe,
1001a	"Knick"- Windschutzscheibe 1953 - 1956, klar, original "SIGLA"	356 57 108	Coupe/Cabrio Knickscheibe, Coupe/Cabrio
1001b	"Knick"- Windschutzscheibe, 1953 – 1956, getönt	356 57 47	Knickscheibe, Coupe/Cabrio
1001c	Windschutzscheibe, klar, original "SIGLA"	644 541 101 00	356 A - B T5 Coupe und
10010	Windsond 250 robe, Klar, Original "STOLIK	044 041 101 00	356 A - C Cabrio
1001d	Windschutzscheibe, getönt, original "SIGLA"	644 541 101 10	356 A - B T5 Coupe und
10014	Windonazonobo, gotoni, onginar "oroza	01101110110	356 A - C Cabrio
1001da	Windschutzscheibe, getönt mit Grünkeil, original "SIGLA"	644 541 101 16	356 A - B T5 Coupe und
100144	Windonazonoso, goton mit oranion, onginar "oroza (	01101110110	356 A - C Cabrio
1001e	Windschutzscheibe, klar, original "SIGLA"	644 541 101 06	356 B T6/C Coupe
1001f	Windschutzscheibe, getönt, original "SIGLA"	644 541 101 11	356 B T6/C Coupe
1001fa	Windschutzscheibe, getönt, mit Grünkeil, original "SIGLA"	644 541 101 16	356 B T6/C Coupe
1001g	Windschutzscheibe, klar	904 541 101 00	904
1001h	Windschutzscheibe, klar, beheizt, 12 Volt	644 541 101 50	356 A - B T5 Coupe und
	,,,		356 A - C Cabrio
1001i	Windschutzscheibe, klar, beheizt, 12 Volt	644 541 101 52	356 B T6/C Coupe
1001j	Scheibensatz aus "Plexiglas", 7-teilig,	CLP 545 101 10	356 A - B T5, GT
,	mit korrektem Stempel, beste Qualität		,
1001k	Scheibensatz aus "Plexiglas", 7-teilig,	CLP 545 101 16	356 B T6/C, GT
	mit korrektem Stempel, beste Qualität		•
1002	Heckscheibe, klar, original "Sekurit"	644 545 101 00	356 - B T5
1002a	Heckscheibe, klar, original "Sekurit"	644 545 101 06	356 B T6/C
1002b	Heckscheibe, getönt, original "Sekurit"	644 545 101 11	356 B T6/C
1002c	Heckscheibe, klar, original "Sekurit"	644 545 101 60	356 A - C Hardtop
1002d	Heckscheibe "Plexiglas" mit korrektem Stempel	644 545 101 10	356 A - B T5 Coupe
1002e	Heckscheibe "Plexiglas" mit korrektem Stempel	644 545 101 16	356 B T6/C Coupe
1002f	Heckscheibe, getönt, original "Sekurit"	644 545 101 01	356 - B T5 Coupe
1002g	Heckscheibe, original "Sekurit"	644 545 101 30	"Karmann" Hardtop Coupe
	4: ^		
	1-i /\		



# Verglasung & Zubehör Coupe & Cabrio

## Classic parts


1003	Gummidichtung für Windschutzscheibe,	644 541 901 00	alle 356 Coupe/Cabrio
	nur für "Reutter" Karosserie		und Knickscheibe
1003a	Gummidichtung für Windschutzscheibe,	644 541 901 07	356 B T6 Coupe
	nur für "Karmann" Karosserie		
1003b	Gummidichtung für Windschutzscheibe	904 541 901 00	904
1003c	Gummidichtung mit Steg für geteilte Scheibe	356 57 103	Geteiltscheibe
1004	Gummidichtung für Heckscheibe	644 545 901 00	356 (1952) - B T5 Coupe
1004a	Gummidichtung für Heckscheibe, "Reutter" und "Karmann"	644 545 901 06	356 B T6/C
1004b	Gummidichtung für Heckscheibe	356 57 314	Geteiltscheibe
1005a	Zierrahmenhälfte vorne links für Windschutzscheibe	644 541 911 00	356 - B T5 Coupe/Cabrio
1005b	Zierrahmenhälfte vorne rechts für Windschutzscheibe	644 541 912 00	356 - B T5 Coupe/Cabrio
1005c	Zierrahmenhälfte hinten links für Heckscheibe	644 545 911 00	356 - B T5
1005d	Zierrahmenhälfte hinten rechts für Heckscheibe	644 545 912 00	356 - B T5
1005e	Zwischenstück für Zierrahmenhälften	644 541 921 00	356 - B T5 Coupe/Cabrio
1005f	Zierrahmenhälfte vorne links für Windschutzscheibe	644 541 911 06	356 B T6/C Coupe
1005g	Zierrahmenhälfte vorne rechts für Windschutzscheibe	644 541 912 06	356 B T6/C Coupe
1005h	Zierrahmenhälfte hinten links für Heckscheibe	644 545 911 06	356 B T6/C Coupe
1005i	Zierrahmenhälfte hinten rechts für Heckscheibe	644 545 912 06	356 B T6/C Coupe
1005j	Zwischenstück für Zierrahmenhälften	644 545 921 06	356 B T6/C Coupe
1005k	Zierrahmenhälfte vorne links für Windschutzscheibe	644 541 911 26	356 B T6/C Cabrio
10051	Zierrahmenhälfte vorne rechts für Windschutzscheibe	644 541 912 26	356 B T6/C Cabrio
1005m	Zwischenstück für Zierrahmenhälften	644 541 921 06	356 B T6/C Cabrio
1006	Spannsteg für Innenspiegel	644 541 231 20	356 A - C Cabrio
1006a	Gummistopfen für Loch am Scheibrahmen	644 025 675 00	356 A - C Cabrio
	(Durchführung Spanneteg)		



## Verglasung & Zubehör Speedster, Conv. D & Roadster




1107	Windschutzscheibe, klar, original "SIGLA"	644 541 101 40	356 Speedster
1107a	Windschutzscheibe, getönt, original "SIGLA"	644 541 101 49	356 Speedster
1108	obere Dichtung für Windschutzscheibe	644 541 901 40	356 Speedster
1108a	Scheibendichtungssatz,oben und unten, beste Qualität	644 541 901/902/ 40	356 Speedster
1109	untere Dichtung für Windschutzscheibe	644 541 902 40	356 Speedster
1110	Chromsäulenpaar für Windschutzscheibenrahmen	CLP 541 251/252 40	) 356 Speedster
1110b	Scheibenrahmen, 4-teilig, unten, oben und beide Pfosten, Messing unverchromt	644 541 201 99	356 Speedster
1111	Gummiunterlage für Chromsäule, links oder rechts	644 541 261 40	356 Speedster
1112	untere Schraube zur Befestigung der Windschutzscheibensäule	644 541 265 40	356 Speedster
1113	Schraubensatz für Windschutzscheibenrahmen, Edelstahl	CLP 541 040 00	356 Speedster
1114	unterer Windschutzscheibenrahmen, Messing, unverchromt	644 541 205 40	356 Speedster
1115	Spannsteg für Innenspiegel mit Mutter, verchromt	644 541 231 40	356 Speedster
1115a	Spannsteg für Innenspiegel mit Gegenmutter	540 57 118	356 Vor A Speedster
1116	Windschutzscheibe, klar, Höhe 352 mm, original "SIGLA"	644 541 101 45	später 356 B Roadster
1116a	Windschutzscheibe, getönt, Höhe 352 mm, original "SIGLA"	644 541 101 49	später 356 B Roadster
1116b	Windschutzscheibe, klar, Höhe 362 mm	644 541 101 41	Convertible D und
			früher Roadster
1117	obere Dichtung für Windschutzscheibe	644 541 901 41	Convertible D/Roadster
1118	untere Dichtung für Windschutzscheibe	644 541 902 41	Convertible D/Roadster
1119	Gummiunterlage für Chromsäule, links	644 541 261 41	Convertible D/Roadster
1119a	Gummiunterlage für Chromsäule, rechts	644 541 262 41	Convertible D/Roadster
1120a	Zierstab unter Frontscheibe, links	644 541 911 41	Convertible D/Roadster
1120b	Zierstab unter Frontscheibe, rechts	644 541 912 41	Convertible D/Roadster
1120c	Zierstab unter Frontscheibe, Mitte	644 541 913 41	Convertible D/Roadster
1120d	Zierstablasche vor Frontscheibe, 2 pro Auto	644 541 915 41	Convertible D/Roadster
1121a	Chromschraube für Chromsäule für Fahrgestellnummer 85501 - 87825	644 561 895 41	Convertible D/Roadster
1121b	Chromschraube für Chromsäule für Fahrgestellnummer 87826 - 89846	644 541 275 42	356 B T5 und
			356 B T6 Roadster
1122	Schraubensatz für Chromsäulen, Satz für ein Auto, Edelstahl	CLP 541 041 00	Convertible D/Roadster
1123	Spannsteg für Innenspiegel mit Mutter, verchromt	644 541 025 45	Convertible D/Roadster
		2	23 💖 👡



# Stoßstangen & Zubehör 356 & 356 A




1201	Stoßstangenhaltersatz, vorne, unlackiert, komplett, 6 - teilig		CLP 505 131 00	356 - A T2
1201a	Stoßstange, vorne		644 505 011 00	356 - A T2
1202	Stoßstangenhaltersatz, hinten, unlackiert, komplett, 6 - teilig		CLP 505 231 00	356 - A T2
1202a	Stoßstange, hinten, mit kleinen Änderungen auch für 356 A T2		644 505 021 00	356 - A T2
1203	Stoßstangenzierleiste, vorne, komplett mit Gummiunterlage		CLP 505 041 00	356 - A T2
1204	Stoßstangenzierleiste, hinten komplett mit Gummiunterlage		CLP 505 043 00	356 - A T2
1204a	Gummieinlage für Zierleiste, vorne		644 505 411 00	356 - A T2
1204b	Gummieinlage für Zierleiste, hinten		644 505 413 00	356 - A T2
1205	Gummiunterlage für Zierleiste, vorne oder hinten		644 505 049 00	356 - A T2
1206	Stoßstangenhornsatz, 4-teilig, breite Version, 65 mm, Aluminium poliert		644 505 031/032 00	356 - A T1
1206a	Stoßstangenhorn, vorne links oder hinten rechts, Aluminium poliert		644 505 031 02	356 - A T1
1206b	Stoßstangenhorn, vorne rechts oder hinten links, Aluminium poliert		644 505 032 02	356 - A T1
1206c	Stoßstangenhorn, vorne links oder hinten rechts, Aluminium poliert,		CLP 505 031 10 P	356 - A T1
	Exportversion, 155 mm			
1206d	Stoßstangenhorn, vorne rechts oder hinten links, Aluminium poliert,		CLP 505 032 10 P	356 - A T1
	Exportversion, 155 mm			
1206e	Stoßstangenhorn, verchromt, vorne rechts oder hinten links, verchromt,		CLP 505 031 10 C	356 - A T1
	155 mm			
1206f	Stoßstangenhorn, verchromt, vorne rechts oder hinten links, verchromt,		CLP 505 032 10 C	356 - A T1
	155 mm			
1206g	Stoßstangenhorn, hinten links, mit Loch für Abgastrombe, verchromt,		CLP 505 035 10 C	356 A T2
	Exportversion, 155 mm			
1206h	Stoßstangenhorn, hinten rechts, mit Loch für Abgastrombe, verchromt,		CLP 505 036 10 C	356 A T2
	Exportversion, 155 mm			
1206i	Stoßstangenhorn, hinten links mit Loch für Abgastrombe, Aluminium poliert,		CLP 505 035 10 P	356 A T2
	Exportversion, 155 mm			
1206j	Stoßstangenhorn, hinten rechts mit Loch für Abgastrombe, Aluminium poliert,		CLP 505 036 10 P	356 A T2
	Exportversion, 155 mm	4		
		7		



# Stoßstangen & Zubehör 356 & 356 A

## Classic parts

1206k	Stoßstangenhorn, vorne links, Aluminium poliert, Exportversion, 190 mm	644 505 031 12	356 A T2
1206l	Stoßstangenhorn, vorne rechts, Aluminium poliert, Exportversion, 190 mm	644 505 032 12	356 A T2
1206m	Stoßstangenhorn, vorne links, Europaversion, Aluminium poliert		356 A T2
1206n	Stoßstangenhorn, vorne rechts, Europaversion, Aluminium poliert		356 A T2
1206o	Stoßstangenhorn, hinten links mit Loch, Europaversion, Aluminium poliert	644 505 033 00	356 A T2
1206p	Stoßstangenhorn, hinten rechts, mit Loch, Europaversion, Aluminium poliert	644 505 034 00	356 A T2
1206q	Stoßstangenhorn, hinten links mit Loch, Europaversion, verchromt	644 505 033 00	356 A T2
1206r	Stoßstangenhorn, hinten rechts mit Loch, Europaversion, verchromt	644 505 034 00	356 A T2
1207	Unterlegkeder für Stoßstangenhorn, 2 pro Horn erforderlich	644 505 391 00	356 - A
1208	Abstandsbügel für Rammschutz, vorne komplett, 155 mm Version	644 505 161 00	356 - A
1208a	Abstandsbügel für Rammschutz, vorne komplett, 190 mm Version	644 505 161 01	356 A T2
1209	Abstandsbügel für Rammschutz, hinten komplett	CLP 505 261 00	356 - A
1210	Gummi für Abstandsbügel durch die Karosserie, 4 erforderlich	644 505 171 00	356 - A
1211	Gummiunterlage für Rammschutz, vorne, rechts oder links	644 505 191 00	356 - A
1212	Gummiunterlage für Rammschutz, hinten außen, links oder rechts	644 505 291 00	356 - A
1213	Gummiunterlage für Rammschutz, hinten innen, links oder rechts	644 505 291 01	356 - A
1214	Hutmutter für Rammschutz	CLP 085 001 00	356 - A
1215	Abgastrombe durch Stoßstangenhorn	644 505 305 00	356 A T2
1216	Verbindungsstück, 60mm	644 505 335 00	356 A T2
1217	Stoßstangenleiste, vorne oder hinten, komplett mit Befestigungsmaterial	644 505 041 10	356 A GT
1217a	Befestigungssatz für Stoßstangenzierleiste		356 A GT
1219	Gummipilz für Stoßstange bis 1951		Geteiltscheibe
			6_r



# Stoßstangen & Zubehör 356 B - C

## Classic parts

1301	Stoßstange, vorne, Originalteil, made in Germany	644 505 010 05	356 B - C
1302	Stoßstange, hinten, Originalteil, made in Germany	644 505 020 05	356 B - C
1303	Haltersatz für vordere Stoßstange, 4-teiliger Satz, unlackiert	CLP 505 131 05	356 B - C
1304	Haltersatz für hintere Stoßstange, 4-teiliger Satz, unlackiert	CLP 505 231 05	356 B - C
1305	Stoßstangenzierleiste, vorne, komplett mit Befestigungsmaterial, Originalteil	644 505 041 07	356 B - C
1305a	Stoßstangenzierleiste, vorne, komplett mit Befestigungsmaterial,	CLP 505 041 07	356 B - C
	Reproduktion aus USA		
1306	Plastikeinlage für Stoßstangenzierleiste, vorne	644 505 411 05	356 B - C
1307	Gummiunterlage für vordere Stoßstangenleiste	644 505 433 05	356 B - C
1308	Stoßstangenzierleiste hinten, komplett mit Befestigungsmaterial, Originalteil	644 505 043 07	356 B - C
1308a	Stoßstangenzierleiste, hinten, komplett mit Befestigungsmaterial,	CLP 505 043 07	356 B - C
	Reproduktion aus USA		
1309	Plastikeinlage für Stoßstangenzierleiste, hinten	644 505 413 05	356 B - C
1310	Gummiunterlage für hintere Stoßstangenzierleiste	644 505 433 05	356 B - C
1311vl	Stoßstangenhorn, vorne links, komplett, Made in USA, gute Qualität	CLP 505 301 15	356 B - C
1311vr	Stoßstangenhorn, vorne rechts, komplett, Made in USA, gute Qualität	CLP 505 302 15	356 B - C
1312c	Oberteil für Stoßstangenhorn, Made in Germany, Originalteil	644 505 325 05	356 B - C
1312hl	Stoßstangenhorn, hinten links, komplett, Made in USA, gute Qualität	CLP 505 303 15	356 B - C
1312hr	Stoßstangenhorn, hinten rechts, komplett, Made in USA, gute Qualität	CLP 505 304 15	356 B - C
1313	Unterlegkeder für Stoßstangenhorn, 2 pro Horn erforderlich	CLP 505 394 05	356 B - C
1314	Abgastrombe für hinteres Stoßstangenhorn, verzinkt	644 505 037 06	356 B - C
1315	Auflageplatte für Gummischeibe von innen montiert, 2 erforderlich	644 505 247 05	356 B - C
1315a	Schraube M 8x50	044 303 247 03	356 B - C
1316	Gummiabstandsscheibe für hintere Stoßstange, 4 erforderlich	644 505 245 05	356 B - C
1317	Distanzrohr für Gummischeibe, 2 erforderlich	644 505 243 05	356 B - C
1318	Chromauspuffendrohr, (Zubehör)	CLP 111 548 00	356 B - C
1319	Stoßstangenleiste, GT Ausführung, vorne oder hinten mit Befestigungsmaterial	644 505 401 15	356 B - C
1319a	Befestigungssatz für Stoßstangenleiste, GT Ausführung		356 B - C
	( ) )——10		
			9
			/
	19	11 1111	
	15a —		
		15	
7		1	4 )
		0,00	ر (
<i>'</i>			
7 —		16/7	
,		7 16	8,a
,			8,a
		7 16	
	17		8,a 12c
	17		
	17	2	12c
	3	2	12c
	17	2	
	3	2	12c
	3	14	12c
	3	14	12c
	12hl,hr-	14	12c
	12hl,hr-	14	12c
	3	14	12c
	12hl,hr-	14	12c
	12c 5,a	14	12c
	12c 12c 5,a	14	12c
	12c 12c 5,a	14	12c
	12c 12c 5,a	14	12c
	12c 12c 5,a	14	12c

## Zierbeschläge




			_
1501	Haubengriff, Aluminium eloxiert, wie original, perfekte Qualität	644 559 020 01	356 A
1501a	Gummiunterlagen für Haubengriff, schwarz, 2-teiliger, Satz	644 559 003 00	356 A
1501b	Haubengriff, verchromt, Baujahr 1948 - 1952		356 Vor A
1501c	Haubengriff, verchromt, Baujahr 1953 – 1955	356 58 039	356 Vor A
1502	Haubengriff, verchromt, komplett mit Wappen und Befestigungsmaterial	644 559 021 05	356 B - C
1502a	Gummiunterlage für Haubengriff	644 559 231 05	356 B - C
1502aa	Schraubensatz und Gummiunterlage für Haubengriff	CLP 559 005 00	356 B - C
1502b	Gummiunterlage für Haubengriff, Baujahr 1948 - 1955	356 58 316	356 Vor A
1503	Emblem für Haubengriff, komplett mit Befestigungsclip	644 559 210 00	356 A - C
1503a	Unterlage für Porsche Wappen	044 550 045 05	550 Spyder
1504al 1504ar	Schallaustrittgitter, oben links Schallaustrittgitter, oben rechts	644 559 045 05 644 559 046 05	356 B - C 356 B - C
1504ai 1504bl	Gitter für Nebelleuchtenöffnung, unten links	644 559 047 05	356 B - C
1504br	Gitter für Nebelleuchtenöffnung, unten rechts	644 559 048 05	356 B - C
1504c	Befestigungssatz für alle vier Gitter, Satz für ein Auto	CLP 559 002 00	356 B - C
1504d	Gummistöpsel für Löcher in Frontbrille, wenn Nebelleuchten montiert werden,	644 025 631 00	356 B - C
	6 erforderlich		
1505a	Schallaustrittgitter, verchromt	644 559 045 00	356 - A
1505b	Gummiunterlage für Schallaustrittgitter	644 559 495 01	356 - A
1506	Plastikprofil für Lüftungsgitter	644 559 491 00	alle 356
1507a	Lüftungsgitter für Heckdeckel	644 559 041 06	356 B T6 Coupe
1507b	Lüftungsgitter für Heckdeckel	644 559 041 26	356 B T6 Cabrio
1507c	Schraubensatz für Lüftungsgitter, Satz für ein Auto	CLP 512 001 00	356 - B T5
1507d	Schraubensatz für Lüftungsgitter, Satz für ein Auto	CLP 512 002 00	356 B T6/C
1507e	Maschendraht für Heckgrill, verzinkt		356 Carrera
1507f 1508	Heckgitterpaar, links und rechts, verchromt Anschlaggummi für Heckklappe, 4 erforderlich	999 703 086 40	718 356 A T2 - C
1508a	Anschlaggummi für Heckklappe 4 oder 6 erforderlich	644 025 637 00	356 - A T1
1509	Gewindestopfen zum Verschließen der Löcher der Gepäckbrücke im Heckdeckel	644 703 002 00	alle 356
1510	Zierleistensatz, komplett, 8-teilig, mit Befestigungsmaterial	CLP 559 002 40	alle 356
1510a	Befestigungssatz für Zierleisten, kompletter Satz für ein Auto	CLP 559 004 00	alle 356
	2	7. 4	
		7c,d	
		0	
	1b 7a,b		
	74,0		
	1c	2 19	
	4al,ar	104	
	A Comment		
		>	
		-8 0/	
	5b		
	4c 0 10a		
	4C	10	
		10	
	§ 5a		
		7	
	4bl,br		
	\ /	0 0	
	~	8 8	a 9

## Zierbeschläge



1510b	Hammerschraube für Zierleiste, Menge nach Bedarf	644 559 171 41	alle 356
1510c	Leistenbefestiger für Zierleiste, Menge nach Bedarf	999 591 302 02	alle 356
1510d	kurze Zierleiste hinter dem Türgriff, einzeln	644 559 125 40	alle 356
1511	Zierleiste unter Türe, 34 mm breit, komplett mit Gummiunterlage	644 559 011 00	356 A
	und Befestigungsmaterial		
1511a	Gummieinlage für Zierleiste unter Türe	CLP 559 011 00	356 A
1511b	Gummiunterlage für Zierleiste unter Türe, einteilig, wie original	644 559 131 00	356 A
1512	Zierleiste unter Türe, komplett mit Gummiunterlage	644 559 011 07	356 B - C
	und Befestigungsmaterial		
1512a	Plastikeinlage für Zierleiste unter Türe	901 559 101 22	356 B - C
1512b	Gummiunterlage für Zierleiste unter Türe	644 505 431 05	356 B - C
1513a	Gummiunterlage für "Aero" Spiegel	644 731 129 00	356 A - B T5
1513c	"Aero"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage	644 731 002 00	356 - B T5
1513d	"Aero"-Spiegel, komplett mit Gummiunterlage aber mit konvexem Glas	644 731 002 01	356 - B T5
1514	"Ponto" - Spiegel, komplett mit Gummiunterlage	644 731 003 00	356 B T6
1514a	Gummiunterlage für "Ponto" Spiegel, mäßige Qualität	644 731 003 01	356 B T6
1515	"Durant" Spiegel, komplett mit Gummiunterlage	644 731 111 10	356 C, 911 bis 1968
1515a	Gummiunterlage für "Durant" Spiegel	901 731 129 00	356 C, 911 bis 1968
1515b	"Durant" Spiegel, komplett mit Gummiunterlage aber mit konvexem Glas	644 731 111 20	356 C, 911 bis 1968





## Zierbeschläge



1516	Innenspiegel, kom	plett mit Halteschelle		644 731 004 00	früher Speedster
1516a	Innenspiegel, kom	plett mit Halteschelle		644 731 101 40	später Speedster
1516aa		Speedster Innenspiegel		044 704 404 04	356 Speedster
1517a 1517b		mit zwei Befestigungslöchern mit einem Befestigungsloch, Mo	idell angeben	644 731 101 01 644 731 101 01	356 A T1 Coupe 356 A T2 - B T5 Coupe
13176	ililielispiegei, i uis	Thir einem belestigungsloch, Mo	deli aligebeli	044 731 101 01	356 A T2 - B T6 Cabrio
1517bb	Halteschelle für Ca	abrio Innenspiegel		644 731 150 25	356 A - B Cabrio
1518		plett mit Abblendschalter und Ha	ılter/Fuß,	644 731 101 06	356 B T6 Coupe
4540	aber ohne Gegen		.lta="/F0	C44 704 404 0C	250 C Cabrilla
1519 1519a		plett mit Abblendschalter und Ha plett mit Abblendschalter und Ha		644 731 101 26 644 731 101 07	356 C Cabrio 356 C Coupe
1520	Spiegelgehäuse a		intoli/i dio	01170110101	GT Version
1520a		hrung auf Kotflügel			GT Version
1520b		gkeder für Aluminiumgehäuse, G	T Spiegel	044 704 444 00	GT Version
1521	Auisenspiegei, iai	bot Berlin 300, verchromt		644 731 111 08	optional für den 356, serienmäßig für 904 GTS
1521a	Außenspiegel, Tal	bot, verchromt, serienmäßig für I	Deutschland,	644 731 111 06	356 A T2 - B T6
1522		ür Fronthaube braun, kompl. Sat		644 511 080 10	alle 356
1522a	Lederriemensatz f	ür Fronthaube schwarz, kompl. S	Satz mit Schrauben	644 511 080 11	alle 356
			0/10		
	43.				
			1	_	
	16	16a	17a	1	7b
				- This is a second	
				A	
			20		
		Al.			
		(6)	<b>20</b> a		
		3-3			
\					
/		/			
18	8	/			
Î		19			
		/ <sup>19</sup>			
					4 4
Lucated .	(15)				***
		19a /		* * *	* * *
		<b>21a</b>			
			21		
					22
	Total a			,	/ \
	-				
4					

### Schriftzüge



1600 1600a 1600b 1601 1602 1603 1604 1605	"Porsche" Schriftzug in Einzelbuchstaben, o. Abbildung Zeichen "1500", vergoldet Zeichen "1500 Super", vergoldet "Porsche" - Schriftzug, verchromt "Porsche" - Schriftzug, vergoldet, vorne oder hinten "Porsche" - Schriftzug, vergoldet, vorne oder hinten "Porsche" - Schriftzug, vergoldet "Speedster" - Schriftzug, vergoldet, komplett mit Befestigungsmaterial Befestigungsclip für Speedster - Schriftzug, 5 erforderlich	904 559 301 00 540 58 301 644 559 311 16 644 559 301 01 644 559 301 00 644 559 301 05 644 559 301 06 644 559 321 40 999 591 212 01	904 GTS 356 Vor A 356 Vor A 356 - frühe A 356 B T5 356 B T6/C Speedster und früher Convertible D Speedster und
1606	"Carrera" - Schriftzug, vergoldet	644 559 325 00	früher Convertible D 356 A - C Carrera
1607 1607a	"Carrera" - Schriftzug, vergoldet Zeichen "D", vergoldet	644 559 326 00	356 - B T5 Carrera 356 A Convertible D
1608 1609	Zeichen "S", vergoldet Zeichen "C", vergoldet	644 559 302 06 644 559 302 07	356 B T6, 75 PS 356 C, 75 PS
1610 1611	Zeichen "G" vergoldet Zeichen "90", vergoldet	904 559 303 00 644 559 303 06	904 GTS 356 B T6 Super 90
1612 1613	Zeichen "SC", vergoldet Zeichen "60", vergoldet	644 559 303 07 644 559 304 06	356 SC 356 B T6, 60 PS
1614 1615	Zeichen "T", vergoldet Zeichen "GTS", vergoldet	904 559 304 00 904 559 303 99	904 GTS 904 GTS
1616 1617	Zeichen "2", vergoldet Zeichen "1600", vergoldet	644 559 306 06 644 559 311 00	356 B - C Carrera 2 356 A - B T5, 1600 Normal, 60 PS
1618	Zeichen "1600 Super", vergoldet	644 559 311 01	356 A und B T5, 1600 Super, 75 PS
1619	Zeichen "Super 90", vergoldet	644 559 311 05	356 B T5 Super 90 und Super 90 GT
1619a	Clip zum Befestigen der Schriftzüge		alle 356



## Karosserieplaketten




1620 1621	Emblem für Haubengriff Schriftzug "Continental", vergoldet	644 559 210 00 356 58 350	356 A - C 356 Vor A
1621a	Schriftzug "Spyder", vergoldet	550 58 350	550 RS Spyder
1621b 1622	Schriftzug "European" Schriftzug "Porsche", vergoldet, am Armaturenbrett	644 559 305 40	356 A Convertible D und 356 B T5 Roadster
1623	Plakette "Meisterschaften", vergoldet	CLP 559 831 00	356 A
1624	Karosserieschild "Reutter", befestigt an der linken A - Säule, komplett mit Nieten	CLP 701 102 00	1956 - 1964
1624a 1624b	Karosserieschild "Reutter", Originalteil von "Reutter", komplett mit Nieten Karosserieschild "Reutter" hardtop	644 701 102 00	1956 - 1964
1625	Karosserieschild "Drauz", befestigt an der linken A Säule, komplett mit Nieten	CLP 701 104 00	Convertible D/Roaster
1626	Karosserieschild "Karmann", befestigt an der linken A Säule, komplett mit Nieten	CLP 701 105 00	356 "Karmann"
1627	Karosserieschild "D'leteren", befestigt an der linken A Säule, komplett mit Nieten	CLP 701 106 00	356 B T5/B T6 Roadster
1628	Farbschild, "Reutter", befestigt an der linken A-Säule, komplett mit Nieten, Reproduktion	CLP 701 103 00	1956 - 1964
1628a	Karosserieschild "Porsche", befestigt an der linken A-Säule, komplett mit Nieten		356 - A T1
1628aa	Farbschild, "Reutter", Originalteil von Reutter, komplett mit Nieten	644 701 103 00	1956 - 1964
1628b	Aluniete für Typenschild und Farbschild, einzeln	900 055 001 02	alle 356
1628c	Kunstharzlackschild, befestigt an linker A-Säule, komplett mit Nieten		356 - A T1
1629	Schild "Made in Western Germany"	CLP 723 012 00	alle 356
1630	Typenschild, Modell angeben	CLP 701 101 00	356 A - C
1630a	Typenschild, 5-zeilig		356 Vor A
1630c	Typenschild, ohne Abbildung		356 Prototyp
1631	Boschplakette für Hupe, 6/4, hoch	CLP 701 645 00	356 B - C
1632	Boschplakette für Hupe, 6/3, tief	CLP 701 646 00	356 B - C
1633	Boschplakette für Hupe, 6/3, tief	CLP 701 635 00	356 A
1634	Boschplakette für Hupe, 6/4, hoch	CLP 701 636 00	356 A
1635	Plakettensatz für 12 Volt Hupen, 2-teilig	CLP 701 637 00	356 A - C



## Karosserieplaketten



1701 1701a 1702 1702a 1703 1703a 1704 1704a 1705 1705a 1705b 1705c 1706 1707	Karosserieplakette "Reutter", Reproduktion Karosserieplakette "Reutter", Originalteil Karosserieplakette "Reutter", Reproduktion Karosserieplakette "Reutter", Originalteil Karosserieplakette "Reutter", Export, Reproduktion Karosserieplakette "Reutter", Export, Originalteil Karosserieplakette "Drauz" Karosserieplakette "Drauz" Karosserieplakette "Reutter", Reproduktion Karosserieplakette "Reutter", Originalteil Karosserieplakette "Reutter", Europa-Version, Reproduktion Karosserieplakette "Reutter", Europa Version, Originalteil Karosserieplakette "Reutter", Europa Version, Originalteil Karosserieplakette "D'leteren" Karosserieplakette "Wendler", Paar für rechts und links Karosserieplakette "Karmann"	CLP 723 001 00 644 723 001 00 CLP 723 002 00 644 723 002 00 CLP 723 003 00 644 723 003 00 CLP 723 007 00 CLP 723 007 11 CLP 723 004 00 644 723 003 01 CLP 723 003 01 644 723 003 01 CLP 723 006 00 CLP 723 005 00 CLP 723 008 00	1950 - 1953 1950 - 1953 1953 - 1955 1953 - 1955 1954 - 1962 1954 - 1962 Convertible D/Roadster Convertible D/Roadster 1962 -1963 1962 -1963 1955 - 1961
	Karosserieplakette "D'leteren"		
1710	Alu - Niete	900 055 003 30	
1711 1712 1713 1714	Karosserieplakette "Gläser" "100000 km" Plakette "Nürburgring" Plakette "50 Jahre Speedster" Plakette	CLP 723 010 00	



## **Aufkleber**




1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1812a 1813 1814 1815 1815a	Aufklebersatz für alle 160 Aufkleber für Ventilspiel Aufkleber für Ventilspiel Aufkleber für Ventilspiel Aufkleber für Luftfilter, 2 Aufkleber, Fram für Ölfilter Aufkleber für Ölfilter, "Ma Einlass Aufkleber, "Fram Aufkleber für Ölfilterbehä Aufkleber für Ölfilter, "H-f Aufkleber Für Lichtmasch Aufkleber für Lichtmasch Aufkleber für Lichtmasch Aufkleber für Lichtmasch Aufkleber "Jörg" für Schraufkleber "Bosch" für Zün Aufkleber "Bosch" für Zün Aufkleber für Zündspule,	erforderlich ergehäuse inn" ilter, "Fram" filter" er" inenregler inenregler inenregler aubenzieher ndspule, 6 V ndspule, 12 V	CLP TO CL	701 000 00 701 015 00 701 001 00 701 547 00 701 002 00 701 012 00 701 015 00 701 005 00 701 009 00 701 003 00 701 004 00 701 006 00 701 007 01 701 191 00 701 008 00 701 010 00	alle 356 Super 90/SC 60/75 PS, 912 Carrera 356 B - C alle 356 356 A alle 356 alle 356 alle 356 alle 356 1954 - 1958 1959 - 1965 356 C 356 A - B alle 356 alle 356 alle 356 Carrera
Тарре		<u>2</u>	ntung!micro-star-Luftfilter- nicht in Flüssigkeit auswas: Einsatz bei Verschmutzung nach ca 20000km erne	chen. oder	Ventilspiel Auslaß: 0,15 mm kalt: Einlaß: 0,15 mm Elektrodenabstand: 0,40 mm U-Kontaktabstand: 0,35 mm
Тарр		<u>1</u>	htung!micro-star-Luftfilter- nicht in Flüssigkeit auswas Einsatz bei Verschmutzung nach ca 20000 km erne	oder	EINLASS —7
	Filtertyp H 11.14 Einsatztyp E 11.14 Rengst-Münster/Westf. Filterfabrik MADE IN GERMANY	Einlass 10	PAS MODERNE OF STREET OF S		JORG —13
	BOSCH GERMANY IMPORTE D'ALLEMAGNE 12 Voit	15 14 <del></del>	BOSCH  GERMANY  IMPORTE D'ALLEMAGE  6 Volt	NE	BOSCH GERMAGNE TK12 A10 12 Volt
	6 MANN	5 Semular School	E 2 D /W		Dynam each Earbay palentines  Fig. 1  Dynam each Earbay palentines  Find Mexas note exception  Con Enderson or F11  Palents generate that family  Palents generate that family  Palents dynam exist message  No pare confident family  Palents dynam exist message  No pare confident family  Palents dynam exist message  No pare confident family  Palents disoned expect family  Noglic conferences in F11  - an Masse - Pol grounded
MANN	OP 22-13 FILTERWERK LA HUMMEL G-M-B-H		12	12a	nicht verwechseln/Kein Kondensotor an DF erchange D- and DF/No condenser to DF fondre D- et DF/Aucun condensateur à DF
BEMOUN	NN - PATRONE P915 n ECHSEL AUSTRUSCHEN	DF DF Be Paler De Pal	nome much Einbou polari serem and Masse micht erweichseln in Kondenstere mit Flichmer Verbindung F lösen. Sero generation mit Buthane Verbindung F lösen. Sero generation mit menteringen als ei undustrangenen gods och F elding kondenstate på FI el	Batterie Dynamol	fondre D - at DF/ Aucun condensateur à DF r D - y DF/ Ningin condensateur à DF r D- y DF/ Ningin condensateur DF r DF r DF/ Ningin condensateur DF r DF/



1816	Aufkleber für "Koni"-Stoßdämpfer	CLP 701 014 00	alle 356
1817	Aufkleber "Zu-Auf" für Vergaservorwärmung, Typ 692/587	CLP 701 587 00	Carrera
1818	Aufkleber, "12 Volt"	CLP 701 833 00	356 C Carrera 2
1818a	Aufkleber, "12 Volt", ohne Abbildung	CLP 701 020 00	356 B Carrera 2
1819	Aufkleber "Behr", Lüftungsklappe, nur rechts	CLP 701 572 00	356 B T6/C
1820	Aufkleber für Schaltschema	CLP 701 542 00	356 B - C
1821	Aufkleber, Einfahrvorschrift und Schaltung	CLP 701 541 00	356 - A
1822	Aufkleber, "Bendix" für Benzinpumpe, 2 erforderlich	CLP 701 017 00	Carrera
1824	Aufklebersatz für "Hazet" für Schraubenschlüssel, ohne Abbildung	CLP 701 021 00	alle 356
1825	Aufkleber "Made in Germany"	CLP 701 019 00	356 C
1826	Aufkleber "Klein"		356 C

















## Felgen & Zubehör



1901a	Chromfelge, 4,5 x 15, ET 25, neue Produktion, mit Klammern für Radkappen	CLP 361 010 20	356 A - B
1901aa	Stahlfelge, 4,5 x 15, ET 25, silber, lackiert, neue Produktion, mit Klammern für Radkappen	CLP 361 010 10	356 A - B
1901b	Chromfelge, 5,5 x 15, ET 15, neue Produktion, mit Klammern für Radkappen	CLP 361 012 20	356 A - B
1901bb	Stahlfelge, 5,5 x 15, ET 15, silber lackiert, neue Produktion, mit Klammern für Radkappen	CLP 361 012 10	356 A - B
1901c	Aluminiumfelge, 5,0 x 15, poliert, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 A - B
1901d	Aluminiumfelge, 5,0 x 15, gebürstet, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 A - B
1901f	Aluminiumfelge, 6,0 x 15, gebürstet, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 A - B
1901g	Felge 5,0 x 15, Magnesium, Gewicht 5,5 kg, komplett mit TÜV		356 A - B
1901h	Felgensatz 4-teilig, Version "Rudge", komplett aus Aluminium, montierbar auf 356 A - B Bremstrommel, 5 x 15 Alu poliert, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 A - B
1901j	Felgen 3,25 x 16, grundiert mit TÜV, perfekte Reproduktion, das Baujahr ist blanko zum Selbsteinstempeln	356 68 021	356 Vor A
1901k	Stahl/Alu Felge 3,5x16, Typ S540 A		550/550 A, 718 RSK Spyder
19011	Stahl/Alu Felge 3,5x16, Typ S597 A		550/550 A Spyder
1901r	Zentralverschlusssatz "Rudge Felgen", 4 Felgen mit Achtkant- oder Flügelmutter lackiert oder verchromt, made in Germany, mit TÜV	644 68 010	356 A - B



## Felgen & Zubehör



1902a	Chromfelge, 4,5 x 15, ET 43,	901 361 013 20	356 C/SC,
	hergestellt mit dem originalen "Kronprinz" Werkzeug		912, 911
1902aa	Stahlfelge, 4,5 x 15, ET 43, silber pulverbeschichtet,	901 361 013 10	356 C/SC,
	hergestellt mit dem originalen "Kronprinz" Werkzeug		912, 911
1902b	Chromfelge, 5,5 x 15, ET 42,	901 361 022 20	356 C/SC,
	hergestellt mit dem originalen "Kronprinz" Werkzeug		912, 911
1902c	Stahlfelge, 5,5 x 15, ET 42, silber pulverbeschichtet,	911 361 022 00	356 C/SC,
	hergestellt mit dem originalen "Kronprinz" Werkzeug		912, 911
1902d	Chromfelge, 6,0 x 15, ET 36,	911 361 021 20	356 C/SC,
	hergestellt mit dem originalen "Kronprinz" Werkzeug		912, 911
1902e	Stahlfelge 6,0 x 15, ET 36, silber pulverbeschichtet,	911 361 021 00	356 C/SC,
	hergestellt mit dem originalen "Kronprinz" Werkzeug		912, 911
1902f	Aluminiumfelge, 5,0 x 15, poliert, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 C, 904,
			911, 912
1902g	Aluminiumfelge, 5,0 x 15, gebürstet, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 C, 904,
			911, 912
1902h	Aluminiumfelge, 6,0 x 15, poliert, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 C, 904,
			911, 912
1902i	Aluminiumfelge, 6,0 x 15, gebürstet, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		356 C, 904,
			911, 912
1902j	Adaptersatz zur Montage der Radkappen auf Alufelge, Satz für ein Auto		356 C, 911, 912
1902k	Aluminiumfelge, 7,0 x 15, gebürstet, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		904 hinten,
			906 vorne, 911
1902l	Aluminiumfelge, 9,0 x 15, gebürstet, NUR FÜR RENNSPORT, OHNE TÜV		906 hinten, 911



## Felgen & Zubehör



		4	10
	7 5	3a	
1916 1919a	5 pro Rad erforderlich Selbstschneidemutter für Radkappenemblem, 3 pro Wappen erforderlich Nabensatz, 4 teilig, vorne und hinten, rechts und links für "Rudge" Felgen	999 591 423 03	356 A - C, 911 356 A - B T5
1915b	Abstandsscheibe/Spurverbreiterung, 3 mm für Felge,	330 42 121	550 RS Spyder alle 356
1914 1915 1915a	Emblem für Radkappe, silber Spurverbreiterung, 10 mm, 5 pro Rad erforderlich Spurverbreiterung, 20 mm, 5 pro Rad erforderlich	901 559 801 01 550 42 121	356 C/SC, 912 alle 356 356 A - B GT,
1913a 1913b	Emblem für Radkappe, Emaille, mit Befestigungsmaterial, Typ 644 Emblem für Radkappe, Emaille, mit Befestigungsmaterial, Typ 901	911 361 031 01 644 559 801 00 901 559 801 00	356 A - B 356 C/SC, 912
1911 1911a 1912	Radkappe, flach, mit Emblem, Emaille Radkappe, flach, verchromt ohne Wappen Radkappe, flach mit Emblem, silber	901 361 031 00 901 361 031 04	356 C/SC, 912 356 C, 904, 912 356 C/SC, 912
1910a	Radzierkappe aus Aluminium	550 68 105	356 A - B GT, 550 RS Spyder
1909 1910	Radkappe, komplett mit Emblem, Emaille  Radkappe, "Babymoon"	644 361 031 11 356 68 105	356 A - B Super, Carrera 356 - B
1908i 1908j	Reifen 185/70 HR 15 CR 6 ZZ, Avon Reifen 5.00/5.25x16, C18, Dunlop, zulässig bis 150 km/h	044.004.004.44	356 A - C 356 Vor A
1908I	Reifen 5,00/5,25-16 74 P Excelsior 4 PR Avus inkl. Schlauch Ventillochreduzierung		356 Vor A
1908d 1908e	Reifen 165/80 TR 15, Continental Schlauch für 165/15		356 A - C 356 A - C
1908b 1908c	Reifen 185/70 VR 15, Michelin XWX Reifen 185/70 VR 15, Pirelli CN 36		356 A - C 356 A - C
1908 1908a	Reifen 165 HR 15 Michelin XAS Reifen 175/70 HR 15, Avon, harte Version		356 A - C 356 A - C
1907	Halbrundniet zur Befestigung einer Klammer für Radkappe, 5 pro Felge erforderlich	999 055 001 20	alle 356
1906	Haltefeder zur Befestigung der Radkappe an der Felge, 5 pro Felge erforderlich	356 68 119	356 A - B
1904b 1905	Radbolzen, Standardlänge Haltefeder für Ventil für Felge 4,5 x 15	901 341 671 01 644 68 211	alle 356 356 C alle 356
1904a 1904aa	Radbolzen, Überlänge für Spurverbreiterung, 10 mm Radbolzen, Überlänge für Spurverbreiterung, 20 mm	CLP 331 671 00 550 42 122	alle 356 550 RS Spyder,
1903a 1904	Radmutter, schwarz brüniert Radbolzen, Standardlänge für Trommelbremse	900 182 001 01 356 34 132	alle 356 356 - B
1903	Radmutter, verzinkt	900 182 001 01 o. N 020 112 1	alle 356

## Cabrio-Verdeck/Hardtop



2000	Verdeckgestänge mit hinterem Holzspriegel	644 561 005 02	356 A T2 - C
2000a	hinterer Heckbügel/Rohr für Verdeckgestänge	644 571 057 00	356 B - C
2000b	Verdeckabweiser, links und rechts	644 561 059/060 00	356 B - C
2001	Holzspriegel für Verdeck, vorne	644 561 501 00	356 A - C
2001a	Holzspriegel für Verdeck, vorne Knickscheibencabrio	356 51 870	356 Vor A
2001b	mittlerer Holzsteg für Cabrioverdeck	000 01 070	356 Vor A
2001b	Holzrahmen für Heckscheibe	356 51 861/862	1952
2002	Holzspriegel für Verdeck, hinten ab Nr. 150001	644 561 055 02	356 A T2 - C
2002 2002a	Holzspriegelsatz für Karosserie, 4-teilig	356 51 629	356 - A T1
	. •	330 31 029	356 A - C
2003	Holzsäulen für Verdeckgestänge, Paar für links und rechts	644 561 991 00	
2004b	Zierleiste für Verdeck, hinten, wie original, beste Qualität	644 561 881 00	alle 356
2005	Aluminium-Zierstab, innen, 2 erforderlich	644 561 877 01	alle 356
2006	vordere Verdeckdichtung, Moosgummi, grau	644 561 931 20	alle 356
2007	Halteschiene für Gummi, kompl. Satz für ein Cabrio	644 542 950 20	alle 356
2008	Schraubensatz für Halteschiene	CLP 542 002 00	alle 356
2009	Fensterdichtung am Verdeck, Satz für ein Auto, schwarz	644 542 095 20	356 B - C
2009a	Fensterdichtung am Verdeck, Satz für ein Auto, hellgrau	644 542 095 20	356 A T2
2009aa	Fensterdichtung am Verdeck, Satz für ein Auto, dunkelgrau	CLP 542 095 20	356 - A T1
2010	Verdeckspanner mit Kugelköpfen, 95 mm für Softtop	644 563 081 20	alle 356
2010a	Verdeckspanner mit Kugelköpfen, 75 mm für Hardtop	644 563 081 01	alle 356
2011	Kugelzapfen für Verdeckspanner, 4 erforderlich	644 025 741 00	alle 356
2012	Heckbügelhalter	644 561 752 00	alle 356
2013	Verdeckverschluß am Verdeck	644 561 891 02	alle 356
2013a	Verdeckverschluß am Scheibenrahmen, (Verdeckhaken)	644 561 892 00	alle 356
2013aa	Schraube für Verdeckhaken, Edelstahl	900 148 072 02	alle 356
2013b	Zuziehgriff für Verdeck, verchromt	644 561 991 00	alle 356
2014	Dichtung für Hardtop, ohne Abbildung	644 563 905 00	alle 356
2016	Tenax - Druckknopf, Oberteil, verchromt	GHE33	alle 356
2016a	Tenax - Druckknopf, Unterteil, verchromt	GHE21	alle 356
2016b	Plastikscheibe für Tenaxknopfunterteil auf der Karosserie	644 025 143 00	alle 356
2017	Fixierplatte für Verdeckgestänge mit zwei Bolzen	644 561 710 00	alle 356
2018	Heckscheibengummi für abnehmbares Hardtop und	644 545 901 60	356 A - C
	für "Karmann" Hardtop und Hardtop-Coupe, ohne Abbildung		
2019	Gummi für Seitenscheibe, Hardtop und Hardtop-Coupe mit Ausstellfenster,	644 543 201 60	356 B - C
	2 erforderlich, ohne Abbildung	644 543 903 61	
2019a	Gummi für feste "Ausstellscheibe" Hardtop ohne Ausstellfenster,	644 543 901 60	356 A - B
	2 erforderlich, ohne Abbildung		
00			
			2
			_
1 /:	12	00a	
		//	
	00b	<i>J</i>	
			41
			4b
	13b	2000年	
~	5 —		W. W
			The state of the s
	13aa		
6	3		
		~ 6	44
	13		11
			0 09
	16		0
		D	
	A 17 40 5 // 8' //		
	16a 13a // 16a		
	// //		
	*		∯—— 10,a
	⊙—16b 7′		6
	00	9-aa	_


### Verdeck

### 40.0

## \_Classic parts

## Speedster, Conv. D & Roadster

2101a	Abdichtgummi für Verdeck am Scheibenrahmen, früher Version	540 561 931 00	Speedster
2101aa	Abdichtgummi für Verdeck am Scheibenrahmen, späte Version	540 561 931 01	Speedster
2101b	Verdeckabdichtgummi, vorne	644 541 931 45	Convertible D
			und Roadster
2102	Halteschiene für seitliche Fenstergummis, Satz für ein Auto	644 542 950 20	Convertible D
			und Roadster
2103	Schraubensatz für Halteschiene		Convertible D
			und Roadster
2104	Fensterdichtungsgummi, Satz für ein Auto	644 542 929 41	Convertible D
			und Roadster
2105	Regenleisten aus Aluminium, Satz für ein Auto, ungebohrt	CLP 561 865 41	Convertible D
			und Roadster
2106	Verdeckzapfen	644 561 897 41	Convertible D
			und Roadster
2107	Verdeckverschluss	540 561 890 00	Speedster
2107a	Verdeckverschluss	644 561 890 45	später Roadster
2107aa	Verdeckverschluss	540 561 891 00	Convertible D
			und früher Roadster
2107b	Führungskeil für Verdeckverschluss	644 561 898 45	später Roadster
2107c	Haken am Chromrahmen	CLP 561 891 45	später Roadster
2108	Verdeckgestänge, "low bow" Version	644 561 005 40	früher Speedster
2109	Verdeckgestänge, "high bow" Version	644 561 005 41	später Speedster
2111	Verdeckaußenhaut, "Sonnenland" - Qualität, "low bow" Version	CLP 531 001 00/01	früher Speedster
2111a	Verdeckaußenhaut, "Sonnenland" - Qualität, "high bow" Version	CLP 531 001 00/01	später Speedster
2112	Verdeckaußenhaut, "Sonnenland" - Qualität,		Convertible D
	genaues Modell und VIN angeben		und Roadster
2113	Steckscheibensatz für Speedster, rechts/links mit Tasche	CLP 531 001 00/01	Speedster
2115	Blech für Roadster-Verdeckschere, Paar für rechts und links	644 561 075/076 45	Convertible D
	6		und Roadster
	1b		



## Innenausstattung




2201	Haargarn - Boucle, beige, pro Quadratmeter		alle 356
2202	Haargarn - Boucle, rot, pro Quadratmeter		alle 356
2203	Haargarn - Boucle, grün, pro Quadratmeter		alle 356
2204	Haargarn - Boucle, blau, pro Quadratmeter		alle 356
2206	Haargarn - Boucle, anthrazit, pro Quadratmeter		alle 356
2207	Haargarn - Boucle, oatmeal, pro Quadratmeter		alle 356
2207a	Teppichsatz komplett, original, Haargarn – Boucle,	CLP 551 XXX.XX	alle 356
	Farbe und genaues Modell angeben		
2207aa	Zusatzteppichteile für Fußraum, an Stelle der Gummimatten, 5-teiliger Satz,		alle 356
	Farbe und Modell angeben		
2208	Velourstoff für Sitz, 0,5 lfm, blau, Breite 1400 mm		904
2211	Himmel, Baumwolle, grau oder beige, komplett und fertig genäht	644 555 401 00	356 Vor A
2211a	Himmel, ohne Schiebedach beige, komplett und fertig genäht	644 555 501 00	356 A - C
2211aa	Himmel ohne Schiebedach, "Concours" Qualität, korrekte Lochung und Farbe	644 555 501 00	356 A - C
2211b	Himmel, beige, für elektr. Schiebedach, komplett und fertig genäht	644 555 501 06	356 B T6/C
2211bb	Himmel für elektrisches Schiebedach, "Concours" Qualität,	644 555 501 06	356 B T6/C
	korrekte Lochung und Farbe		
2211c	Himmel, beige, für mechanisches Schiebedach,	644 555 501 05	356 A T2 -B T5
	komplett und fertig genäht		
2211cc	Himmel für mechanisches Schiebedach, "Concours" Qualität,	644 555 501 05	356 A - B T5
	korrekte Lochung und Farbe		
2211e	Gummihülle für Himmelstange, 8 erforderlich	644 555 515 00	356 A - C Coupe
2212a	Verdeckbezug, "Sonnenland", genaues Modell und Farbe angeben	644 561 082 01	356 A - C Cabrio
2213a	große Persenning, "tonneau" für Speedster		Speedster
2215	Innenhimmel für Cabrioverdeck, beige	CLP 561 093	356 A - C Cabrio
2215a	Polster mit Spanntuch für Cabrioverdeck	644 555 501 21	356 A - C Cabrio
2215b	Verdeck Persenning, kleine Version, "Sonnenland", schwarz,	644 561 095 01	
	Modell angeben		
2216	Kokosmattensatz, 4-teilig für vorne und hinten, wie original,	644 551 101 16	alle 356
	Farbkombination und Modell angeben		
22171	Blechabdeckung für Scharnier, unbezogen, links	CLP 555 087 25	356 A T2 - C Cabrio
0047	Dischandantung für Caharniar unhazagan rachta	CLD EEE 000 2E	356 A T2 - C Cabrio
2217r	Blechabdeckung für Scharnier, unbezogen, rechts	CLP 555 088 25	330 A 12 - C Cabilo
2217r 2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts	CLP 555 066 25 CLP 555 003 00	356 A T2 - C Cabrio
2218			
			356 A T2 - C Cabrio
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a	CLP 555 003 00	356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a		356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a  7,a	CLP 555 003 00	356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a	CLP 555 003 00	356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a  7,a	13,a,15b —	356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a  7,a	CLP 555 003 00	356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a  7,a	13,a,15b —	356 A T2 - C Cabrio
2218 11e	Schraubensatz für Blechabdeckung, Satz für links und rechts  12a  7,a	13,a,15b —	356 A T2 - C Cabrio

## Innenausstattung & Zubehör



2301	Sitzschale für Speedster, Stahl	644 521 061 40	alle 356
2301a	Sitzschale für Speedster, GT Version, Aluminium	644 521 061 50	alle 356
2301aa	Sitz-, Lehnen- und 2 Seitenpolster für eine Speedster Sitzschale	644 521 503/504	alle 356
2301b	Sitzauflagekisen /-polster, originalgetreue Neuauflage von "Reutter"	644 521 501 42	356 A T2 - C
2302	Holzrahmen für Speedstersitzschale, rechts oder links	644 521 001 00	356 A
2302a	Anschlaggummis und Schrauben für Sitzschalen, Satz für ein Auto	CLP 521 014 00	alle 356
2302aa	Anschlagpuffer, einzeln für Speedster Sitzschale	CLP 521 014 01,	alle 356
		644 025 615 00	
2302b	Metallsitzrahmen für Sitzschale	644 521 011 42	356 A - B T5
2302c	Metallsitzrahmen für Sitzschale	644 521 011 06	356 B T6/C
2303	Scharniersatz für Speedster Sitzschale, 4-teiliger Satz für rechts und links	644 521 351/352 40	alle 356
2304	Auflagegummi für Sitzbeschlag, 2 pro Sitz erforderlich	644 521 191 00	356 A - B T5
2305	Auflagegummi für Sitzbeschlag, 2 pro Sitz erforderlich	644 521 191 01	356 B T6/C
2306	Beckengurt für einen Sitz, sehr originale Optik mit verchromter Schnalle	CLP 803 901 05	alle 356
	und "Porsche" Wappen, inkl. BefMaterial, Farbe angeben		
2306a	3 Punkt Gurt, komplett mit Aufrollautomatik und Gurtpeitsche, moderne Optik		alle 356
2306b	Haltesatz für Schrägschultergurte, Satz für ein Auto	CLP 803 123 21	356 B T6/C
2306c	Rosette, schwarz, für Gurte im Fond	644 803 123 00	356 B - C, 911
2307	Türdeckleiste für Speedster, komplett mit Chromhülsen, links	644 555 037 40	Speedster
2308	Türdeckleiste für Speedster, komplett mit Chromhülsen, rechts	644 555 038 40	Speedster
2309	Aufnahme für Seitenscheibe, verchromte Hülsenpaar (Satz für eine Seite)	CLP 542 001 00	Speedster
2310	Holzarmlehnenpaar für rechts und links, 356 C	CLP 555 043 00	356 C
2311a	Schlummerrolle unbezogen, komplett mit Haltern,	644 521 085 13	alle 356
	kompletter Satz für einen Sitz		
2311aa	Chrombeschlag für Schlummerrolle, 2 pro Sitz erforderlich	644 521 087 05	alle 356
2311ab	Rändelschraube für Chrombeschlag, 2 pro Sitz erforderlich		alle 356
2311ac	Schraube für Chrombeschlag, 4 pro Sitz erforderlich		alle 356
2311b	Griffknopf für Rastenhebel am Sitz, schwarz	644 521 371 06	356 B T6/C
2311c	Griffknopf für Liegesitzbeschlag, schwarz	644 521 715 00	356 A T2 - C
2311d	Schaftschraube verchromt, zur Befestigung der hinteren Notsitze	644 025 121 00	alle 356
2311e	Plastikschutz für Sitzbeschläge, Fahrersitz innen und außen	644 521 915 00	356 C
2311f	Plastikschutz für Sitzbeschläge, Beifahrersitz, innen und außen	644 521 916 00	356 C
2311g	Gummimuffe für Querstange am Sitzbeschlag		356 B - C
2311h	Knopf für Liegesitzbeschlag, Version "Recaro"	CLP 521 371 06	später 356 C
2312	Kleiderhaken, komplett mit Befestigungsmaterial	644 552 871 00	356 A T2 - C
2312a	Kleiderhaken, komplett mit Befestigungsmaterial		356 A T1
	1b 12,a	1aa	4.
	/ /////	l da	1,a



#### Innenausstattung & Zubehör



2313	Gepäckbrücke "Lietz", mit Befestigungsmaterial, originale Bestellnummer 9510, Edelstahl poliert,	644 801 010 02	alle 356
0040	mit weissen Plastikauflagen für Koffer	01 5 004 00 00	II 050
2313a	Plastikeinsatz, weiß, für Gepäckbrücke, kompletter Satz	CLP 801 00 00	alle 356
2313b	Ledergürtelsatz für Gepäckbrücke, Leder natur oder schwarz	644 801 953 01	alle 356
2313c	Reutter Gepäckbrücke, silber lackiert, komplett mit Befestigungsmaterial	644 801 010 03	alle 356
2313e	Bolzen und Schraubensatz für "Lietz" Gepäckbrücke	CLP 801 033 00	alle 356
2313f	"Lietz" Aufkleber für Gepäckbrücke	644 701 801 00	alle 356
2314 2314a	Handschuhkasteninnenteil, 356 Vor A	356 70 123 644 552 501 00/01	356 Vor A 356A - B
2314a 2314b	Handschuhkasteninnenteil, 356 A - B Handschuhkasteninnenteil, 356 C	644 552 501 00/01	356 C
2314b 2314c	Spannband für Handschuhkasten, Modell angeben	644 552 531 00	356 A - C
23140 2314d	Verkleidung für Handschuhkastendeckel, (graues Kunstleder)	644 552 037 00	356 A - B T6
2314d 2314e	Verkleidung für Handschuhkastendeckel, (graues Kunstleder)	644 552 037 01	356 C
2314e 2315	Sitzschienensatz, komplett mit Befestigungsmaterial, Satz für ein Auto	CLP 521 031 00	356 - B T5
2315 2315a	Sitzschiene, einzeln, verzinkt, 4 erforderlich	644 521 301 06	356 B T6/C
2315a 2315b	Blattfeder für Sitzschienen	644 521 322 00	356 - B T5
2315c	Niete für Feder an Sitzschiene	900 055 010 30	356 - B T5
2315d	Konsolen für Sitzschienen, links und rechts, Satz für ein Auto	644 521 017/018 00	356 A - B T5
2315e	Konsolen für Sitzschienen, links und rechts, Satz für ein Auto	356 59 117 und 118	356 Vor A
2316	Führungsschienensatz am Sitz, 4-teilig,	CLP 521 033 00	356 - B T5
2010	mit verchromten Rastenhebel, Satz für ein Auto	OEI 321 033 00	330 - B 13
2316a	Sitzschienensatz, komplett mit Rahmen zur Montage für Speedster Sitz,	CLP 521 033/034 41	356 B T6/C
20100	Satz für ein Auto	OEI 321 033/034 41	330 B 10/C
2316b	Sitzschiene am Sitz, verzinkt	644 521 303 06	356 B T6/C
2316bl	Feder für Rastenhebel, links	644 521 333 06	356 B T6/C
2316br	Feder für Rastenhebel, rechts	644 521 334 06	356 B T6/C
2616c	Feder für obere Sitzschiene	644 521 333 00	356 A - B T5
2317	Antenne, verchromt, Alternativteil	CLP 912 001 41	alle 356
2317a	Antenne, "Hirschmann", mit rotem Knopf	644 645 001 00	356 A - B
2317b	Antenne, "misermann, mit otem Knopf  Antenne, original "Bosch", mit blauem Knopf	CLP 645 001 01	356 C
2318	Haltegummi für Rücksitzbank, komplett mit Befestigungsmaterial	644 522 751 00	356 A
2319	Halteriemensatz für Koffersatz im Innenraum, Leder natur oder schwarz	644 802 951 00/01	alle 356
	16a 16		P
	12f	0	,fi
	16b		
		17-h	
		17-b—	
	16b	17-b — 16bl, br	
	16b		
13	13a 13b	16bl, br	15c
13	16b	16bl, br	15c
13	13a 13b	16bl, br	15c
13	13b 15a	16bl, br	15c
13	13b 15a	16bl, br	
13	13a 13b 15a 15a	16bl, br	15c
13	13b 15a	16bl, br	
13	13a 13b 15a 15a	16bl, br	
13	13a 13b 15a 15a	16bl, br	
13	13b 15d,e	16bl, br	
13	13a 13b 15a 15a	16bl, br	
13	13b 15d,e	16bl, br	
13	13b 15d,e	16bl, br	
13	13b 15a 15d,e	16bl, br	
13	13b 15a 15d,e	16bl, br	
13	13b 15d,e	16bl, br	
	13b 15a 15d,e	16bl, br	15b
13 14d,e	13b 15a 15d,e	16bl, br	15b

## Gummimatten, Plastikabdeckung Classic parts



#### Teile für Armaturenbrett



			4
2500	Abdookung für Armeturenbrett, nerfektee Blochteil ahne Bezug	644 552 022 00	356 A - B T6
	Abdeckung für Armaturenbrett, perfektes Blechteil ohne Bezug	644 552 033 00	
2500a	Abdeckung für Armaturenbrett, Aluminiumteil ohne Bezug	644 552 033 10	356 B GT
2500c	Abdeckung für Armaturenbrett, perfektes Blechteil ohne Bezug	644 552 033 07	356 C
2501	Instrumentenschirm aus Holz, Baujahr 1954 oder 1955,	644 552 310/311 40	356 Vor A Speedster
2501a	Instrumentenschirm aus Holz, Baujahr 1956 - 1958	644 552 312 40	356 A Speedster
2501b	Instrumentenschirm aus Holz	644 552 311 45	Convertible D/Roadster
2502	Leistensatz, 6-teilig, für Armaturenbrett,	644 555 300 40	Speedster
	Türtafeln und außen unter der Deckleiste		
2502a	Leistensatz, 4-teilig, für Armaturenbrett und Türtafeln	644 555 300 45	Convertible D/Roadster
2502b	Leistensatz, 2-teilig, für Armaturenbrett	644 552 301 XX	Speedster, Convertible D
		644 552 302 XX	und Roadster
2502c	Aluminiumleiste unter Verdeck, 3-teilig, Modell angeben		Speedster/Roadster
2503	Chromhaltegriff	CLP 552 865 40	Speedster, Convertible D
	•		und Roadster
2503a	Gummiunterlage für Armaturenbrettgriff, oben	CLP 552 867 40	Speedster, Convertible D
20004	Cummunichage fai / umataionbiotigmi, oben	OLI 002 007 40	und Roadster
2503aa	Gummiunterlage für Armaturenbrettgriff, unten	644 531 632 00	
2505aa	Gunimuntenage für Affilaturenbrettgriff, unten	044 551 652 00	Speedster, Convertible D
05001		0115 00 004	und Roadster
2503b	Gummitülle für Chromhaltegriff am Armaturenbrett	GHE 39 304	356 A - B Coupe/Cabrio
2503c	Chromhaltegriff	644 552 865 00	356 A T2 - B T6
			Coupe/Cabrio
2503d	Haltegriff für Armaturenbrett, gebraucht	644 552 865 01	356 C
2504	Aschenbecher, verchromt	CLP 552 061 01	356 A T2 - C
2504a	Aschenbecher, verchromt mit Griff	644 552 061 00	356 - A T1
2504aa	Knopf "Wasserfall" für Aschenbecher		356 Vor A
	und Handschuhfach, hell elfenbein		
2505	Radioblende, beige	CLP 552 431 00 600	356 A
2505a	Radioblende, schwarz	CLP 552 431 00 700	356 B - C
2505b	Befestigungsmaterial für Radioblende	CLP 552 003 00	356 A - C
2505c	Knopf für Radio, schwarz	CLP 645 013 00	356 B - C
2505d	Radioblende	356 70 421	356 Vor A
2506a	Handschuhkastenschloß mit 2 Schlüsseln	644 552 550 05	356 A - B
2506aa	Handschuhkastenschloß mit 2 Schlüsseln	644 552 550 06	356 C
2506b	Gummipfropfen für Handschuhfach, 4 erforderlich	644 025 631 00	356 A - B
2506c	Gummipfropfen für Handschuhfach, 2 erforderlich	999 703 035 50	356 C
2300C 1-b		999 703 033 30	330 C
1-0	2,a 2b		
			0-c
		The state of the s	
Martin Hillian Hillian Co.			
1		,	
	O o		-
		7	
	3a	. 10	
		10	
F.	5b		
		0	
		7.	
<b>5</b> d			M. III
5u	3aa /	0 0	
		5,a	
3	TE O	5,a	
		6	b,c 🔇
	(CII)		
	6a,aa		3b
	Va,aa Va,aa	ישועב	
	4 4aa		
			11

#### Lenkräder & Zubehör



2507a	Holzlenkrad, VDM Reproduktion,		356 A und
	ohne Hupenknopf und Blinkerrücksteller, 400 mm		550 A Spyder
2507aa	Holzlenkrad, VDM Reproduktion,		356 A und
05071	ohne Hupenknopf und Blinkerrücksteller, 420 mm	740 047 004 00	550 A Spyder
2507b	VDM Bakelit Lenkrad, rotbraun	718 347 801 00	356 A, 718 RSK
2507c 2508	Bakelit Lenkrad, hellbeige, 400mm Bakelit Lenkrad, schwarz	CLP 347 082 20 644 347 801 06	356 A 356 B - C
2508a	Holzlenkrad "Les Leston", perfekte Reproduktion,	044 347 001 00	356 B - C
20004	ohne Hupenknopf oder -ring, in Aluminium poliert oder gebürstet		000 B - O
2509a	Holzlenkrad, Carrera 2, Holz in 9 Segmenten, wie original,	644 347 082 12	356 B T6/C
	im Austausch gegen ein unbeschädigtes Bakelit Lenkrad, perfekte Qualität		
2511	Hupenknopf/Hupentaste, komplett mit Chromring	644 347 821 01	356 - A
2512	Wappen für Hupenknopf	644 347 822 05	356 B - C
2512a	Hupenknopf mit Wappen, komplett und mit Gummihohlfeder,	644 347 803 05 u.,0	356 B - C
0540	montagefertig	644 347 836 05	256 D. C
2513 2514	Gummihohlfeder für Hupenknopf Hup-/Schleifkontakt (Kohlestift)	644 347 836 05 644 347 831 05	356 B - C 356 B - C
2514 2514a	Schleifkontakt (Konlestit)	644 347 732 00	356 A
2514b	Schleifkontakt an der Lenksäule mit komplettem Befestigungssatz	644 347 731 00	356 A
2515	Lautsprechergitterpaar, komplett mit Lautsprechern,	644 645 901 00	356 B T6/C
	runde Version, Satz für ein Auto		
2515a	Lautsprechergitterpaar, komplett mit Lautsprechern		356 B T6
	eckige Version, Satz für ein Auto		
2515b	Lautsprechergitterpaar, komplett mit Lautsprechern,	CLP 645 501 00	356 A - B T5
0540	ovale Version, Satz für ein Auto	044 047 005 05	356 B - C
2516	Signalring, verchromt, mit Wappen und Bayonetteverschluss, komplett und montagefertig	644 347 085 05	330 B - C
	Komplett and montagelority		
	14a		12
	140		
// 11 🤜			
// (			
()			
<b>/</b>			
<b>/</b> }			
<b>/</b> }	14 16		122
	14 16		12a
<b>/</b>			12a
	14 16		12a
	14b 8		12a
	14 16		12a
	14b 8		VISATSH PRIST OF SECTION OF SECTI
	14b 8		VISATSH PRIST OF SECTION OF SECTI
	14b 8		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	14b 8	1!	VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	7a,aa 7b 7c		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	14b 8		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	7a,aa 7b 7c		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	7a,aa 7b 7c		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	7a,aa 7b 7c		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	7a,aa 7b 7c		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER
	7a,aa 7b 7c		VISATEM PROPERTY OF THE PROPER

#### elektrische Ausrüstung



2601	Zündschloss, komplett mit zwei Schlüsseln mit Aufschrift "Bosch"	644 613 101 01	356 A T1
2601a	Zündschloss, komplett mit zwei Schlüsseln mit Aufschrift "Porsche"	644 613 101 06	356 A T2 - C
2601aa	Zündschloss und beide Schließzylinder, alles gleichschließend, mit Aufschrift "Porsche"	CLP 613 101 00	356 A T2 - C
2601b	Schlüsselrohling, original mit "Porsche" Aufschrift, K 100-er Serie	644 613 901 09	356 A - B T5
2601c	Schlüsselrohling, original mit "Porsche" Aufschrift, K 300-er Serie	644 613 901 10	356 B T6/C
2601d	Chromüberwurfmutter für Zündschloss	644 613 191 03	356 A T2 - C
2601da	Chromüberwurfmutter für Zündschloss	644 613 191 00	356 A T1
2601e	Mutter zur Befestigung des Zündschlosses hinter Armarturenbrett	CLP 613 101 20	356 A T2 - C
2601f	Sicherungsblech für Zündschloss,	CLP 613 101 21	356 A T2 - C
	verhindert das Verdrehen des Zündschlosses		
2602	Zugschalter für Wischermotor, 4-polig (Rundstecker)	644 613 501 01	356 - B T5
2602a	Knopf, kleine Version, schwarz	644 552 831 00 700	356 B - C
2602aa	Knopf, kleine Version, beige	644 552 831 00 500	356 A und Spyder
2602ab	Knopf für Wischerschalter, elfenbein		356 Geteiltscheibe
2603a	Zugschalter, 2-polig für Zündstromschalter und Benzinpumpe,	718 613 501 00	356 A - B T5, Spyder
	ohne Mutter und ohne Knopf		
2603c	Befestigungsmutter für Zugschalter, verchromt	644 628 128 00	alle 356
2604	Innenleuchte	644 632 101 00	356 - A
2604a	Innenleuchte, Original "Hella", Neuteil aus Altbestand	356 61 060	356 Vor A
2605	Innenleuchte mit Aluminiumrand, wie original	644 632 101 03	356 A T2 - C
2606	Innenleuchte, schwarzer Rand	901 632 101 28	911
2606a	Innenleuchte mit Chromrand	901 632 101 00	356 C Coupe
2607	Türkontaktschalter mit Flachstecker	644 615 601 00	356 A - B T5
2607a	Türkontaktschalter wie original mit einem Anschluss, (Rundstecker)	644 615 601 06	356 B T6/C
2607b	Anzündspirale für Zigarettenanzünder, 12 Volt	644 652 112 00	356 A - C
2607c	Anzündspirale für Zigarettenanzünder, 6 Volt	644 652 115 00	356 A - C
2607d	Knopf für Zigarettenanzünder, Farbe angeben		alle 356
2608	Rückfahrschalter im Tunnel	644 613 541 00	356 - A
2608a	Rückfahrschalter am Getriebe	695 613 541 00	356 B - C
2609	Kontrolleuchtensatz am Armaturenbrett, 3-teilig, rot/grün/blau	CLP 61 073	356 Vor A und Spyder



### elektrische Ausrüstung



2610	Fassung mit zwei Flachsteckern	644 741 902 00	alle 356
2611	Fassung, mit einem Flachstecker	644 741 901 00	alle 356
2612a	Fassung, mit einer Schraube	644 741 901 00	alle 356
2613a	Glühbirne 6 Volt, 0,6 Watt für Instrumentenbeleuchtung	900 631 001 90	alle 356
2613b	Glühbirne 6 Volt, 1,2 Watt für Warnlichter im Instrument	900 631 002 90	alle 356
2613bb	Glühbirne, 6 V, 2W	900 631 001 06	alle 356
2613c	Glühbirne 6 Volt, 5 Watt	900 631 004 90	alle 356
2613d	Glühbirne 6 Volt, 10 Watt	900 631 015 90	alle 356
2613e	Glühbirne 6 Volt, 18 Watt	900 631 007 90	alle 356
2613f	Glühbirne 6 Volt, 21 Watt	900 631 011 00	alle 356
2613fa	Glühbirne 6 Volt, 21 Watt, orange		alle 356
2613g	Glühbirne 6 Volt, 25 Watt	900 631 010 60	alle 356
2613h	Glühbirne 6 Volt, 10 Watt Sofitte, Länge 43,50 mm	900 631 006 90	alle 356
2613ha	Glühbirne 6 Volt, 5 Watt, Sofitte, Länge 38 mm	900 631 005 90	alle 356
2613i	Glühbirne 6 Volt, 21/5 Watt	900 631 008 90	alle 356
2613j	Glühbirne 6 Volt, 35 Watt für originale Nebelleuchte	900 631 012 90	alle 356
2613k	Glühbirne 12 Volt, 2 Watt für Instrumentenbeleuchtung	900 631 102 90	alle 356
26131	Glühbirne 12 Volt, 5 Watt für Standlicht hinten und Kennzeichenleuchte		alle 356
2613m	Glühbirne 12 Volt, 10 Watt	900 631 115 90	alle 356
2613n	Glühbirne 12 Volt, 21 Watt für Blinker, vorne, Blinker/Bremslicht hinten		alle 356
2613o	Glühbirne 12 Volt, 10 Watt, Sofitte	900 631 105 90	alle 356
2613p	Glühbirne 12 Volt, 35 Watt	900 631 112 90	alle 356
2613q	LED Birne für Instrumente, 6 Volt	900 631 LED 06	alle 356
2613r	LED Birne für Instrumente, 12 Volt	900 631 LED 12	alle 356
2613s	Glühbirne 12 Volt, 21/5 Watt	900 631 118 90	alle 356
2613t	Glühbirne 12 Volt 21 Watt, orange		alle 356
2614	Zigarettenanzünder 6Volt, Alternativteil, Knopf schwarz oder beige	644 652 101 01	356 A - C
_			









Zusammenstellung der Lampen



	356		356 A		356 B		356 C		12-V-Anla (Sonder wunsch	-
Fern- und Abblend-			25:25		4514		45 40 1		12V-45/4	014
licht	6 V - 35/35	W	6 V - 35/35	W	6 V - 45/40	) ٧٧	6 V - 45 40 V	٧٧	124-45/4	UVV
Blinkleuchte (Typ 356	CV 2015	w	6 V - 15	w	6 V - 18	W	6 V - 18	W	12 V-18 ·	W
Blink-Standleuchte)		YY		W	6 V - 10	W		w	12 V = 4	W
Begrenzungsleuchte Blink-Bremsleuchte	6 V - 20	w		W	6 V - 18	w		w	12 V - 18	W
Schlußleuchten		w		w	6 V - 5	W		w	12 V - 5	W
Kennzeichen-	04- 2	**	04- 2	**	0 4 - 3	* *	0,- 3	''	121-3	, ,
beleuchtung	6 V - 15	w	6 V - 10	W	6 V - 5	W	6 V - 5	W	12 V - 5	W
Rückfahrleuchte		w		w	6 V - 25	w		w	12 V-25	W
Innenleuchte		w		w	6 V - 10	w		w	12 V-10	W
Drehzahlmesser-	0 4-13	"	0 1 - 13	**	01-10		01-10	• •	12.	
beleuchtung	6 V - 0.6	W	6 V - 0.6	w	6 V - 0.6	W	6 V - 1,2	W	12 V - 2	W
Fernlichtkontroll-	0 1 -0,0	• •	0,0		0,0		0			
lampe	6 V - 0.6	w	6 V - 0.6	W	6 V - 0.6	W	6 V - 1.2	w	12V- 2	W
Blinkerkontrollampe .		w		w	6 V - 1.2	W		W	12V- 2	W
Combi-Instrumenten-	0 7 - 1,2	"	0.1 - 1,2	• •	0 1 - 1,2					
beleuchtung	6 V - 1,2	W	6 V - 1.2	W	6 V - 1.2	W	6 V - 1.2	W	12V- 2	W
Lichtmaschinen-	0 1 - 1,2	•••	0 , , .		0,=					
kontrollampe	6 V - 1.2	W	6 V - 1.2	W	6 V - 1.2	W	6 V - 1.2	W	12V- 2	W
Öldruck-	,		,_		,					
kontrollampe	6 V - 1,2	W	.6 V - 1.2	W	6 V - 1.2	W	6 V - 1.2	W	12V- 2	W
Handbrems-			,_							
kontrollampe	_		-		-		6 V - 1,2	W	12V- 2	W
Nebellampe										
(Sonderwunsch)			_		-		6 V - 35	W	12V-35	W








#### **Armaturen & Zubehör**



2701	Tachowelle, Linkslenkung	644 741 111 00	alle 356
2701a	Tachowelle, Rechtslenkung	644 741 112 00	alle 356
2702	Dichtungsstulpe für Tacho- oder Drehzahlmesser	356 23 204	alle 356
2703	Halteschelle für Tacho- oder Drehzahlmesserwelle,	999 511 041 02	alle 356
	unter dem Armaturenbrett, 8 mm		
2705	Gummihülse zur Abdichtung der Tachowelle im linken Achsschenkel	644 741 241 00	alle 356
2706	Splint für Tachowelle zur Befestigung an linker Staubkappe	900 021 006 00	
2707	Drehzahlmesserwelle mit ummantelter Schutzhülle	644 741 311 01	alle 356
			außer Carrera
2707a	Austauschseele für Drehzahlmesserwelle	644 741 903 00	alle 356
			außer Carrera
2707aa	Drehzahlmesserwelle ohne Ummantelung	644 741 311 00	356 - A T2
2707ab	Drehzahlmesserwelle	644 741 311 04	356 Carrera
2707ac	Drehzahlmesserwelle		550, 718 Spyder
2708	Gummitülle für Drehzahlmesserwelle, Ausgang Tunnel hinten	644 025 622 01	550, 718 Spyder
2709	Spannklemme für Gummitülle, Drehzahlmesserwelle,	644 025 682 00	alle 356
	Ausgang Tunnel hinten		
2710	Halteschelle, 16 mm für Drehzahlmesserwelle im Motorraum	999 511 036 02	alle 356
2711	Aufhängeband, grau 100 mm, zur Befestigung der Tachowelle,	999 706 009 80	356 A T2 - C
	im linken Radkasten, vorne		
2712	Gummiunterlegring für Instrumente, 95 mm	999 704 126 50	356 A T1 - C
2713	Gummiunterlegring für Instrumente, 52 - 60 mm	999 704 124 50	alle 356
2714	Blinkerschalter, komplett, mit schwarzem Plastikgriff	644 613 301 05	356 B - C
2714a	Plastikgriff für Blinkerschalter, einzeln	644 552 853 05	356 B - C
2714b	Zugfeder für Blinkerschalter, 2 erforderlich	644 613 352 05	356 B - C
2714c	Zugfeder für Blinkerschalter	644 613 351 05	356 B - C
2714d	Griffknopf für Blinkerschalter, Farbe angeben	644 552 853 00	356 A
2714e	Blinkerschalter, Reproduktion	CLP 613 301 00	356 A
2714f	Auslösering für Blinkerschalter und Blinkerrücksteller	901 613 325 05	356 B - C
2714g	Blinkerschalter, komplett mit roter Kontrolleuchte, Alternativteil	CLP 62 027	356 Vor A
2714h	Blinkerrücksteller	644 613 325 00	356 A
2714i	Kabelkanal für Lenksäule		356 A
2714j	Leuchte für Blinkerschalter "SWF"	CLP 62 027	356 Vor A
2715	Chromring für Instrument, 60 mm	CLP 741 002 00	356 A T1 - C
2715a	Chromring für Instrument, 52 mm		
2716	Chromring für Instrument, 95 mm	CLP 741 001 00	356 A T1 - C
2717	Lampenschirm für große Instrumente	356 70 424	356 Vor A
2717a	Lampenschirm für kleine Instrumente	356 70 426	356 Vor A
2718	Glas, gewölbt für Instrumente		356 Vor A



#### Armaturen & Zubehör



2719 2719a 2719b	Zeituhr, 6 Volt, im Austausch * Zeituhr, 12 Volt, im Austausch * Zeituhr, 12 Volt, im Austausch gegen 6 Volt *	644 741 701 11 644 741 702 16 644 741 702 16	356 B T6/C 356 B T6/C 356 B T6/C
2719c	Zeituhr, 6 Volt, im Austausch *	644 741 701 10	356 A - B T5
2719ca	Zeituhr, 12 Volt, im Austausch *	044 /41 /01 10	356 A - B T5
2720	Tacho, 200 km/h, im Austausch, Modell angeben *	644 741 101 XX	356 A - C
2720a	Tacho, 200 km/h, im Austausch gegen 120 Meilen Tacho, Modell angeben *	644 741 101 XX	356 A - C
2720b	Tacho, 250 Km/h, im Austausch gegen 120 Meilen oder 200 km/h,	644 741 102 XX	356 A - C
	Modell angeben *		
2720c	Tacho, 280 km/h, im Austausch gegen 120 Meilen oder 200 km/h *	904 741 101 00	904 GTS
2720d	Tacho, 250 Km/h, im Austausch, Modell angeben *	644 741 102 XX	Carrera
2720f	Rändelmutter für Instrumente		alle 356
2721	Drehzahlmesser, mechanisch, im Austausch, Modell angeben *	644 741 301 XX	356 A - C
2721a	Drehzahlmesser, elektronisch, im Austausch, Modell angeben *		356 C/SC, Carrera 2
2721b	Drehzahlmesser, 8000 U/min, mechanisch,	644 741 302 05	Carrera
	im Tausch gegen gebrauchten 60/75/90 PS DZM, Modell angeben		
2721c	Drehzahlmesser, elektronisch,		356 A - C
	im Austausch gegen gebrauchten mechanischen 60/75/90 PS DZM,		
	Typ und Voltzahl angeben		
2721d	Drehzahlmesser, elektronisch, 12 V, Modell angeben		356 A - B 1500/1600 Carrera GS/GT
2721e	Drehzahlmesser, elektronisch, 12 V		356 SC
2721f	Drehzahlmesser, elektronisch, 12 V		904 GTS 4 Zylinder
2721g	Drehzahlmesser, elektronisch 6 Volt, Modell angeben		Carrera
2721h	Drehzahlmesserantrieb für Motor, Modell angeben	547 18 002	Carrera
2722	Kombiinstrument, 6 Volt im Austausch **	644 741 501 XX	356 A - C
2722a	Kombiinstrument, 12 Volt im Austausch **	644 741 502 XX	356 A - C
2722b	Kombiinstrument, 12 Volt im Austausch gegen 6 Volt **	644 741 502 XX	356 A - C
2722c	Kombiinstrument, 3-teilig wie original, 6 oder 12 Volt,	904 741 501 00	356 A - C, 904
	Inkl. Ötemperatur- und Öldruckgeber		
2723	Zusatzinstrument Öldruck, 52 mm, 6 Volt, "VDO", komplett mit Geber		
2723a	Zusatzinstrument Öldruck, 52 mm, 12 Volt, "VDO", komplett mit Geber		
2724	Zusatzinstrument Öltemperatur, 52 mm, 6 V, "VDO", komplett mit Geber		
2724a	Zusatzinstrument Öltemperatur, 52 mm,12 V, "VDO", komplett mit Geber		
2724b	Zusatzinstrument Ampere 6/12 Volt		0501/ 4
2725	Ölfernthermometer "Störk", elektrisch, 6/12 Volt, komplett mit Geber		356 Vor A
2726	Außentemperaturgerät in Grad Celcius von "Motometer", 12 V		356 B T6/C
2726a	Innen/Außen-Temperaturanzeige, in Grad Celcius von "Motometer", 12 V		356 B T6/C

- \* = komplett revidiert, mit Gummiunterlage
- \*\* = Komplett revidiert, mit Gummiunterlage und Öltemperaturgeber, Modell angeben



#### elektrische Ausrüstung



2901	Holzbrett unter Batterie	644 611 110 00	von Mai 1952
			bis früher A T1
2901aa	Batteriekastendeckel aus Blech		356 Vor A
2901ab	Abdeckung für Batterie, Karton, wie das Original	644 611 015 02	356 A - B T5
2901b	Batteriedeckel für 6 oder 12 Volt Batterie, 235 mm lang und 175 mm breit	644 611 121 00	356 B T6/C
2901bb	Deckel für 6 oder 12 Volt Batterie, 235 mm lang, 175 mm breit		356 B T6/C
2901c	Batteriedeckel für 6 oder 12 Volt Batterie, 260 mm lang und 135 mm breit	644 611 121 10	356 B T6/C
2901d	Halteband für Batterie, 6 und 12 Volt	644 611 155 00	356 B T6/C
2902	Halter für Batteriedeckel, 2 erforderlich	644 611 151 00	356 - B T5
2903	Zugfeder für Batteriedeckel, 2 erforderlich	644 611 153 00	356 - B T5
2904	Batterie - Plusklemme	644 611 311 00	alle 356
2905a	Masseband für Batterie mit Minuspol, 340 mm	644 612 301 00	356 - B T5
2905aa	Masseband für Batterie mit Minuspol, 285 mm	644 612 301 01	356 B T6/C
2905b	Masseband für Getriebe, Typ 519, 177 mm Länge	644 612 305 00	356 - A
2905bb	Masseband für Getriebe, Typ 644, 716, 741, 280 mm Länge	741 612 305 00	356 A - C
2906a	Blinkrelais, 6 Volt	644 613 342 00	alle 356
2906aa	Blinkrelais für LED Leuchten		alle 356
2906b	Blinkrelais, 12 Volt	644 613 342 10	alle 356
2906c	Relais für Nebelleuchte, 6 Volt, Alternativteil	CLP 615 101 00	alle 356
2906d	Relais für Nebelleuchte, 12 Volt, Alternativteil	CLP 615 106 00	alle 356
2906e	Umschaltrelais für Lichthupe, 6 Volt, Alternativteil	CLP 615 101 00	alle 356
2906f	Umschaltrelais für Lichthupe, 12 Volt, Alternativteil	CLP 615 104 00	alle 356
2906g	Relais für Signalhorn, 6 Volt, Alternativteil	CLP 615 101 00	alle 356
2906h	Relais für Signalhorn, 12 Volt, Alternativteil	CLP 615 102 00	alle 356
2907	Batteriehauptschalter	644 613 521 50	alle 356
2908	Sicherungskasten, mit Deckel und Sicherungen aber ohne Aufkleber,	644 612 801 00	alle 356
2000	Verschraubung außermittig, wie das Original	044 012 001 00	and ooo
2908a	Deckel für Sicherungskasten, Verschraubung außermittig, wie das Original,	CLP 612 083 00	356 - B T5
20004	ohne Aufkleber	OLI 012 000 00	000 - D 10
2908b	Plastikabdeckung für Sicherungskasten, wie das Original	644 612 083 06	356 C
2908bb	Abdeckung für Sicherungskasten wie das Original, aus Karton, schwarz	644 612 083 00	356 B T6
2908c	Aufkleber für Sicherungskastendeckel	644 612 831 00	356 A
2908d	Aufkleber für Sicherungskastendeckel	644 612 831 01	356 B T5
2908e	Aufkleber für Sicherungskastenabdeckung	644 612 831 06	356 B T6/C
2908 <del>6</del> 2908f	Gummipuffer für Sicherungskasten, 2 erforderlich	644 612 691 00	356 - B T5
2908g	Halteband für Sicherungskastenabdeckung	644 628 091 00	356 B T6/C
2900g		1ab	
	8b,bb 1b,c	I	2
6c.d.e			
oc,u,e			
			3
93	11000H 140 21 18 3 4 5		
20 12			
			8
6a,b			
ou,b			
31 91 P	5a,aa —	See See	Ü
910	V2x 18V	(D)	
San San X	8g	9	
6f	eg 8f	100	01 6 POS
		Mad do	
	8a	00	
	od Od		
	7		
-8-			4
. 6			
		`	
100			
		<u> </u>	
	29		

#### elektrische Ausrüstung



2909	Kabelstecker	9	99 652 102 10	alle 356	
2909a	Steckverbinder für Kabelstecker	9	99 652 103 10	alle 356	
2910	Zusatzsicherungskasten		44 612 802 00	alle 356	
2910a	Sicherung, 8 Ampere, weiß	9	00 173 001 90	alle 356	
2910b	Sicherung, 16 Ampere, rot			alle 356	
2910c	Sicherung, 25 Ampere, blau		00 173 002 90	alle 356	
2911 2912	Tasche mit 5 Sicherungen		44 721 013 00	alle 356 356 B T5	
2912	Schaltplan Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla		LP 612 001 00 44 612 001 02	356 Vor A	
2913 2913a	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla		44 612 001 02	356 A Cou	ne/Cahrio
2913b	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla		44 612 001 40	356 A T2 S	
_0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Convertibl	•
2913c	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla	an		356 A Car	era 1500
				frühe Vers	ion bis 1957
2913ca	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla			356 A Car	era 1600
2913d	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla	an 6	44 612 001 05	356 B T5	Coupe/Cabrio,
				Roadster	
2913e	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla		44 612 001 15		Carrera GT
2913f	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla		44 612 001 06		Coupe/Cabrio
2913g	Kabelbaum mit Standheizung, komplett mit I		44 612 001 08	356 B T6	
2913h	Kabelbaum, komplett mit Kabelbelegungspla		44 612 001 07		Coupe/Cabrio
2913i	Gummitülle für Ausgang Kabelbaum und Pluskabel am Fersenblech, 2 erforderlich	9	11 611 921 00	356 A - C	
2913j	Anlasserkabel zwischen Batterie und Anlass	er Modell angeben		alle 356	
2913k	Kabelsatz zwischen Lichtmaschine und Lich		44 612 037 07	alle 356	
2914	Batterie, 6 Volt 84 AH, schwarz, trocken vorg	•	00 611 001 91	alle 356	
2914a	Batterie, 12 Volt 45 AH	,		alle 356	
2914b	Aufkleber für Batterie, (DETA), 6 und 12 Volt			alle 356	
2914c	Batterie, 6V 100 AH, schwarz, trocken vorge			alle 356	
2915	Warnblinkanlage, 6 Volt, komplett mit Einbau	ıkabelsatz		alle 356	
2915a	Warnblinkanlage, 12 Volt, komplett mit Einba			alle 356	
2918	Nebelleuchtenschalter mit gelber Kontrollam	į ,	44 613 501 01	356 B - C	
2918a	Knopf für Nebelleuchtenschalter, gelb, rot, g	rün oder blau 6	44 613 931 00	356 B - C	
13i	13-h	18 9a Sicherungen	10a	10b	10c
			356	356 A	356 B/356 C
		1. Stopp- und Blinklicht, Benzinuhr.		8 Amp.	8 Amp.
		2. Steckdose, Zigarrenanzünder	25 Amp.	25 Amp.	25 Amp.
		Signalhorn      Scheibenwischer, Innenleuchte		25 Amp. 8 Amp.	25 Amp. 8 Amp.
	ALL	5. Nebelscheinwerfer links	8 Amp.	8 Amp.	8 Amp.
		Nebelscheinwerfer rechts     Schluß-Stand-Kennzeichenleuchte		8 Amp.	8 Amp.
		8. Schluß-Stand-Kennzeichenleuchte i		8 Amp. 8 Amp.	8 Amp. 8 Amp.
	DETA	9. Abblendlicht links, Rückfahrschein	werf. 8 Amp.	25 Amp.	25 Amp
		10. Abblendlicht rechts	1	25 Amp. 25 Amp.	25 Amp. 25 Amp.
		12. Fernlicht rechts		25 Amp.	25 Amp.
		Bei 12-Volt-Anlage (Sonderwunsch) a	lle Sicherungen 8/15 Am	ip.	
		20			


#### Wischerarme & -blätter



3001	Wischerarm	644 628 301 00	356 - A, 1953 - 58, Coupe/Cabrio/Speedster
3002	Wischerblatt, 235 mm	644 628 311 00	356 - A, 1953 - 58, Coupe/Cabrio/Speedster
3003	Wischerarm	644 628 301 10	356 A - B T5 1959 - 62, Coupe/Cabrio,
			Convertible D/Roadster
3004	Wischerblatt, 260 mm	644 628 311 10	356 A - B T5 1959 - 62, Coupe/Cabrios,
			Convertible D/Roadster
3005	Wischerarm	644 628 301 12	356 B T6/C Coupe/Cabrio
3006 *	Wischerblatt, 280 mm, silber lackiert	644 628 311 12	356 B T6/C Coupe
3007	"Nürburgring" Plakette		
3008	Autopaletot, silbergrau mit Porsche Wappen		alle 356
3009	Lackstift, Farbnummer angeben	644 722 801 00	alle 356
3010	"Porsche" Lappen	644 721 915 01	alle 356















\* Originale Wischerarme vom 356 B T6/C sind 7 mm breit und die neuen Wischerblätter haben

Um den originalen Wischeram wieder zu benutzen, wenn man neue Wischerblätter braucht,

kann man den Wischerarm am oberen Ende auf 6 mm schmaler feilen und diesen dann neu lackieren.





### Scheibenwaschanlage



3100	Scheibenwischergetriebe, komplett mit Antriebskurbel	644 628 025 00	356 - B T5 (1954 - 61)
3100a	Scheibenwischergetriebe, komplett mit Antriebskurbel	356 61 473	Vor A (1951 - 54)
3101	Gummipaar für Wischerachsenwelle, 2 erforderlich pro Auto	CLP 628 292 00	356 - B T5
3101a	Gummipaar für Wischerachsenwelle, 2 erforderlich pro Auto	CLP 628 292 40	356 Speedster,
OTOTA	Cariffipaar far Wiconordonoonion 2 onordonion pro Aato	OLI 020 202 10	Convertible D/Roadster
3102	Bördelscheibe für Wischerachse	644 628 295 00	356 - B T5
3103	Sechskantflachmutter für Wischerachse	644 628 296 00	356 - B T5
3104	Gummidichtung für Wischerachse	CLP 628 297 00	356 - B T5
3105	Abdeckkappe für Wischerachse	644 628 298 00	356 - B T5
3106	Wischerachse, komplett mit Antriebskurbel	644 628 025 12	356 B T6/C
3107	Flachmutter für Wischerachse, 4 erforderlich	644 628 282 12	356 B T6/C
3108	Gummipaar für Wischerachsenwelle, 2 erforderlich pro Auto	CLP 628 292 12	356 B T6/C
3109	Tellerscheibe für Wischerachsenwelle	644 628 283 12	356 B T6/C
3110	Plastikkappe für Wischerachsenwelle	644 628 281 12	356 B T6/C
3111	Federscheibe zwischen Hutmutter und Wischerarm	644 628 285 12	356 B T6/C
3112	Hutmutter für Wischerachsenwelle, wie original eloxiert	644 628 284 12	356 B T6/C
3113	Scheibenwaschdüse	644 628 741 00	356 - A T1
3114	Scheibenwaschdüse	644 628 741 41	356 AT2 - frühen BT6
3115	Scheibenwaschdüse, ohne Rückschlagventil	901 628 741 20	356 B T6/C
3115a	Rückschlagventil für Scheibenwaschdüse, einzeln	914 628 215 00	356 B T6/C
3116	Schlauch für Scheibenwaschanlage, Satz für ein Auto	644 628 733 05	356 B T6/C
3116a	Schlauchstück mit Sieb, sitzt in Wassereservoir	644 628 731 05	356 B T6/C
3116b	Schlauch für Scheibenwaschanlage, original, schwarz	644 628 733 05	356 A - B T5
3117	T - Stück ohne Ventil	644 628 745 00	alle 356
3117a	T - Stück mit Ventil	644 628 746 00	alle 356
3118	Fußpumpe für Scheibenwaschanlage	644 628 073 06	356 A T2 - C
3118a	Membrane für Fußpumpe	CLP 628 073 03	356 A T1
3118b	Gummibalg für Handwaschpumpe	02. 020 0.000	356 Vor A
	16,b		
3 5	17,a 16a 100 00,a 00,a 6	14 00a 7	15 15a 12 11 10 9
(a)	00 31	6	•

#### Scheibenwaschanlage &

# \_Classic parts

## Handgaszug

3119	Wischermotor A T2/B T5, 6 Volt, gebraucht und geprüft	644 628 015 00	356 A T2 - B T5
3119a	Wischermotor 12 Volt, Alternativteil, originale Optik,	CLP 628 016 00	356 A T2 - B T5
	aber kleine Änderung erforderlich		
3119aa	12 Volt Wicklung für SWF Wischermotor	CLP 628 001 00	356 A T2 - B T5
3120	Wasserbeutel für Scheibenwaschanlage, blau, mit Deckel	644 628 720 00	356 A T1 - B T5, 904
3121	Scheibenwaschbehälter mit Deckel und Winkelstutzen	644 628 720 06	356 B T6/C
3121a	Deckel für Scheibenwaschbehälter , einzeln	644 628 721 06	356 B T6/C
3122	Halteband für Scheibenwaschbehälter	644 628 091 00	356 B T6/C
3123	Wischermotor, 6 Volt, gebraucht und geprüft	644 628 015 12	356 B T6/C
3123b	Wischermotor 12 Volt, Alternativteil, im Tausch gegen 6 Volt	CLP 628 016 12	356 B T6/C
3124a	Chromüberwurfmutter für Lichtschalter oder Wischerschalter	644 613 505 00	356 A - C
3124aa	Knopf für Lichtschalter, einfenbein		356 Geteiltscheibe
3124ab	Knopf für Choke, mit "S", hell elfenbein		356 Vor A
3124b	Knopf für Lichtschalter, schwarz	644 552 821 01 700	356 B - C
3124c	Knopf für Lichtschalter, beige	644 552 821 01 500	356 A
3124d	Knopf für Handgaszug und Zigarettenanzünder, beige	644 552 820 04 500	356 A
3124e	Knopf für Handgaszug und Zigarettenanzünder, schwarz	644 552 820 04 700	356 später A - B
3124f	Handgaszug, ohne Knopf, Modell angeben	644 24 053,	356 A Speedster
		644 24 056	und 356 B Roadster
3124g	Handgaszug, ohne Knopf	644 424 031 00	356 B T5
			Coupe/Cabrio
3124h	Handgaszug, ohne Knopf	695 424 031 02	356 B T6
	24a		Coupe/Cabrio
	00		24f-h
24b,	C Desired to		
1			
		21	
<i>,</i>		21	
/	22	21	
24ab,d,¢	9	21	
24ab,d,	e 19a	21	
24ab,d,6	9	31	
24ab,d,6	9	21	
24ab,d,6	9	21	
24ab,d,	9	21	
24ab,d,	9	21	
24ab,d,¢	9	21	
24ab,d,	9	21	
24ab,d,6	9	31	
24ab,d,6	9	31	
24ab,d,6	9	21	
24ab,d,6	19a	21	20
24ab,d,d	9	21	20
24ab,d,e	19a	21	20
24ab,d,e	19a	21	20
24ab,d,6	19a	21	20
24ab,d,6	19a	31	20
24ab,d,6	19a	31	20
24ab,d,6	19a	31	20
24ab,d,6	19a	21	20
24ab,d,6	19a	21	20
24ab,d,6	19a	21	20
24ab,d,e	19a	21	20
24ab,d,e	19a	21	20
24ab,d,6	19a	31	20
24ab,d,6	19a	31	20

#### **Beleuchtung hinten**



3201	Blinker/Rücklicht, rotes Glas, komplett mit Gummiunterlage	CLP 631 008 00	356 - A T1
3201a	Ersatzglas für Heckleuchte, rot, flache Version	CLP 631 008 01	356 - A T1
3201a 3201aa	Blinkleuchte, orangenes Glas, komplett mit Gummiunterlage	OEI 031 000 01	356 - A T1
3201ab	Ersatzglas für Heckleuchte, rot, hohe Version		356 A T1
	Gummiunterlage für Heckleuchte "Knubbelleuchte"	256 62 222	
3201b		356 62 223	356 - A T1
3201c	Schraubensatz für "Knubbelleuchte"	CLP 631 008 02	356 - A T1
3201d	LED Birne für Heckleuchte, einfacher Kontakt, 6 Volt		alle 356
3201e	LED Birne für Heckleuchte, 2-poliger Kontakt, 6 Volt		356 - A T1
3202a	Heckleuchte, links, rot / rot, USA-Version	644 631 403 00	356 A T2 - C
3202b	Heckleuchte, rechts, rot / rot, USA-Version	644 631 404 00	356 A T2 - C
3202c	Heckleuchte, links, orange/rot, Europa-Version	644 631 403 10	356 A T2 - C
3202d	Heckleuchte, rechts, orange/rot, Europa-Version	644 631 404 10	356 A T2 - C
3202e	Ersatzglas für Heckleuchte, links, rot/rot, "SWF"	644 631 421 00	356 A T2 - C
3202f	Ersatzglas für Heckleuchte, rechts, rot/rot, "SWF"	644 631 422 00	356 A T2 - C
3202g	Ersatzglas für Heckleuchte, links, orange/rot, "SWF"	644 631 421 10	356 A T2 - C
3202h	Ersatzglas für Heckleuchte, rechts, orange/rot, "SWF"	644 631 422 10	356 A T2 - C
3202i	Gummiunterlage für Heckleuchte	644 631 491 01	356 A T2 - C
3202j	Schraubensatz für Heckleuchte, 11-teiliger Satz für eine Leuchte	CLP 631 403 10	356 A T2 - C
3202k	Gummikappe für Heckleuchtenfassung, 2 pro Leuchte erforderlich	644 631 419 00	356 A T2 - C
3202ka	Gummikappe für Heckleuchten- oder Blinkleuchtenfassung,	356 62 224	356 - A T1
32021	Verstärkungsblech für Heckleuchte	644 631 451 00	356 A T2 - C
3202m	Gummideckel für Rückleuchte, (Montageloch in Heckinnenwand)	999 703 031 40	356 - B T6
3202n	Heckleuchtenglas mit Chromring, rot oder weiß, komplett mit Reflektor		550 RS Spyder
3202o	Glas für Heckleuchte, rot, eckige Version		356 (1950 - 51)
			,
		Maria	
	- 1 mm m m m		
			1
			7
		10	
	2d 1b 2ka 1	1a	
	2n	12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /	
		Val 26 10 745 7	
4/////22			<b>(</b> ()).
-			
			0)
6		1	
(			
(			2:
\			<b>2</b> j
			<u></u>
			21
		21	
		21	
	On h		
	2e-h	2k	
	Ze-h	2k	
	2e-h	2k	

# Beleuchtung hinten & Zubehör

# \_Classic parts

3203	Kennzeichenleuchte, "shine down", mäßige Qualität	CLP 631 005 00	356 - A T1
3204	Kennzeichenleuchte, "shine up", perfekte Reproduktion, mit "Hella 1431"	644 631 601 00	356 A T2
3205	Gummiunterlage für Repro Kennzeichenleuchte	644 007 931 00	356 A T2
3205a	Kennzeichenhaltersatz, komplett für vorne	356 58 140	alle 356
3205a 3205aa	·	644 701 051 00	alle 356
3205aa	Kennzeichenhalter, hinten, komplett mit Befestigungsmaterial,	644 701 051 00	alle 356
00051	universell einsetzbar		050 4 70
3205b	Gummiunterlage für original Kennzeichenleuchte	a. = aa =	356 A T2
3205bb	Gummiunterlage für original Kennzeichenleuchte	CLP 62 511	356 - A T1
3205c	Glas für Kennzeichenleuchte, 356 A, 2 erforderlich	356 62 513	356 - A T2
3205d	Glas für Rückfahrscheinwerfer 356 A	356 62 802	356 - A T2
3206	Katzenauge, europäische Version,	644 731 501 00	356 B - C
	komplett mit Aluminiumabstandsbüchsen		
3206a	Aluminiumabstandsbüchse für Katzenauge, 2 erforderlich	CLP 731 501 11	356 B - C
3206b	Katzenauge frühe Version aus Glas, "K 1315"	644 731 501 00	356 - A T2
3206c	Chromschraube zum Verschliessen der Bohrung	644 025 120 00	356 B - C
	für Katzenauge am Heck		
3207	Kennzeichenleuchte, komplett mit Gummiunterlage	644 631 601 05	356 B - C
3207b	Ersatzglas für Kennzeichenleuchte, mit Prüfzeichen	644 631 611 05	356 B - C
3207c	Gummiunterlage für Kennzeichenleuchte auf Stoßfänger	644 631 615 05	356 B - C
3207d	Gummidichtung für Ersatzglas der Kennzeichenleuchte	644 631 614 05	356 B - C
3207e	Schraube für Kennzeichenleuchte, Edelstahl,	CLP 631 611 05	356 B - C
3208	Rückfahrscheinwerfer, komplett mit Gummiunterlage	644 631 631 05	356 B - C
3208a	Ersatzglas für Rückfahrscheinwerfer, original "Hella"	644 631 641 05	356 B - C
	, , ,		
3208b	Gummiunterlage für Rückfahrscheinwerfer	644 631 645 05	356 B - C
3208c	Gummidichtung für Ersatzglas des Rückfahrscheinwerfers	644 631 644 05	356 B - C
3209	Katzenauge, amerikanische Version, montiert auf Chromkonsole	644 731 501 10	356 B - C
3210	Chromkonsole für Katzenauge, amerikanische Version,	CLP 731 507 00	356 B - C
	Paar für rechts und links		
3211	Sechskantmutter, verchromt zwischen Katzenauge und Chromkonsole	644 731 515 05	356 B - C
3212	Gummiunterlage für Chromkonsole, US-Version	CLP 731 517 05	356 B - C
	AL.		
(60)	7 6	11	12
(E)			
			1
	3		
	76		
	7e 3		
	9		
	7e 7b		
	9		
	9		
	7b		
	9		
	7b		
	7b 7d		
	7b		
	7b 7d		
	7b 7d 7c 4		
	7b 7d 7c 4		
	7b 7d 7c 4		
	7b 7d 7c 4		
	7b 7d 7c 4		
	7b 7d 7c 4		
	7b 7d 7c 4 8c 8b		
	7b 7d 7c 4		

#### **Beleuchtung vorne**



3300	Hauptscheinwerfer, "Bosch", komplett,	644 631 101 00	356 - A T1
	ohne Leuchtmittel, symmetrisches Glas		
3300a	Hauptscheinwerfer, "Bosch", komplett,		356 A T2 - C
	ohne Leuchtmittel, asymmetrisches Glas		
3301	Hauptscheinwerfer, "Hella", komplett,	644 631 101 07	356 - C
	ohne Leuchtmittel, asymmetrisches Glas		
3301a	Schlitzschraube, verchromt, zur Befestigung des Hauptscheinwerfers		alle 356
3301aa	Abstandshülse zwischen Scheinwerfer und Karosserie,		alle 356
2201h	Aluminium, wie original	904 631 131 00/132 00	004 CTC
3301b 3302	Scheinwerferabdeckung, Satz für links und rechts Kabelstecker für Hauptscheinwerfer, "Bilux-Lampe" (6 und 12 Volt)	644 631 107 03	904 GTS alle 356
3303	Schutzgitter für Hauptscheinwerfer, US-Version,	CLP 62 114	alle 356
3303	nur in Verbindung mit "sealed beam" Scheinwerfern	OLI 02 114	and 550
3304	Schutzgittersatz für Scheinwerfer, verchromt,	644 631 911 05	alle 356
0001	komplett mit allen Befestigungsteilen	011 001 011 00	and doo
3304a	Schutzgittersatz für Scheinwerfer, geklammert, Edelstahl	CLP 631 911 05	alle 356
3305	Chromring für Scheinwerfer	644 631 112 02	alle 356
3306	Gummidichtring zwischen Kotflügel und Hauptscheinwerfer	644 631 115 00	alle 356
3307	Ersatzglas für Hauptscheinwerfer, "Hella", asymmetrisch	644 631 111 02	alle 356
3307a	Ersatzglas für Hauptscheinwerfer, "Bosch", asymmetrisch, "4430"	644 631 111 02	356 A T2 - C
3307aa	Ersatzglas für Hauptscheinwerfer, "Bosch", asymmetrisch, "4487", 12V		356 A T2 - C
3307b	Ersatzglas für Hauptscheinwerfer, "sealed beam"	644 631 111 31	alle 356
3307c	Ersatzglas für Hauptscheinwerfer, "Bosch", symmetrisch	644 631 111 00	356 - A T1
3307d	Scheinwerferabdeckungssatz, rechts und links, mit Plastikschrauben	904 631 131/132 00	904 GTS
		900 015 020 40	
3308	Klammer für Chromring/Scheinwerfer, Menge nach Bedarf	644 631 122 31	alle 356
3309	Gummidichtring um Glasscheibe, Abdichtung zum Chromring	644 631 114 00	alle 356
3310	Glühbirne für Standlicht, 6 Volt	900 631 003 90	alle 356
3310a	Glühbirne für Standlicht, 12 Volt	000 634 000 00	alle 356
3311 3311a	Glühbirne für Hauptscheinwerfer, 6 Volt, Bilux 40/45 Watt, Glühbirne für Hauptscheinwerfer, 12 Volt, Bilux 40/45 Watt	900 631 009 90	alle 356 alle 356
3311b	Glühbirne für Hauptscheinwerfer, 6 V 60/55W H4, nur für Export		alle 356
33110	Manual Ma		alle 330
	4 0-1	11-b	2
	3	10,a	
	8	70	
5	7-c	131	

#### **Beleuchtung vorne & Hupen**



3312	Blinkleuchte komplett, vorne, weißes Glas	644 631 009 00	356 - A T2
3312a	Ersatzglas für Blinker, vorne, weiß, flache Version, Kunststoff	CLP 631 009 01	356 - A T1
3312aa	Ersatzglas für Blinker, vorne oder hinten, orange		356 - A
3312ab	Gummiring für Ersatzglas	644 631 011 00	356 - A
		356 62 222	
3312ac	Ersatzglas für Blinker, vorne, gelb, hohe Version, US Version		356 A T2
3312ad	Ersatzglas für Blinker, vorne, weiß, hohe Version, US Version		356 A T2
3312ae	Ersatzglas für Blinker, vorne, weiß, flache Version, Glas	CLP 631 009 01	
3312b	Schraubensatz für Blinkleuchte		356 - A
3312c	Blinkersockel für vordere Blinkereinheit, US-Version	CLP 631 007 00	356 A T2
3312d	Blinkleuchte komplett, vorne, gelbes Glas		356 - A
3312e	Blinker, vorne, mit Chromsockel, Glas weiss oder orange		356 A T2
	•		US Version
3313a	Blinkleuchte, links, komplett mit weißem Glas	644 631 401 05	356 B - C
3313b	Blinkleuchte, rechts, komplett mit weißem Glas	644 631 401 06	356 B - C
3313c	Blinkleuchte, links, komplett mit orangenem Glas	644 631 401 06	356 B - C
3313d	Blinkleuchte, rechts, komplett mit orangenem Glas	644 631 402 06	356 B - C
3313e	Ersatzglas für Blinkleuchte, klar, vorne	644 631 411 01	356 B - C
3313ea	Ersatzglas für Blinkleuchte, klar, vorne, Reproduktion	CLP 631 411 01	356 B - C
3313f	Ersatzglas für Blinkleuchte, orange, vorne	644 631 411 06	356 B - C
3313fa	Ersatzglas für Blinker, orange, vorne, Reproduktion	CLP 631 411 06	356 B - C
3313g	Gummiring für Blinkerglas	644 631 413 01	356 B - C
3313h	Gummikappe für Fassung	644 631 415 06	356 B - C
3313i	Unterlegkeder für vorderen Blinker	644 631 495 05	356 B - C
3313jl	Halteplatte für Blinker, montiert von hinten, links	011 001 100 00	356 B - C
3313jr	Halteplatte für Blinker, montiert von hinten, rechts		356 B - C
3314	Nebelleuchte "Hella 128" komplett mit Birne, 6 oder 12 Volt,	644 631 201 03/04	356 B - C, 911/912
0014	gelbes oder klares Glas, Farbe und Volt angeben	044 001 201 00/04	000 B - 0, 011/012
3314a	Glas für Nebelleuchte, "Hella 128", gelb	644 631 211 04	356 B - C, 911/912
3314b	Glas für Nebelleuchte, "Hella 128", klar	644 631 211 03	356 B - C, 911/912
3314c	Glühbirne Halogen H3 für Nebelleuchte, 6 Volt	644 631 201 99	356 B - C, 911/912
3314d	Glühbirne Halogen H3 für Nebelleuchte, 12 Volt	044 031 201 33	356 B - C, 911/912
3314e	"Marchal" Weitstrahler, 6 oder 12 Volt, klar/gelb, H3		356 B - C
3314f	"Marchal" Nebelleuchten, 6-12 Volt, klar/gelb, H3	CLP 631 224 01	356 B - C
3314g	Gummitülle für Nebelleuchte	644 631 201 05	356 B - C
3314g 3315	Hupensatz, Hoch- und Tiefton, Satz für rechts und links, 6 Volt	CLP 635 101/111 00	356 A - C
3315a		902 635 115 20	356 Carrera 2
3315a 3315b	Haltersatz für eine Hupe, (2 Stück) Hupensatz, Hoch- und Tiefton, Satz für rechts und links, 12 Volt	644 635 102 00	356 A - C
3315c			
3315d	Haltersatz für Hupe, links und rechts, schwarz beschichtet	644 635 151/152 00 644 634 151 00	356 A 356 B - C
	Halte-/Federblech für Hupe	644 634 151 00	
3316	Blinkleuchte, europäisches Modell, orangenes Glas	644 631 401 02	356 A T2
			0



## Schiebedach & Sonnenblenden Classic parts



	6a,b		
4c 4b,bb —	5 4d		
	4,a	8	7da
			7d
	-6 B		
6aa		7bb ———	10
8			
- 2 =	4e		
4		•	4
2aa	7e		
1	2,3		
	2a 7b		@ (I)
3408a 3409	Plexiglas Einsatz, einzeln für Sonnenblende Sonnenblendensatz, Paar für links und rechts, Plexiglas, 1956 - 1957	CLP 70 002 356 70 031	356 - A T1 356 A T1
3408	Sonnenblendensatz, Paar für links und rechts, Plexiglas, 1953 - 1955		und B Roadster 356 Vor A
3407g	Sonnenblende, links		und B Roadster 356 A Convertible D
3407f	Sonnenblendensatz, Paar für links und rechts, rechts mit Spiegel		Coup/Cabrio 356 A Convertible D
3407e	Sonnenblendensatz, Paar für links und rechts, rechts mit Spiegel	644 731 301 00/01	und B Roadster 356 A T2 - C
3407da	Fuß für Sonnenblende, Edelstahl	CLP 731 331 41	Coupe/Cabrio 356 A Convertible D
3407c 3407d	Schraubensatz für Sonnenblenden, Satz für ein Auto Fuß für Sonnenblende, Edelstahl	CLP 731 005 00 CLP 731 331 00	356 A - C 356 A - B T5
3407bb	Fuß für Sonnenblende, einzeln, Plastik, beige	CLP 731 331 02	356 B T6/C Coupe
3407b	Sonnenblende mit Spiegel, rechts, komplett mit Halterung	644 731 302 06	356 B T6/C Coupe
3406b 3407a	Schiebedachmotor, 12 Volt Sonnenblende, links, komplett mit Halterung	644 624 016 50 644 731 301 06	356 B T6/C 356 B T6/C Coupe
3406aa	Verstärkung für Himmelrahmen, einzeln	644 564 823 50	356 B T6/C
3406a	Schiebedachmotor, 6 Volt	644 624 015 50	356 B T6/C
3406	Rahmen für elektrisches Schiebedach, komplett mit Himmelrahmenverstärkung	644 564 083/823 50	356 B T6/C
3405	Antriebsritzel für Schiebedachgetriebe, z = 15	644 564 611 50	356 B T6/C
3404e	Gummipolstersatz am Schiebedachhimmel, nur für elektr. Schiebedach, kompletter Satz	644 564 911/912 50	356 B T6/C
3404d	Werkzeug für Notöffnung für elektrisches Stahlschiebedach	644 564 641 50	356 B T6/C
3404c	Plastikschale für Handgriff für Schiebedachbetätigung, nur für mechanisches Schiebedach	644 564 841 00	356 A - B T5
3404bb	Antriebswelle für elektrisches Schiebedach, 130 mm Version	644 624 121 52	356 B T6/C
3404b	Antriebswelle für elektrisches Schiebedach, 115 mm Version	644 624 121 51	356 B T6/C
3404	Bowdenzug für elektrisches Schiebedach, Paar für links und rechts	644 564 633/634 50	356 B T6/C
3402aa 3403	hintere Samtdichtung für elektr. Schiebedach, schwarzer Samt	644 564 911 00	356 B T6/C
3402a 3402aa	Abdichtgummi hinten, für mechanisches Schiebedach, grau Abdichtgummi vorne, für mechanisches Schiebedach	644 564 905 50 644 564 911 00	356 A - B T5 356 A T2 - B T5
	schwarzer Samt für vorne und an den Seiten		
3402	Samtdichtung für elektrisches Schiebedach,	644 564 902 50	356 B T6/C
3401	Gummidichtung, hinten für elektrisches Schiebedach	644 564 905 50	356 B T6/C

#### Innenausstattung




2440	Locales für Document de üntel montieut von Tenly och were	C44 00E 474 00	-II- 25C
3410	Lasche für Reserveradgürtel, montiert vor Tank, schwarz	644 025 171 00	alle 356
3410a 3410aa	Lasche für Koffergürtel, verchromt, komplett mit Schrauben	644 025 172 00	alle 356 alle 356
	Schraube für Lasche, einzeln	900 019 006 02	alle 356
3410b 3410bb	Gürtel für Reserverad, außer Speedster	644 504 971 00	nur Speedster
	Spannband für Reserverad	644 551 015 00	alle 356
3411 3412	Gummidichtung für Türeinstieg, links oder rechts Gummimatte für Einstieg, links oder rechts	644 551 915 00 644 551 115 00	alle 356 alle 356 außer GT
3412a	Kunstleder für Einstieg, links und rechts	044 331 113 00	nur GT Version
3412a	Einstiegschiene, links oder rechts, Aluminium	644 551 117 00	alle 356
3413a	Falt-Klemmleiste für A- und B-Säule, 4-teiliger Satz	644 551 181/182 00	356 - AT1
3414l	Befestigungsschiene am Einstieg, links, Original	644 551 119 00	alle 356
3414r	Befestigungsschiene am Einstieg, rechts, Original	644 551 120 00	alle 356
3415	Schraubensatz für Einstiegschienen, Satz für ein Auto, verzinkt	CLP 551 001 00	356 A T2 - C
3416	Schwellerschiene, U - Profil, links oder rechts	644 551 917 00	alle 356
3417	Anschlaggummi für Kupplungspedal	644 551 640 00	alle 356
3418a	Brett für Pedallerie, einteilig	356 53 105	356 Vor A
3418aa	Brett für Pedallerie, einteilig	644 551 605 00	356 A T1 bis März 1957
3418b	Bodenbrettersatz, Paar für links und rechts	356 53 107	356 Vor A
3418c	Bretter für Pedallerie, Paar für links und rechts	644 551 601 00	356 A ab März 1957
3418d	Bretter für Pedallerie, Paar für links und rechts	644 551 063 05	356 B T5
3418e	Bretter für Pedallerie, Paar für links und rechts	644 551 063 06	356 B T6/C
3419	Feder für Pedalbodenbrett, 2 erforderlich	644 551 631 00	356 A T2 - C
0 <del>+</del> 19	reactiful redaibouchbrett, 2 chordenion	044 331 031 00	330 A 12 - O
	13	15	
	•		44
	15		11
	7:		<b>/</b>
	13		16
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE PARTY OF THE P		12
201	11	8	
13079			
	14l.r	8	
	12 14l,r		
	12 14l,r		
	12 14l,r		
(Health)	12	1	
	14l,r 16		
	12 15	141r	
	12 15	14l,r 15	
	16	14l,r 15	
	12 15	14l,r 15	
	12 16 13a	15	
	16	15	
	12 16 13a	14l,r 15	
	12 16 13a	15	
	12 16 13a	15	13a
	12 16 13a	15	
	12 16 13a	15	
	12 16 13a	15	13a
	12 16 13a	A-Säule	
	12 16 13a	15	
	12 16 13a	A-Säule	
	12 16 18c-e	A-Säule	
	12 16 13a	A-Säule	
	12 16 18c-e	A-Säule	

#### Motorgehäuse



3500a	Kurbelgehäuse, verstärkte letzte Version, Original Neuteil	616 101 904 10	356 C/SC, 912
3500aa	Stirndeckel, letzte 356 Version, original Neuteil	616 101 911 00	356 C/SC, 912
3500ab	Dichtung für Stirndeckel, letzte Version	616 101 391 00	356 C/SC, 912
3500ac	Ölrohr für Ölabsaugung	616 101 377 00	356 C/SC, 912
3501	Wellendichtung, Riemenscheibenseite,	999 113 012 50	alle 356
	für alle 356 Stoßstangenmotoren		
3502	Wellendichtung, Schwungradseite, für alle 356 Stoßstangenmotoren	999 113 029 50	alle 356
3502aa	Radialdichtring, verstärkte Ausführung	999 113 029 50	alle 356
3503	Lichtmaschinenträger, Modell angeben		alle 356
3504	Papierdichtung für Lichtmaschinenständer	539 01 125	alle 356
3505	Scheibe für Zugankerschraube für Kurbelgehäuse, 7 erforderlich	616 101 191 00	alle 356
3505a	Rundschnürring, 7 erforderlich,	999 701 006 40	alle 356
	zur Abdichtung der Zugankerschraube am Kurbelgehäuse,		
3506	Stiftschraube für Befestigung am Getriebe	539 01 114	alle 356
3507	Stiftschraube für Zylinder und Zylinderkopfbebestigung, 16 erforderlich	539 01 118	alle 356
3508	Abschlußdeckel für Nockenwelle	539 01 132	alle 356
3509	Ölablaßschraube, verzinkt	539 01 133	alle 356
3510	Gummidichtung für Ölkanal, 2 erforderlich	616 01 123	alle 356
3510a	Gummidichtung für Ölkanal	616 01 122	alle 356
3510b	Gummidichtung für Ölkanal	539 01 122	alle 356
3511	Stopfen zum Ölrohr, 2 erforderlich	616 01 115	alle 356
3511a	Ölrohr im Stirndeckel	616 01 114	alle 356
3512	Zugankerschraube für Kurbelgehäuse	616 101 171 00	356 A - C
3512a	Hutmutter für Zugankerschraube, 6 erforderlich	999 070 004 02	356 A - C
3512b	Schraube zur Befestigung des Lagers IV im Stirndeckel	539 01 115	356 A - C
3512c	Passstift für Kurbelwellenlager I, 4 erforderlich	539 01 110	356 A - B
3512d	Passstift für Kurbelwellenlager I, 1 erforderlich	616 101 172 00	356 C




## Motorgehäuse

#### Carrera




3500	Motorgehäuse, verstärkte Version mit durchgehenden Schrauben für Typ 692, 587, für 904 muss bearbeitet werden, made in Germany	587 101 999 00	Carrera, 904
3500b	Ölablaßdeckel für Typ 692 und 587	539 01 129	Carrera
3500bb	Ölsieb für Ölablassdeckel für Typ 587/3	587 101 380 00	904
3500bc	Ölsieb für Ölablassdeckel, für Typ 692 (Gleitlager) und 587/1 u. 2	692 101 180 00	Carrera
3500c	Schraubensatz für Motorgehäuse, Typ 587/3	587 101 172/173 00	904
3500ca	Schraubstutzen für Motorgehäuse zum Ölschlauch/Öltank	900 136 013 02	Carrera
3500d	Verschlussschraube für Überdruckventil	547 07 114	Carrera, 904
3500e	Überdruckventilkolbensatz.	1x 999 521 017 00	Carrera, 904
	kompl. mit Kolben/Federn, Dichtung und Verschlussschraube, 6-teilig	2x 547 07 115	,
		1x 999 521 018 00	
		2x 547 07 114	
3500g	Zwischenring für Motor/Getriebe, ohne Abbildung		Carrera
3501a	Wellendichtring für Keilriemenscheibe, für alle Carrera Motoren	547 02 123	Carrera
	plus Schwungradseite für rollengelagerte Carrera Motoren		
3502a	Wellendichtring mit Linksdrall, für Schwungradseite,	999 113 022 50	Carrera
	für alle Gleitlager Carrera-Motoren		
3507a	Stehbolzen für Zylinderkopf, für Typ 547/692, 16 erforderlich	547 01 128	Carrera
3507b	Stehbolzen für Zylinderkopf, für Typ 587, 16 erforderlich	999 161 051 01	Carrera
3520e	Zylinderkopfdichtung für Typ 587	587 104 191 00	Carrera 2
3520f	Zylinderkopfdichtung für Typ 692	692 104 191 00	Carrera 1600
3520h	Zylinderkopfdichtung für Typ 547	547 04 222	Carrera 1500
3520i	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 0,3 mm, für Typ 547	547 04 230	Carrera 1500
3520j	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 0,5 mm, für Typ 547	547 04 230 1	Carrera 1500
3520k	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 0,8 mm, für Typ 547		Carrera 1500
35201	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 1,0 mm, für Typ 547	547 04 230 2	Carrera 1500
3520m	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 0,3 mm, für Typ 692 / 587	692 104 192 03	Carrera 1600/2000
3520n	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 0,5 mm, für Typ 692 / 587	692 104 192 01	Carrera 1600/2000
3520o	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 0,8 mm, für Typ 692 / 587	692 104 192 04	Carrera 1600/2000
3520p	Zylinderfußdichtung aus Aluminium, 1,0 mm, für Typ 692 / 587	692 104 192 02	Carrera 1600/2000



#### Kolben & Zubehör



3513	Kolbenring für Graugußzylinder, 60/75 PS,	616 103 311 01	60/75 PS
	(2mm) Standardgröße, 82,5 mm		
3514	Ölabstreifring für Graugußzylinder,	616 103 314 00	60/75 PS
	(5mm) Standardgröße, 82,5 mm		
3515	Kolbenring, Nute 1	616 103 312 02	Super 90
3516	Kolbenring, Nute 2 und 3	616 103 311 00	Super 90
3517	Ölabstreifring, Nute 4	616 103 315 00	Super 90
3518	Kolbenring, Nute 1	616 103 312 02	356 SC, nicht 912
3519	Kolbenring, Nute 2 und 3	616 103 311 00	356 SC, nicht 912
3520	Ölabstreifring, Nute 4	616 103 315 00	356 SC, nicht 912
3520a	Zylinderfußdichtung, Kupfer, 0,25 mm	539 04 209	356 A - C
3520b	Zylinderfußdichtung, Kupfer, 1 mm	616 104 192 02	356 A - C
		616 104 191 00	
3520bb	Zylinderfußdichtung, 0,3 mm		356 Vor A 1500
3520c	Kolbenringsatz 82,5 mm, Version 912, (1,5/2/4 mm)	616 103 907 05	356 SC (späte Version)
	komplett für einen Kolben, 4-teilig		und 912
3520d	Kolbenringsatz für Graugußzylinder, 86 mm, (2/2/2/5 mm)		alle 356
	komplett für 4 Kolben, 16-teilig		
3520g	Kolbenringsatz, 83 mm für Grauguß zylinder, (2/2/2/5 mm)		alle 356
	komplett für 4 Kolben, 16-teilig		
3520q	Kolbenringsatz für 4 Kolben, 83 mm Version 912, (1,5/2/4 mm)		356 SC (späte Version)
			und 912
3520y	Zylinderfußdichtung, 1 mm	539 04 209	356 Vor A 1500



#### Kolben & Zylinder




3521	Kolben- und Zylindersatz, für alle 60/75 PS-Motoren,	616 103 906 01	356 A - B
	bei Motoren des Typs 356 A und B, muss je eine Kupferdichtung 1 mm		
	verwendet werden, Original "Mahle"		
3521a	Kolben- und Zylindersatz, Original "Mahle"	616 103 906 01	356 C
3521b	Kolben- und Zylindersatz, Original "Mahle"	616 103 904 03	356 SC, 912
3521c	Kolben- und Zylindersatz für Typ 587/1, Original "Mahle"	587 104 103 00	Carrera 2
3521e	Kolben- und Zylindersatz für Typ 587/3, geschmiedete Version,	587 103 904 00	904 GTS
	Original "Mahle"		
3521ea	Zylinder für Typ 587/3		904 GTS
3521f	Kolben und Zylinder für Typ 547/1,		
	Original aus altem "Mahle" Bestand, kompletter Satz		
3521g	Schmiedekolbensatz, 86 mm, beste Qualität		356 B - C, 912
3521ga	Graugußzylinder, gebraucht, aufgebohrt und gehont auf 86,00 mm		356 B - C, 912
3521gc	Schmiedekolbensatz, 86,5 mm, beste Qualität		356 B - C, 912
3521gd	Schmiedekolbensatz, 83,5 mm, beste Qualität		alle 356
3521ge	Graugußzylinder, gebraucht, aufgebohrt und gehont auf 86,5 mm		
3521k	Kolben- und Zylindersatz für Typ 547/6, geschmiedete Version,	719 103 031 02	Carrera
	92 mm, Hub 66mm		
3525	Motordichtsatz, komplett, für alle 356 Stoßstangenmotoren,	616 100 184 03	alle 356
	aber ohne Vergaser- und Benzinpumpendichtungen	und 616 101 901 01	
3525a	Kurbelgehäusedichtsatz, für alle 356 Stoßstangenmotoren	616 101 901 01	alle 356
3525b	Zylinderkopfdichtsatz, für alle 356 Stoßstangenmotoren	616 100 184 03	alle 356
3525e	Motordichtsatz, komplett für Typ 547/692 Rollenlagermotor	547 00 902	Carrera 1500
3525f	Motordichtsatz, komplett für Typ 692 Gleitlagermotor	692 100 111 00	Carrera 1600
3525g	Motordichtsatz, komplett für Typ 587	587 101 901 00	Carrera 2 GS, GT
			und 904












#### Kurbelwelle & Zubehör



3701 3701a 3702 3703a 3703b 3703c 3703ca 3703cb	Hohlschraube für Schwungrad Hohlschraube komplett, "Spezialausführung" Zugfestigkeit bis 750 Nm Sicherungsscheibe für Hohlschraube, sollte immer erneuert werden Schwungscheibe, 180 mm Schwungscheibe, 200 mm Schwungscheibe, 200 mm Schwungscheibe, 200 mm, erleichterte Version, 5,1 kg Schwungscheibe, 200 mm, komplett mit Druckplatte und Mitnehmerscheibe, Einstichtiefe 21 mm, für Getriebe mit ungeführtem Drucklager, Lager extra bestellen	616 102 025 01 CLP 102 025 01 539 02 103 502 102 116 00 616 102 201 02 616 102 201 03 CLP 102 201 03	alle 356 bis 75 PS alle 356 ab 90 PS alle 356 356 - B nur Super 90 356 B - C 356 B - C 356 A
3703h	Schwungscheibe, 200 mm	616 102 204 01	912
3704	Achtlochdichtung für Schwungrad, muss immer erneuert werden	502 02 301	alle 356
3705	Anlaufscheibe, 0,8 mm - 1,10 mm, Maß angeben	369 02 107 X	alle 356
3705a	Anlaufscheibe, 2,80 mm - 3,10 mm, Maß angeben	616 102 161 XX	nur Super 90
3706	Passstift für Kurbelwelle, 8 erforderlich	900 109 004 00	alle 356
3707a	Kurbelwelle, 60/75 PS, Originalteil	616 102 013 00	356 A - B
3707b	Kurbelwelle, Originalteil	616 102 013 03	356 C
3707c	Kurbelwelle, geschmiedete Version, Originalteil	616 102 015 01	356 SC, 912
3708	Steuerrad (Kurbelwelle)	539 02 105	alle 356
3708a	Scheibenfeder für Steuerrad	901 102 147 00	alle 356
3709	Zwischenring	539 102 106 00	alle 356



#### Kurbelwelle & Zubehör


# Classic parts

Carr	era		1
3701aa	Schraube für Schwungrad, komplett mit Sintermetallbüchse, Gleitlager-Version	692 102 211 04	Carrera
3703d	Schwungscheibe für Typ 692 - Gleitlagermotor und Typ 587/1 u. 2, diese ist mit Kupplung und Druckplatte 3703da ohne Zwischenring Motor/Getriebe verwendbar	CLP 102 201 04	Carrera
3703da 3703db	Druckplatte und Mitnehmerscheibe für 3703d/e Schwungscheibe, Typ 692 kompl. mit Druckplatte und Mitnehmerscheibe für ungeführtes Getriebeausrücklager	CLP 116 012 00 CLP 102 201 05	Carrera Carrera
3703e 3703f	Schwungscheibe, Typ 587/3 Spannelemente, kompletter Satz für Gleitlagerkurbelwelle, 6-teilig	587 102 202 00 999 041 403 00	904 Carrera
3703g 3707d	Sicherungsblech für Hohlschraube, Typ 692 (Gleitlager) und Typ 587 Kurbelwelle, original, für Typ 587, Originalteil	999 041 405 00 692 102 181 01 587 102 013 00	Carrera Carrera 2 GS, GT und 904
3707da	Kurbelwelle, erleichterte und verbesserte Version, Typ 587	CLP 102 013 00	Carrera 2 GS, GT und 904
3707g 3713b 3713c 3713f	Kurbelwelle für Typ 692/3A Schraube für Keilriemenscheibe, Typ 692 und 587 Riemenscheibe, Modell angeben Schraube für Riemenscheibe, rollengelagerte Kurbelwelle/60 Grad V-Antrieb, verzinkt	692 102 011 01 692 102 171 00 547 02 105 547 02 127	Carrera 1600 Carrera Carrera Carrera
3716c 3716da	"Carrillo" Pleuel Satz, Typ 587 "Carrillo" Pleuel Satz, Typ 692, Gleitlagerversion für 24 mm Kolbenbolzen	CLP 103 011 01 CLP 103 011 04	Carrera 2, 904 Carrera 1600
3716db	"Carrillo" Pleuel Satz, Typ 692, Gleitlagerversion, für 25 mm Kolbenbolzen	CLP 103 011 05	Carrera 1600
3716e 3716f 3720e 3720h 3720i	Pleuelschraube für Typ 692 und 587/1 u. 2 Pleuelschraube für Typ 587/3 Pleuellagersatz für Typ 587, standard Pleuellagersatz für Typ 587, 1. Untermaß, - 0,25 Pleuellagersatz für Typ 692, Gleitlager Version, standard	587 103 105 00 587 103 105 01 587 103 104 01 587 103 104 51 692 103 105 00	Carrera 2 904 Carrera 2, 904 Carrera 2, 904 Carrera 1600
3720l 3720l 3720m 3720n	Pleuellagersatz für Typ 692, Glettager Versich, standard Pleuellagersatz für Typ 692, 1. Untermaß, - 0,25 Pleuellagersatz für Typ 692, 2. Untermaß, - 0,50	587 103 104 61 692 103 105 50 692 103 105 55	Carrera 2, 904 Carrera 1600 Carrera 1600
16e,	1aa 3g 3d,db,e		
	20e-n	7d-g	13c

#### Kurbelwelle & Zubehör



3711         Sicherungsring         901 102 148 00         alle 356           3712         Dichtscheibe an Riemenscheibe         616 102 163 01         alle 356           3713         Riemenscheibe, original 4-Loch-Version         539 02 113         356 A - C           3713a         Scheibenfeder für Riemenscheibe         N 012 70 91         356 A - C           3713d         Riemenscheibe, kleiner Durchmesser, für Rennsport         356 02 102 1         356 Vor A           3714         Federscheibe für Riemenscheibe         539 02 111         356 A - C           3715         Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt         539 02 112         356 A - C           3716         Pleuelstange Version 01, original         616 103 012 02         356 B - C           3716a         Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden         539 03 114         alle 356           3716b         Pleuelstangenbüchse         901 103 131 01         alle 356           3716d         "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke,         CLP 103 012 02         356 A - C           3716h         Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616         CLP 105 012 03         356 A - C           3717         Distanzfeder für Ritzel         539 09 103         alle 356           3719         Anlaufscheibe	3710	Verteilerantriebsschneckenrad	546 102 110 00	alle 356
3712         Dichtscheibe an Riemenscheibe         616 102 163 01         alle 356           3713         Riemenscheibe, original 4-Loch-Version         539 02 113         356 A - C           3713a         Scheibenfeder für Riemenscheibe         N 012 70 91         356 A - C           3713d         Riemenscheibe, kleiner Durchmesser, für Rennsport         356 02 102 1         356 Vor A           3714         Federscheibe für Riemenscheibe, verzinkt         539 02 111         356 A - C           3715         Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt         539 02 112         356 A - C           3716         Pleuelstange Version 01, original         616 103 012 02         356 B - C           3716a         Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden         539 03 114         alle 356           3716b         Pleuelstangenbüchse         901 103 131 01         alle 356           3716d         "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke,         CLP 103 012 02         356 A - C           3716h         Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616         CLP 105 012 03         356 A - C           3717         Distanzfeder für Ritzel         539 09 103         alle 356           3719         Anlaufscheibe         539 09 102         alle 356           3720a         Pleuellagers	3711	Sicherungsring	901 102 148 00	alle 356
3713a         Scheibenfeder für Riemenscheibe         N 012 70 91         356 A - C           3713d         Riemenscheibe, kleiner Durchmesser, für Rennsport         356 02 102 1         356 A - C           3713e         Riemenscheibe         359 02 102 1         356 Vor A           3714         Federscheibe für Riemenscheibe         539 02 111         356 A - C           3715         Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt         539 02 112         356 A - C           3716         Pleuelstange Version 01, original         616 103 012 02         356 B - C           3716a         Pleuelstangenbüchse         901 103 131 01         alle 356           3716b         Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke,         CLP 103 012 02         356 A - C           3716d         "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke,         CLP 103 012 02         356 A - C           3716h         Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616         CLP 105 012 03         356 A - C           3717         Distanzfeder für Ritzel         539 09 103         alle 356           3718         Ritzel zum Verteiler         539 01 101         alle 356           3720a         Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987         616 103 142 02         356 A T2 - C           3720b         Pleuellagersatz, Untermaß, -	3712		616 102 163 01	alle 356
3713d       Riemenscheibe, kleiner Durchmesser, für Rennsport       356 A - C         3713e       Riemenscheibe       356 02 102 1       356 Vor A         3714       Federscheibe für Riemenscheibe       539 02 111       356 A - C         3715       Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt       539 02 112       356 A - C         3716       Pleuelstange Version 01, original       616 103 012 02       356 B - C         3716a       Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden       539 03 114       alle 356         3716b       Pleuelstangenbüchse       901 103 131 01       alle 356         3716d       "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke,       CLP 103 012 02       356 A - C         3716h       Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616       CLP 105 012 03       356 A - C         3717       Distanzfeder für Ritzel       539 09 103       alle 356         3718       Ritzel zum Verteiler       539 09 102       alle 356         3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720b       Pleuellagersatz, 2. Untermaß0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 52       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 62       356 A T2 - C	3713	Riemenscheibe, original 4-Loch-Version	539 02 113	356 A - C
3713e       Riemenscheibe       356 02 102 1       356 Vor A         3714       Federscheibe für Riemenscheibe       539 02 111       356 A - C         3715       Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt       539 02 112       356 A - C         3716       Pleuelstange Version 01, original       616 103 012 02       356 B - C         3716a       Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden       539 03 114       alle 356         3716b       Pleuelstangenbüchse       901 103 131 01       alle 356         3716d       "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke, Anzugsmoment 2,85 kg       CLP 103 012 02       356 A - C         3716h       Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616       CLP 105 012 03       356 A - C         3717       Distanzfeder für Ritzel       539 09 103       alle 356         3718       Ritzel zum Verteiler       539 09 102       alle 356         3719       Anlaufscheibe       539 09 102       alle 356         3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,500 - 52,737       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,75, 52,500 - 52,2487       616 103 142 62       356 A T2 -	3713a	Scheibenfeder für Riemenscheibe	N 012 70 91	356 A - C
3714       Federscheibe für Riemenscheibe       539 02 111       356 A - C         3715       Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt       539 02 112       356 A - C         3716       Pleuelstange Version 01, original       616 103 012 02       356 B - C         3716a       Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden       539 03 114       alle 356         3716b       Pleuelstangenbüchse       901 103 131 01       alle 356         3716d       "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke, Anzugsmoment 2,85 kg       CLP 103 012 02       356 A - C         3716h       Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616       CLP 105 012 03       356 A - C         3717       Distanzfeder für Ritzel       539 09 103       alle 356         3718       Ritzel zum Verteiler       539 09 102       alle 356         3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 52       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz	3713d	Riemenscheibe, kleiner Durchmesser, für Rennsport		356 A - C
3715       Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt       539 02 112       356 A - C         3716       Pleuelstange Version 01, original       616 103 012 02       356 B - C         3716a       Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden       539 03 114       alle 356         3716b       Pleuelstangenbüchse       901 103 131 01       alle 356         3716d       "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke, Anzugsmoment 2,85 kg       CLP 103 012 02       356 A - C         3717       Distanzfeder für Ritzel       539 09 103       alle 356         3718       Ritzel zum Verteiler       539 09 103       alle 356         3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       539 09 102       alle 356         3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, 5td, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A         3720g       Pl	3713e	Riemenscheibe	356 02 102 1	356 Vor A
3716       Pleuelstange Version 01, original       616 103 012 02       356 B - C         3716a       Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden       539 03 114       alle 356         3716b       Pleuelstangenbüchse       901 103 131 01       alle 356         3716d       "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke, Anzugsmoment 2,85 kg       CLP 103 012 02       356 A - C         3716h       Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616       CLP 105 012 03       356 A - C         3717       Distanzfeder für Ritzel       539 09 103       alle 356         3718       Ritzel zum Verteiler       539 01 101       alle 356         3719       Anlaufscheibe       539 09 102       alle 356         3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 52       356 A T2 - C         3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "N	3714	Federscheibe für Riemenscheibe	539 02 111	356 A - C
3716a       Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden       539 03 114       alle 356         3716b       Pleuelstangenbüchse       901 103 131 01       alle 356         3716d       "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke, Anzugsmoment 2,85 kg       CLP 103 012 02       356 A - C         3716h       Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616       CLP 105 012 03       356 A - C         3717       Distanzfeder für Ritzel       539 09 103       alle 356         3718       Ritzel zum Verteiler       539 01 101       alle 356         3719       Anlaufscheibe       539 09 102       alle 356         3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 52       356 A T2 - C         3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25	3715	Befestigungsschraube für Riemenscheibe, verzinkt	539 02 112	356 A - C
3716b       Pleuelstangenbüchse       901 103 131 01       alle 356         3716d       "Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke, Anzugsmoment 2,85 kg       CLP 103 012 02       356 A - C         3716h       Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616       CLP 105 012 03       356 A - C         3717       Distanzfeder für Ritzel       539 09 103       alle 356         3718       Ritzel zum Verteiler       539 01 101       alle 356         3719       Anlaufscheibe       539 09 102       alle 356         3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 52       356 A T2 - C         3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A	3716	Pleuelstange Version 01, original	616 103 012 02	356 B - C
3716d"Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke, Anzugsmoment 2,85 kgCLP 103 012 02356 A - C3716hPleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616CLP 105 012 03356 A - C3717Distanzfeder für Ritzel539 09 103alle 3563718Ritzel zum Verteiler539 01 101alle 3563719Anlaufscheibe539 09 102alle 3563720aPleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987616 103 142 02356 A T2 - C3720bPleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737616 103 142 52356 A T2 - C3720cPleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487616 103 142 62356 A T2 - C3720dPleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237616 103 142 72356 A T2 - C3720daPleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012616 103 142 82356 A T2 - C3720fPleuellagersatz, std, "Nase links"616 103 142 00356 Vor A3720gPleuellagersatz, -0,25, "Nase links"616 103 142 52356 Vor A	3716a	Pleuelstangenmutter, 8 erforderlich, müssen erneuert werden	539 03 114	alle 356
Anzugsmoment 2,85 kg  3716h Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616 CLP 105 012 03 356 A - C  3717 Distanzfeder für Ritzel 539 09 103 alle 356  3718 Ritzel zum Verteiler 539 01 101 alle 356  3719 Anlaufscheibe 539 09 102 alle 356  3720a Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987 616 103 142 02 356 A T2 - C  3720b Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737 616 103 142 52 356 A T2 - C  3720c Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487 616 103 142 62 356 A T2 - C  3720d Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237 616 103 142 72 356 A T2 - C  3720d Pleuellagersatz, 3. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012 616 103 142 82 356 A T2 - C  3720f Pleuellagersatz, std, "Nase links" 616 103 142 52 356 Vor A  3720g Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links" 616 103 142 52 356 Vor A	3716b	Pleuelstangenbüchse	901 103 131 01	alle 356
3716hPleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616CLP 105 012 03356 A - C3717Distanzfeder für Ritzel539 09 103alle 3563718Ritzel zum Verteiler539 01 101alle 3563719Anlaufscheibe539 09 102alle 3563720aPleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987616 103 142 02356 A T2 - C3720bPleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737616 103 142 52356 A T2 - C3720cPleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487616 103 142 62356 A T2 - C3720dPleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237616 103 142 72356 A T2 - C3720daPleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012616 103 142 82356 A T2 - C3720fPleuellagersatz, std, "Nase links"616 103 142 00356 Vor A3720gPleuellagersatz, -0,25, "Nase links"616 103 142 52356 Vor A	3716d	"Carrillo" Pleuel Satz für Typ 616, ideal für Rennzwecke,	CLP 103 012 02	356 A - C
3717Distanzfeder für Ritzel539 09 103alle 3563718Ritzel zum Verteiler539 01 101alle 3563719Anlaufscheibe539 09 102alle 3563720aPleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987616 103 142 02356 A T2 - C3720bPleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737616 103 142 52356 A T2 - C3720cPleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487616 103 142 62356 A T2 - C3720dPleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237616 103 142 72356 A T2 - C3720daPleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012616 103 142 82356 A T2 - C3720fPleuellagersatz, std, "Nase links"616 103 142 00356 Vor A3720gPleuellagersatz, -0,25, "Nase links"616 103 142 52356 Vor A		Anzugsmoment 2,85 kg		
3718Ritzel zum Verteiler539 01 101alle 3563719Anlaufscheibe539 09 102alle 3563720aPleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987616 103 142 02356 A T2 - C3720bPleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737616 103 142 52356 A T2 - C3720cPleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487616 103 142 62356 A T2 - C3720dPleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237616 103 142 72356 A T2 - C3720daPleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012616 103 142 82356 A T2 - C3720fPleuellagersatz, std, "Nase links"616 103 142 00356 Vor A3720gPleuellagersatz, -0,25, "Nase links"616 103 142 52356 Vor A	3716h	Pleuelschraube für Carrillo Pleuel, Typ 616	CLP 105 012 03	356 A - C
3719Anlaufscheibe539 09 102alle 3563720aPleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987616 103 142 02356 A T2 - C3720bPleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737616 103 142 52356 A T2 - C3720cPleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487616 103 142 62356 A T2 - C3720dPleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237616 103 142 72356 A T2 - C3720daPleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012616 103 142 82356 A T2 - C3720fPleuellagersatz, std, "Nase links"616 103 142 00356 Vor A3720gPleuellagersatz, -0,25, "Nase links"616 103 142 52356 Vor A	3717	Distanzfeder für Ritzel	539 09 103	alle 356
3720a       Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987       616 103 142 02       356 A T2 - C         3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 52       356 A T2 - C         3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 00       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A	3718	Ritzel zum Verteiler	539 01 101	alle 356
3720b       Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737       616 103 142 52       356 A T2 - C         3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 00       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A	3719	Anlaufscheibe	539 09 102	alle 356
3720c       Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487       616 103 142 62       356 A T2 - C         3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 00       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A	3720a	Pleuellagersatz, standard 53,000 - 52,987	616 103 142 02	356 A T2 - C
3720d       Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237       616 103 142 72       356 A T2 - C         3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 00       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A	3720b	Pleuellagersatz, 1. Untermaß, -0,25, 52,750 - 52,737	616 103 142 52	356 A T2 - C
3720da       Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012       616 103 142 82       356 A T2 - C         3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 00       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A	3720c	Pleuellagersatz, 2. Untermaß, -0,50, 52,500 - 52,487	616 103 142 62	356 A T2 - C
3720f       Pleuellagersatz, std, "Nase links"       616 103 142 00       356 Vor A         3720g       Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"       616 103 142 52       356 Vor A	3720d	Pleuellagersatz, 3. Untermaß, -0,75, 52,250 - 52,237	616 103 142 72	356 A T2 - C
3720g Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links" 616 103 142 52 356 Vor A	3720da	Pleuellagersatz, 4. Untermaß - 1mm, 52,000 - 52,012	616 103 142 82	356 A T2 - C
	3720f	Pleuellagersatz, std, "Nase links"	616 103 142 00	356 Vor A
3720j Pleuellagersatz, -0,50, "Nase links" 616 103 142 62 356 Vor A	3720g	Pleuellagersatz, -0,25, "Nase links"	616 103 142 52	356 Vor A
	3720j	Pleuellagersatz, -0,50, "Nase links"	616 103 142 62	356 Vor A
3720k Pleuellagersatz, -0,75, "Nase links" 616 103 142 72 356 Vor A	3720k	Pleuellagersatz, -0,75, "Nase links"	616 103 142 72	356 Vor A



#### Hauptlager & Zubehör



37210 Hauplagersatz, standard 37211 Hauplagers Listendard 37211 Hauplager I für Typ 616, 205 37211 Hauplager I für Typ 616, 205 37212 Hauplager I für Typ 616, 205 37212 Hauplager I für Typ 616, 205 37213 Hauplager I für Typ 616, 205 37214 Hauplager I für Typ 616, 205 37214 Hauplager I für Typ 616, 205 37215 Hauplager I für Typ 616, 205 37214 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37214 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37214 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37214 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37214 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37214 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37214 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37224 Hauplagerschale für Mort 616, 2 arforderlich, 50, 205 37225 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37226 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37227 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37228 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37228 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37229 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37220 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37221 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37222 Hauplagerschale für Mort 616, 205 37221 Hauplagerschale für Mort 616, 205 372				
3721b Hauptlagerstatz dai (Both/Osbo) 556 A - B, 80/75 A	3721	Passstift für Kurbelwellenlager I. 4 erforderlich	539 01 110	356 A - B
3721b Haupfagersatz std 1600/1600S 546 101 901 00 un Super 90 3721d Haupfagersatz, standard 616 100 130 00 un Super 90 3721d Haupfagersatz, standard 616 100 138 00 356 C/SC, 912 37210 Haupfager 1 für Typ 616, std 546 101 101 00 356 A, 8, 8, 077 37210 Haupfager 1 für Typ 616, -0.50 546 101 101 50 356 A, 8, 8, 077 37211 Haupfager 1 für Typ 616, -0.50 546 101 101 55 356 A, 8, 8, 077 37211 Haupfager 1 für Typ 616, std 539 101 146 00 356 A- C, 912 37211 Haupfager 1 für Typ 616, 51 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54		<u> </u>		
37210 Hauptlagersatz, standard 616 100 130 00 nur Super 30 37211 Hauptlagers für Typ 616, std 546 101 101 00 356 A. B. 60775 37210 Hauptlager für Typ 616, -0.25 546 101 101 05 356 A. B. 60775 37210 Hauptlager für Typ 616, -0.25 546 101 101 05 356 A. B. 60775 37210 Hauptlager für Typ 616, -0.25 546 101 101 05 356 A. B. 60775 37211 Hauptlager für Typ 616, -0.25 546 101 101 05 356 A. B. 60775 37211 Hauptlager für Typ 616, -0.25 546 101 101 05 356 A. B. 60775 37211 Hauptlager schale für Motor 616, 2 erforderlich, standard 616 101 131 00 nur Super 30 17211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.25 616 101 131 00 nur Super 30 17211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.25 616 101 131 05 nur Super 30 17211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.50 616 101 131 05 nur Super 30 17211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.50 616 101 131 05 nur Super 30 17211 Lagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.55 616 101 131 05 nur Super 30 17212 Lagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.55 546 101 101 131 05 nur Super 30 17212 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.55 546 101 101 131 05 nur Super 30 17212 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.75 546 101 101 131 05 nur Super 30 1722 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.75 546 101 101 131 05 nur Super 30 1722 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.75 546 101 101 101 05 356 A. B. 60775 3722 Hauptlagersatz, -0.25 546 101 101 101 05 356 A. B. 60775 3722 Hauptlagersatz, -0.25 546 101 101 101 05 356 A. B. 60775 3722 Hauptlagersatz, -0.25 546 101 101 101 05 356 A. B. 60775 3722 Hauptlagersatz, -0.25 546 101 101 101 05 356 A. B. 60775 3722 Hauptlagersatz, -0.25 546 101 101 101 05 356 A. B. 6075 3722 Hauptlagersatz, -0.25 646 101 101 105 55 356 A. B. 6075 3722 Hauptlagersatz, -0.25 646 101 101 105 55 356 A. B. 6075 3722 Hauptlagersatz, -0.25 646 101 101 105 556 A. B. 6075 3722 Hauptlagersatz, -0.25 646 101 101 105 55 356 A. B. 6075 3722 Hauptlagersatz, -0.25 646 101 101 105 55 356 A.		<u> </u>		356 A - B, 60/75 PS
3721d Hauptlagersatz, standard 3721n Hauptlager i für Typ 616, std 3721o Hauptlager i für Typ 616, std 3721o Hauptlager i für Typ 616, std 3721q Hauptlager i für Typ 616, -0.50 3721q Hauptlager i für Typ 616, std 3721q Hauptlagersatz melestigung des Lagers IV im Stimdeckel 37211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, standard 37211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.25 37211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.75 37211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.75 37211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0.75 37214 Lagerschale i Dzw III, standard 37214 Lagerschale i Dzw III, standard 37214 Hauptlagersztz, -0.55 3722a Hauptlagersztz, -0.55 3722b Hauptlagersztz, -0.55 3722b Hauptlagersztz, -0.55 3722c Hauptlagersztz, -0.55 3722c Hauptlagersztz, -0.55 3722c Hauptlagersztz, -0.25 -0.25 3722c Hauptlagersztz, -0.25 -0.25 3722c Hauptlagersztz, -0.25 3				
37210 Hauptlager Ifu Typ 616, -0.25 3721q Hauptlager Ifu Typ 616, ed. 50.50 3721q Hauptlager Ifu Typ 616, std 3721q Hauptlager Ifu Typ 616, std 539 101 146 00 356 A - 8, 8075 3721r Hauptlager Iv für Typ 616, std 539 101 146 00 356 A - 8, 8075 3721r Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, standard 616 101 131 00 nur Super 90 3721s Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0.25 3721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0.50 3721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0.50 3721t Lagerschale ib Dzv III, standard 3721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0.75 3721v Lagerschale ib Dzv III, standard 3721v Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0.75 3722h Hauptlagerszt, - 0.25 3722b Hauptlagerszt, - 0.25 3722b Hauptlagerszt, - 0.25 3722c Hauptlagerszt, - 0.25 3722d Hauptlagerszt, - 0.25 3722d Hauptlagerszt, - 0.25 3722e Hauptlagerszt, - 0.25 372e Hauptlag	3721d	Hauptlagersatz, standard	616 100 138 00	•
3721p Hauptlager Hur Typ 616, - 0,50 3721a Hauptlager Wir Typ 616, - 0,50 3721a Schraube zur Befestigung des Lagers IV im Stimdeckel 3721f Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, standard 3721f Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,25 3721f Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,50 3721f Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,50 3721f Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,50 3721f Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 3721v Lagerschale II bzw III, standard 4616 101 131 55 3721v Lagerschale II bzw III, standard 3721b Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 3722b Hauptlagerstz, - 0,25 3722b Hauptlagerstz, - 0,25 3722c Hauptlagerstz, - 0,50 3722c Hauptlagerstz, - 0,75 3722c Hauptlagerstz, - 0,75 3722e Hauptlagerstz, - 0,75 3722e Hauptlagerstz, - 0,25 - 0,50 3722e Hauptlagerstz, - 0,25 - 0,50 3722e Hauptlagerstz, - 0,25 - 0,50 3722e Hauptlagerstz, - 0,55 3722e Hauptlagerstz, - 0,	3721n	Hauptlager I für Typ 616, std	546 101 101 00	356 A - B, 60/75 PS
3721q Hauptlager IV für Typ 616, std Schraube zur Befestigung des Lagers IV im Stimdeckel Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, standard 616 101 131 00 nur Super 90 1721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, 10, 225 616 101 131 50 nur Super 90 1721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0, 25 616 101 131 55 nur Super 90 1721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0, 25 616 101 131 55 nur Super 90 1721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0, 25 616 101 131 55 nur Super 90 1721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0, 25 616 101 131 55 nur Super 90 1721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0, 25 516 101 131 55 nur Super 90 1721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, -0, 25 539 101 146 55 356 A. 6, 912 3721b Hauptlagersatz, -0, 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	37210	Hauptlager I für Typ 616, -0,25	546 101 101 50	356 A - B, 60/75 PS
3721 na Schraube zur Befestigung des Lagers IV Im Stirndeckel 539 01 115 36 A - B, 60775 737215 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, and 16 101 131 00 nur Super 90 737215 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,25 616 101 131 50 nur Super 90 737211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,50 616 101 131 55 nur Super 90 737211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 616 101 131 65 nur Super 90 737211 Lagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 616 101 131 65 nur Super 90 737211 Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 616 101 131 65 nur Super 90 73721 Hauptlagersatz, - 0,25 539 101 146 55 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 101 50 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 901 65 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.25 546 101 901 65 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.50 546 101 901 60 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.50 546 101 901 70 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.50 546 101 901 70 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.50 546 101 901 70 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.50 546 101 901 85 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.50 546 101 901 85 366 A - B, 60775 73722 Hauptlagersatz, - 0,25 0.50 616 100 130 55 nur Super 90 73722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 130 55 nur Super 90 73722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 130 55 360 C/SC, 912 37722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 60 366 C/SC, 912 37722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 60 366 C/SC, 912 37722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 60 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 60 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 90 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 90 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 90 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 90 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 90 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 90 366 C/SC, 912 3722 Hauptlagersatz, - 0,50 616	3721p		546 101 101 55	356 A - B, 60/75 PS
3721r Haupflagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, 10, 25	•	1 0 11 1		
3721s Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,05	•			356 A - B, 60/75 PS
3721t Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,50 616 101 131 55 nur Super 90 3721v Lagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 616 101 131 55 nur Super 90 3721v Lagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 616 101 131 50 356 C/SC, 912 3721w Hauptlagerst, - 0,50 539 101 146 55 358 6A - C, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,50 546 101 101 50 356 A - B, 60775 3722b Hauptlagersatz, - 0,55 546 101 901 55 356 A - B, 60775 3722d Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 901 60 356 A - B, 60775 3722d Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 901 60 356 A - B, 60775 3722d Hauptlagersatz, - 0,25 0.25 546 101 901 60 356 A - B, 60775 3722b Hauptlagersatz, - 0,25 0.75 546 101 901 70 356 A - B, 60775 3722b Hauptlagersatz, - 0,25 0.75 546 101 901 77 356 A - B, 60775 3722b Hauptlagersatz, - 0,25 0.75 546 101 901 77 356 A - B, 60775 3722b Hauptlagersatz, - 0,25 0.75 546 101 901 78 356 A - B, 60775 3722b Hauptlagersatz, - 0,25 0.75 546 101 901 78 356 A - B, 60775 3722b Hauptlagersatz, - 0,50 616 101 30 50 nur Super 90 3722l Hauptlagersatz, - 0,55 616 101 30 55 nur Super 90 3722l Hauptlagersatz, - 0,55 616 101 30 55 nur Super 90 3722l Hauptlagersatz, - 0,50 616 101 30 55 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,55 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,55 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,55 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,55 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 50 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, - 0,75 616 101 30 350 356 C/SC, 912 3722b 356 C/SC 912 3725 616 101 30 356 C/SC 912 3725 616 101 30 356 C/SC 912 3725 616 101 30 356 C/SC 912 3725 616 30 30 30				
3721u Hauptlagerschale für Motor 616, 2 erforderlich, - 0,75 616 101 131 65 nur Super 90 356 C/SC, 912 3721w Lagerschale II bzw III, Istandard 616 101 1320 356 C/SC, 912 3721w Hauptlagersatz, - 0,25 539 101 146 55 356 A- C, 912 3722a Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 101 50 356 A- B, 60775 3722c Hauptlagersatz, - 0,75 546 101 901 65 356 A- B, 60775 3722c Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 901 65 356 A- B, 60775 3722e Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 901 60 356 A- B, 60775 3722e Hauptlagersatz, - 0,25 5, 546 101 901 75 356 A- B, 60775 3722e Hauptlagersatz, - 0,25 5, 546 101 901 75 356 A- B, 60775 3722g Hauptlagersatz, - 0,25 5, 546 101 901 75 356 A- B, 60775 3722g Hauptlagersatz, - 0,25 5, 546 101 901 85 356 A- B, 60775 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 5, 546 101 901 85 356 A- B, 60775 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 5, 546 101 901 85 356 A- B, 60775 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 546 101 901 85 356 A- B, 60775 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 546 101 901 85 356 A- B, 60775 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 546 101 901 85 356 A- B, 60775 3722h Hauptlagersatz, - 0,75 546 161 001 30 65 nur Super 90 3722h Hauptlagersatz, - 0,75 546 161 001 30 65 nur Super 90 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 546 101 901 85 03 56 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 546 101 901 86 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 546 101 901 86 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 546 101 901 88 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 88 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 88 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 88 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 88 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 88 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 88 03 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 056 101 901 88 90 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 056 101 901 88 90 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 056 101 901 88 90 356 C/SC, 912 3722h 101 901 901 901 901 901 901 901 901 901				•
3721v Lagerschale II bzw III, standard 616 101 132 00 356 C/SC, 912 3721w Hauptlagersalz, - 0,25 53 50 546 101 101 50 356 A - B, 60/75 3722b Hauptlagersalz, - 0,50 546 101 901 55 356 A - B, 60/75 3722b Hauptlagersalz, - 0,50 546 101 901 65 356 A - B, 60/75 3722d Hauptlagersalz, - 0,25 - 0,25 546 101 901 60 356 A - B, 60/75 3722d Hauptlagersalz, - 0,25 - 0,25 546 101 901 60 356 A - B, 60/75 3722d Hauptlagersalz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 60 356 A - B, 60/75 3722f Hauptlagersalz, - 0,25 - 0,50 546 101 901 75 356 A - B, 60/75 3722f Hauptlagersalz, - 0,25 - 0,75 546 101 901 75 356 A - B, 60/75 3722h Hauptlagersalz, - 0,25 - 0,75 546 101 901 85 366 A - B, 60/75 3722h Hauptlagersalz, - 0,25 - 0,75 546 101 901 85 366 A - B, 60/75 3722h Hauptlagersalz, - 0,50 546 101 901 85 366 A - B, 60/75 3722h Hauptlagersalz, - 0,50 546 101 30 30 nur Super 90 3722l Hauptlagersalz, - 0,50 546 101 30 35 nur Super 90 3722l Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 nur Super 90 3722l Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 nur Super 90 3722l Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersalz, - 0,55 546 101 30 85 356 C/SC, 912 3722h Hauptlagersalz, - 0,55 546 546 546 546 546 546 546 546 546 5		. •		•
3721w Hauptlager IV für Typ 616, -0,50 3722b Hauptlagersatz, -0,25 3722b Hauptlagersatz, -0,50 3722c Hauptlagersatz, -0,50 3722c Hauptlagersatz, -0,75 3722c Hauptlagersatz, -0,25 3722e Hauptlagersatz, -0,25-0,55 3722e Hauptlagersatz, -0,25-0,55 3722g Hauptlagersatz, -0,25-0,75 3722g Hauptlagersatz, -0,25-0,75 3722g Hauptlagersatz, -0,25-0,75 3722i Hauptlagersatz, -0,50 3721 Hauptlagersatz, -0,50 3721 Hauptlagersatz, -0,50 3722h Hauptlagersatz, -0,50 3722h Hauptlagersatz, -0,50 3722h Hauptlagersatz, -0,75 3722k Hauptlagersatz, -0,55 3722h Hauptlagersatz, -0		. •		•
3722a Hauptlagersatz, - 0.25				•
3722b Hauptlagersatz, - 0.50 3722c Hauptlagersatz, - 0.75 3722e Hauptlagersatz, + 0.25 3722e Hauptlagersatz, + 0.25 3722e Hauptlagersatz, + 0.25 - 0.25 3722e Hauptlagersatz, + 0.25 - 0.50 3722g Hauptlagersatz, + 0.25 - 0.50 3722g Hauptlagersatz, - 0.25 - 0.75 3722g Hauptlagersatz, - 0.25 - 0.75 3722g Hauptlagersatz, - 0.25 - 0.75 3722l Hauptlagersatz, - 0.25 - 0.75 3722l Hauptlagersatz, - 0.50 3722l Hauptlagersatz, - 0.50 3722l Hauptlagersatz, - 0.50 3722la Hauptlagersatz, - 0.75 3722la Hauptlagersatz, - 0.50 3722la Hauptlagersatz, - 0.50 3722la Hauptlagersatz, - 0.50 3722la Hauptlagersatz, - 0.50 3722la Hauptlagersatz, - 0.55 3				
3722c Hauptlagersatz, + 0,25				
3722d Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,25		. •		356 A - B, 60/75 PS
3722f Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 3722g Hauptlagersatz, - 0,25 - 0,75 3722g Hauptlagersatz, - 0,25 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 3722l Hauptlagersatz, - 0,50 3722l Hauptlagersatz, - 0,50 3722la Hauptlagersatz, - 0,75 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 3722h Hauptlagersatz, - 0,55 3722k Hauptlagersatz, - 0,55 3722h Hauptlagersatz, + 0,25 3722h Hauptlagersatz, + 0,25 3722h Hauptlagersatz, + 0,25 3722h Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,55 3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,55 3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 3722q Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 3722q Hauptlagersatz, + 0,55 3722q Hauptlagersatz, + 0,55 3722q Hauptlagersatz, + 0,55 3722q Hauptlagersatz, + 0,55 3722h Hauptlagersatz, + 0,55 37				356 A - B, 60/75 PS
3722g Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 3722h Hauptlagersatz, - 0,25 3722i Hauptlagersatz, - 0,50 3722i Hauptlagersatz, - 0,55 3722i Hauptlagersatz, - 0,75 3722i Hauptlagersatz, - 0,75 3722i Hauptlagersatz, - 0,25 3722i Hauptlagersatz, - 0,50 3722i Hauptlagersatz, - 0,75 3722i Hauptlagersatz, - 0,25 3722n Hauptlagersatz, - 0,25 3722n Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,25 3722n Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 3722q Hauptlagersatz, + 0,50 3722q Hauptlagersatz, + 0,50 3722q Hauptlagersatz, + 0,50 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 3722r Hauptlagersatz, + 0,75	3722e	. •	546 101 901 70	356 A - B, 60/75 PS
Hauptlagersatz - 0,25	3722f	Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50	546 101 901 75	356 A - B, 60/75 PS
3722i Hauptlagersatz, -0,50 616 101 130 55 nur Super 90 3722ia Hauptlagersatz, -0,75 616 100 130 65 nur Super 90 3722j Hauptlagersatz, -0,25 616 100 138 50 356 C/SC, 912 3722k Hauptlagersatz, -0,50 616 100 138 55 356 C/SC, 912 3722l Hauptlagersatz, -0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722n Hauptlagersatz, +0,25 -0,25 616 100 138 70 356 C/SC, 912 3722o Hauptlagersatz, +0,25 -0,50 616 100 138 70 356 C/SC, 912 3722p Hauptlagersatz, +0,25 -0,75 616 100 138 75 356 C/SC, 912 3722q Hauptlagersatz, +0,50 616 100 138 75 356 C/SC, 912 3722q Hauptlagersatz, +0,50 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, +0,75 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, +0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912	3722g	. •		356 A - B, 60/75 PS
3722ia Hauptlagersatz, -0,75 616 100 130 65 nur Super 90 3722j Hauptlagersatz, -0,50 616 100 138 50 356 C/SC, 912 3722l Hauptlagersatz, -0,55 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722m Hauptlagersatz, -0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722m Hauptlagersatz, +0,25 -0,25 616 100 138 60 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, +0,25 -0,50 616 100 138 70 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, +0,25 -0,50 616 100 138 75 356 C/SC, 912 3722c Hauptlagersatz, +0,25 -0,75 616 100 138 85 356 C/SC, 912 3722c Hauptlagersatz, +0,50 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, +0,75 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, +0,75 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, +0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, +0,75				
Hauptlagersatz, -0,25   616 100 138 50   356 C/SC, 912				
3722k Hauptlagersatz, - 0,50 616 100 138 55 356 C/SC, 912 3722l Hauptlagersatz, - 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722n Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,25 616 100 138 60 356 C/SC, 912 3722c Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 616 100 138 70 356 C/SC, 912 3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 616 100 138 75 356 C/SC, 912 3722q Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 616 100 138 85 356 C/SC, 912 3722q Hauptlagersatz, + 0,50 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912 376 C/SC und 912		. •		
3722l Hauptlagersatz, - 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722m Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,25 616 100 138 60 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 616 100 138 70 356 C/SC, 912 3722b Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 616 100 138 75 356 C/SC, 912 3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 616 100 138 85 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,50 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 65 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 65 35	•	. •		
3722m Hauptlagersatz, + 0,25				
3722n Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,25				
3722b Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,50 616 100 138 75 356 C/SC, 912 3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 616 100 138 85 356 C/SC, 912 3722q Hauptlagersatz, + 0,50 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912 356 A - B Normal und Super 356 Super 90 356 C/SC und 912		. •		
3722p Hauptlagersatz, + 0,25 - 0,75 616 100 138 85 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,50 616 100 138 90 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912 3722r Hauptlagersatz, + 0,75 356 A - B Normal und Super 356 C/SC und 912				•
3722q Hauptlagersatz, + 0,50				
3722r Hauptlagersatz, + 0,75 616 100 138 95 356 C/SC, 912  356 A - B  Normal und Super 356 C/SC  und 912	•			
356 A - B Normal und Super  356 C/SC und 912				•
und 912		356 A - B Normal und	356 Super 90	X
x* Ø 50mn		urbelwelle geschliffen		

# Hauptlager Carrera


_Classic	<i>parts</i>

3721e	Hauptlagersatz für Typ 587, standard	587 101 131 00	Carrera 2, 904
		587 101 132 00	
		587 101 133 00	
3721f	Hauptlagersatz für Typ 692/2 und 692/3, nicht für 3A	692 101 136 00	Carrera 1600
		692 101 135 02	
		692 101 133 00	
3721g	Hauptlagersatz, Typ 587, 1. Untermaß, - 0,25	587 101 131 50	Carrera 2, 904
		587 101 132 50	
		587 101 133 50	
3721h	Hauptlagersatz, Typ 587, 2. Untermaß, - 0,50	587 101 131 55	Carrera 2, 904
		587 101 132 55	
		587 101 133 55	
3721i	Hauptlagersatz für Typ 692/3A	587 101 131 00	Carrera 1600
		587 101 132 00	
		587 101 133 00	
3721j	Hauptlagersatz, Typ 587 in Übergröße + 0,25 mm Gehäusemaß 70,25 mm	CLP 101 131 60	Carrera 2, 904
•		CLP 101 132 60	
		CLP 101 133 60	
3721k	Hauptlagersatz, Typ 587 in Übergröße + 0,50 mm Gehäusemaß 70,50 mm	CLP 101 131 90	Carrera 2, 904
		CLP 101 132 90	
		CLP 101 133 90	
37211	Hauptlagersatz für Typ 547 Kurbelgehäuse,		Carrera 1600
	Verwendung mit Kurbelwelle Typ 692/3A, Maß 80,50 mm		
3721m	Hauptlagersatz für Typ 547 Kurbelgehäuse,		Carrera 1600
	Verwendung mit Kurbelwelle Typ 692/3A, Maß 82,50 mm		





3800	Zylinderkopf mit Sitzringen und Ventilführungen, original Neuteil	616 104 036 01	356 C/SC, 912
3805a	Zylinderkopfmuttersatz, (8 Stück), verzinkt	901 104 382 02	356 B - C, 912
3806	Ventilkeil, geteilt, 2 pro Ventil erforderlich (eine Nut)	369 05 204 1	356 - B
			und Super 90
3806a	Ventilkeil, geteilt, 2 pro Ventil erforderlich (drei Nuten)	901 105 417 00	356 C/SC, 912
3807	Ventilfederteller	616 105 421 01	356 - B
3807a	Ventilfederteller	616 105 422 00	356 C/SC, 912
3808	Ventilfeder	616 105 432 03	alle 356, 912
3809	Unterlegscheibe für Ventilfeder, Menge nach Bedarf	369 04 218	alle 356, 912
3809a	Unterlegscheibe für Ventilfeder, Menge nach Bedarf	616 104 391 00	nur Super 90
3810	Zylinderkopfmutter	616 104 383 00	356 B - C, 912
3810a	Dichtung/O-Ring für Zylinderkopfmutter, 8 erforderlich	539 04 203	alle 356
3811	Zylinderkopfmutter	616 104 381 01	356 B - C, 912
3811a	Scheibe für Zylinderkopfmutter, 16 erforderlich	999 031 062 02	alle 356
3812	Dichtung für Auspuffflansch, 4 erforderlich	616 111 291 00	alle 356
3812a	Spannbügel für Ventildeckel	24 240	alle 356
3812b	Ventildeckeldichtung, Original, Kork,	616 104 951 00	alle 356, 912
	mäßige Qualität, besser 3812bb verwenden		
3812bb	Ventildeckeldichtung, verstärkte Ausführung mit Metalleinlage	616 104 951 01	alle 356, 912
3812c	Ventildeckel ohne Entlüftung	597 104 305 00	912
3812ca	Ventildeckel mit Entlüftung, 60 PS Motor	CLP 104 043 01	356 A - B
3812d	Kupfermutter für Auspuff Flansch, SW 12	502 08 310	alle 356
3812e	Stehbolzen für Zylinderkopf, M8x36, nur für altes Heizungssystem	900 061 005 00	alle 356
	00		





3813	Nockenwelle RO 200,5 Straßenversion, 316°	616 105 102 00	Super 90/SC, 912
3813a	Nockenwelle, RO 209.6 Sportversion, 324°	616 105 102 90	alle 356
3813b	Sicherungsblech für Nockenwelle, 3 erforderlich	616 105 102 90	alle 356
3813c	Stift für Nockenwelle, 3 erforderlich	900 012 010 00	alle 356
3813d	Sechskantschraube für Nockenwellenrad, 10 K, 3 erforderlich	900 075 024 00	alle 356
3814	Nockenwellenrad, Größe '0' = standard	616 105 103 02	alle 356
3814a	Nockenwellenrad Übergröße, Maß angeben	616 105 103 xx	alle 356
3815a	Einlassventil, 60/75 PS, Normal und Super	546 05 203	356 A - B
3815b	Einlassventil, 40 mm, 90 PS	616 105 401 00	Super 90
3815c	Einlassventil, Originalteil von ATE/TRW	616 105 402 00	356 C/SC, 912
3815ca	Ventilschaftabdichtung für Einlassventil	616 105 491 02	356 C/SC, 912
3816a	Auslassventil, 60/75 und 90 PS	616 105 405 01	356 A - B Normal,
3816sc	Auslassventil, Natrium gefüllt, Originalteil von "ATE/TRW"	616 105 405 05 616 105 406 50	Super, Super 90 356 C/SC, 912
3817a	Ventilführung für Einlassventil, standard, Normal und Super	616 104 322 00	356 A - B
3817b	Ventilführung für Einlassventil, standard	616 104 321 00	Super 90
3817c	Ventilführung für Einlassventil, standard	616 104 321 00	356 C/SC
3817d	Ventilführung für Auslassventil, standard, Normal und Super	616 104 322 00	356 A - B
3817e	Ventilführung für Auslassventil, standard	616 104 322 00	Super 90
3817f	Ventilführung für Auslassventil, standard	616 104 322 00	356 C/SC
3818	Ventilführung für Einlassventil, Übergröße, 14,25 mm,	616 104 322 50/51	alle 356, 912
	Motortyp angeben		,
3819	Ventilführung für Auslassventil, Übergröße, 14,25 mm,	616 104 321 50/51	alle 356, 912
	Motortyp angeben		
3820	Ventilsitzring für Bleifreibetrieb, nur für Auslassventil,	616 104 315 52	356 A - B
	Typ 616 - 1/2/7/12		
3820a	Ventilsitzring für Bleifreibetrieb, nur für Auslassventil,	616 104 316 52	356 C/SC, 912
	Typ 616 -15/16/36/39 u. 40		
3820b	Ventilsitzring für Einlassventil	369 104 206 52	356 A - B, 60/75 PS
3820c	Ventilsitzring für Einlassventil	616 104 311 50	Super 90
	13,a 14,a		13b
450	17a-c, 18	13c	
15a	20b,c	15 0	ca
15b,c	17d-f, 19 20,a 16a,sc		

# Teile für Zylinderkopf Carrera

## \_Classic parts

Odil	Cia		
3800a	Zylinderkopf, Typ 547, komplett mit Ventildeckeln,	547 04 023	Carrera 1500
	aber ohne Ventilsitze und Ventilführungen		
3800b	Zylinderkopf, Typ 692, komplett mit Ventildeckeln,	692 104 006 01	Carrera 1600
	aber ohne Ventilsitze und Ventilführungen		
3800bc	Zylinderkopf, Typ 587/1 und 2, komplett mit Ventildeckeln,	587 104 031 00	Carrera 2
200011	aber ohne Ventilsitze und Ventilführungen	F07 404 000 00	004
3800bd	Zylinderkopf, Typ 587/3, komplett mit Ventildeckeln, aber ohne Ventilsitze und Ventilführungen	587 104 033 00	904
3800c	Alustopfen für Carrera Zylinderkopf	547 05 302	Carrera
3800d	Alustopfen für Carrera Zylinderkopf, lange Version	CLP 05 302	Carrera
3800da	O-Ring für Alustopfen am Zylinderkopf	547 05 246	Carrera
3806b	Ventilkeil für alle Carrera Motoren, geteilt, 2 pro Ventil erforderlich	547 05 213	Carrera
3807b	Ventilfederteller für doppelte Ventilfeder, Version 904,	CLP 105 422 00	Carrera
	nur in Verbindung mit 3808a		
3808a	Ventilfedersatz, innen und außen, alle 4-Nockenwellenmotoren,	CLP 105 901 00	Carrera
	Version, 904, nur in Verbindung mit 3807b		
3808b	Ventileinsteller, komplett mit Feder, späte Version (3-teilig)	547 05 263	Carrera
3812GS	Ventildeckel, Auslaß, Typ 547/692, komplett mit Dichtungsring	547 04 226	Carrera 1500/1600
3812GT 3812bc	Einlass Ventildeckel, für Typ 547/692 Ventildeckel Dichtungssatz für Typ 587,	547 04 225 1 692 104 911 00	Carrera 1500/1600 Carrera 2, 904
361200	beinhaltet alle O-Ringe und Dichtungen,	692 104 912 00	Callela 2, 904
	15-teiliger Satz, "Viton", beste Qualität	692 104 913 00	
	to toniger out, great , boots quantat	547 04 228	
3812bd	Ventildeckel Dichtungssatz für Typ 547/692,	547 04 233/234/228	Carrera 1500/1600
	beinhaltet alle O-Ringe und Dichtungen,	547 05 229/246	
	15-teiliger Satz, "Viton", beste Qualität		
3812f	Auslass Ventildeckeldichtung, neue Ausführung, Typ 547/692	547 04 229	Carrera 1500/1600
3812fa	Auslass Ventildeckeldichtung, neue Ausführung, Typ 587	692 104 913 00	Carrera 2
3812g	Halbmond Gummidichtung für Carrera Zylinderkopf	547 04 228	Carrera Carrera 2
3812h 3812i	Auslass Ventildeckel für Typ 587/1 Auslass Ventildeckel für Typ 587/3	692 104 405 00 547 104 405 00	904
3812j	Einlass Ventildeckel, für Typ 587	692 104 401 00	Carrera 2, 904
3812k	Hutmutter für Ventildeckel, 16 erforderlich	900 070 003 02	Carrera
38121	Sicherungsblech, Kupfer, für Hutmutter am Ventildeckel	547 04 235	Carrera
3812m	Gummistopfen für Zylinderkopf, 16 erforderlich	547 04 223	Carrera, 908 - 917
	12j —		
		0c,d	
		/ /	
	12k	00da	
	4267		
	12GT		
		A Company of the second of the	00a-bd
€—	→ 8b		
• /			
	12m ———		
7			
ä	——— 12fa		
4	12h,i		
	1200		
	12GS		
			C. E.
		12g	
			Ohn!
	12f		8a
		4	S Christian Control of the Control o
	12k	40	7b
		9 -	—— 6b


# Classic parts

#### Carrera

2042-	Comera Nacica Vantilla de con 10 mars 115ha 7.5 mars	E 4 7 0 E 000	C
3813e	Carrera Nocke, Ventilhub ges. 10 mm, Höhe 7,5 mm	547 05 266	Carrera
3813f	Nocke für Carrera Motor, 1 Punkt, 352°	719 105 111 00	Carrera
3813fa	Nocke für Carrera Motor, 2 Punkt, 328°	587 105 115 00	Carrera
3813fb	Nocke für Carrera Motor, 2 Punkt, 315°	587 105 115 01	Carrera
3813g	Einlass Nockenwelle, komplett mit Passfedern	547 05 276	Carrera 1500/1600
3813ga	Mitnehmer mit Stiftschraube für Nockenwelle, komplett mit Füllstück und	547 05 278/279/281	Carrera 1500/1600
00401	Zwischenscheibe, 4-teiliger Satz, Typ 547/692	und 547 05 262	0 4500/4000
3813h	Auslass Nockenwelle, komplett mit Passfedern	547 05 277	Carrera 1500/1600
3813i	Schwunggewicht Satz für Ein- u. Auslass Nockenwelle, Typ 587,	692 105 141 02	Carrera 2
2042:	Satz für 1 Zylinderkopf	E 4 7 0 E 0 4 0 4	C
3813j	Schlepphebel	547 05 219 1	Carrera
3813ja	Einstellschraube für Schlepphebel	547 05 319	Carrera
3813k	Nockenwellenlager ohne Bund, Typ 692/587	587 105 132 00	Carrera
3813I	Nocke für Carrera Motor, Version 3 A	692 105 115 00	Carrera
3813m 3813n	Nockenwellenlager mit Bund, Typ 692/587	587 105 131 00 602 105 103 04	Carrera
38130	Einlass Nockenwelle für Zylinder 1 und 2, Typ 692/3A, "Reutter GT"	692 105 103 04 692 105 103 05	Carrera Carrera
	Einlass Nockenwelle für Zylinder 3 und 4, Typ 692/3A, "Reutter GT"	692 105 103 05	
3813p	Einlass Nockenwelle für Typ 692/3A		Carrera
3813q	Schwunggewicht für Zylinder 2 und 4, Typ 692/3A und 547/3	692 105 141 01	Carrera
3813r	Ausgleichsscheibe für Nockenwelle 0,05/0,08/0,10/0,25/0,35 und 0,40mm	547 05 293 547 05 294	Carrera
		547 05 295 547 05 206	
20154	Finlandyontil 49 mm für Tyn 602/2 2A und 507/1	547 05 296 710 105 401 00	Carrera
3815d	Einlassventil, 48 mm für Typ 692/3, 3A und 587/1	719 105 401 00 587 105 401 01	-
3815f	Einlassventil, 50 mm		904
3816d	Auslassventil, 41 mm für Typ 692/3, 3A und 587/1	719 105 405 50	Carrera
3816f	Auslassventil, 43 mm	587 105 405 00	904
3817g 3817h	Einlass Ventilführung, genauen Motortyp angeben	587 104 321 50	Carrera
3823	Auslass Ventilführung, genauen Motortyp angeben	587 104 325 50 587 105 441 00	Carrera Carrera
3623 3823a	Ventilkappe, Ventil, 1,50 mm Ventilkappe, Ventil, 1,75 mm	587 105 441 01	Carrera
3823b	Ventilkappe, Ventil, 2,00 mm	587 105 441 01	Carrera
3823c	Ventilkappe, Ventil, 2,00 mm	587 105 441 03	Carrera
3823d	Ventilkappe, Ventil, 2,50 mm	587 105 441 04	Carrera
3823e	Ventilkappe, Ventil, 2,35 mm	587 105 441 05	Carrera
3823f	Ventilkappe, Ventil, 3,00 mm	587 105 441 06	Carrera
3823g	Ventilkappe, Ventil, 3,25 mm	587 105 441 07	Carrera
3823h	Ventilkappe, Ventil, 3,50 mm	587 105 441 08	Carrera
002011	401.	007 100 441 00	Odificia
	13g n-n		
13ga	13r		
13ga	13r	S.	15d,f
13e	-fb,l A I I I I I I I I I I I I I I I I I I	100	
	13ga		
	13ga		
		17g	
	13m		
	13e-fb,L		
	136-10,1		
	& The gas		
13ga≪	1 13k		
15ga			O. O. C.
		É	16d
			100
	13m 13e-fb,l		
13	o fb l		
	6-10,1	1 Super	
	13h		
		17h	
	13r	00 1	
	1303	23-h	
	13ga 38		




3901	Kipphebelbrücke, Stahlversion	539 05 223	frühe Version
3902	Kipphebelachse, vorne	539 05 225	frühe Version
3903	Sicherungsring	900 041 007 01	frühe Version
3905	Anlaufscheibe, 0,5 mm	539 05 235	frühe Version
3905a	Anlaufscheibe, 0,6 mm	539 05 237	frühe Version
3905b	Anlaufscheibe, 0,7 mm	539 05 238	frühe Version
3906	Einstellschraube	369 05 243	frühe Version
3907	Mutter für Einstellschraube	900 034 005 00	frühe Version
3908	Stößel, 356 - 356 SC und 912	539 05 210	356 A - C, 912
3908a	Stößelsatz, 8 teilig	369 05 222	356 Vor A
3909	Stößelstange, letzte Version, für alle Grauguß- und Biralzylinder	616 105 028 02	356 A - C
3909a	Stößelstangensatz, 8-teilig, für Rennsport	CLP 105 028 02	356 B - C
3909b	Stößelstangensatz, 8 teilig	539 05 020	356 Vor A
3911	Kipphebelbrücke, Aluminium Version	616 105 031 03	späte Version
3912	Kipphebel, Auslass, lang	616 105 034 01	späte Version
3913	Kipphebel, Auslass, kurz	616 105 033 01	späte Version
3914	Kipphebel, Einlass, kurz	616 105 037 00	späte Version
3915	Kipphebelachse, lang, 2 erforderlich	616 105 321 00	späte Version
3916	Kipphebelachse, kurz, 4 erforderlich	616 105 325 00	späte Version
3917	Lagerbock für Kipphebelachse	616 105 305 00	späte Version
3918	Einstellschraube	369 05 243	späte Version
3919	Einstellmutter	999 034 005 00	späte Version
3920	Abstandstück ( Kipphebelachse )	616 105 312 00	späte Version
3921	Unterlegscheibe	616 105 314 00	späte Version
3922	Feder für Kipphebelachse	616 105 331 00	späte Version
3923	Anlaufscheibe für Kipphebelachse, 0,40 mm	539 05 236	späte Version
3923a	Anlaufscheibe für Kipphebelachse, 0,30 mm	539 05 239	späte Version
3923b	Anlaufscheibe für Kipphebelachse, 0,50 mm	539 05 235	späte Version
3923c	Anlaufscheibe für Kipphebelachse, 0,60 mm	539 05 237	späte Version
3925	Stößelschutzrohr, verzinkt, 8 erforderlich, alle 356 Stoßstangenmotoren	616 105 231 00	alle 356
3926	Dichtung für Stößelschutzrohr, 16 erforderlich,	539 05 207	alle 356
	für alle 356 Stoßstangenmotoren		
3926b	Stößelschutzrohr für Reparaturzwecke, komplett mit Dichtungen	CLP 105 231 03	alle 356



### Carrera




3925a	Ölrücklaufrohrsatz, 4-teilig, für Typ 547 und 692	547 05 309/310	Carrera 1500/1600
3925b	Ölrücklaufrohrsatz, 4-teilig, für Typ 587	587 105 335/336 00	Carrera 2, 904 GTS
3926a	O-Ring für Ölrücklaufrohr, 8 erforderlich	547 05 244	Carrera
3927	Königswellensatz, kompletter Radsatz A - F, für Typ 547 und 692	547 05 022/023	Carrera 1500/1600
0021	Troingowonomous, nomplottor readouts 70 1, fair typ o 17 and oos	024/025/026/027	Odirora 1000/1000
3927a	Königswellensatz, kompletter Radsatz A - F, für Typ 587	547 05 022/024/025/027	Carrera 2, 904 GTS
00274	reingonomoneae, nomplouor readeaee / 1, lai 1, p cor	587 105 903/904 00	ourrora 2, 00 r 0 r 0
3927b	O-Ring für A/D Welle	547 05 246	Carrera
3927c	Verschlußstopfen für Ritzel und lange Königswelle		Carrera
3928	Lagerschalensatz für Königswelle, lang,	547 05 911	Carrera
	Übergröße zum Einpassen, 4 erforderlich, 4-loch		
3928a	Lagerschalensatz für Königswelle, kurz,	547 05 913	Carrera
	Übergröße zum Einpassen, 4 erforderlich, 2-loch		
3928b	Flansch für Königswellenlager, 8 erforderlich	547 05 236	Carrera
3928c	Ausgleichsscheibe für Königswelle, Stärke und Menge nach Bedarf	547 05 270/271/272/273	Carrera
	0,05/0,08/0,10/0,25/0,35/0,40 mm		
3928d	Lagerschalensatz für Königswelle, innen u. außen u. Länge in Übergröße	CLP 05 911 u.	Carrera
		CLP 05 913	
3928e	Scheibenfeder für Königswellenflansch	900 118 004 00	Carrera
3929	Zwischenwelle, komplett mit Steuerrad und Füllstück,	692 105 901 00 u.	Carrera
	für Typ 692 und 587 Gleitlagermotor	547 05 247/248	
3929a	Lagerbüchse für Zwischenwelle	547 05 288	Carrera
3929aa	Zwischenwelle, komplett mit Steuerrad und Füllstück,	547 05 285 u.	Carrera 1500
	für Typ 547 Rollenlagermotor	547 05 247/248	
3929b	Lagerschalensatz für Zwischenwelle	547 05 912	Carrera
3929c	Ausgleichsscheibe für Königswelle, Stärke und Menge nach Bedarf	547 05 297/298/299/300	Carrera
	0,05/0,08/0,10/0,25/0,35/0,40 mm		
3929d	Vorgelegerad für Ölpumpe, Typ 692 und 587, Satz mit Befestigungsteilen	692 107 153 00 u.	Carrera 1600/2000
		547 05 268/269	
3929e	Vorgelegerad für Ölpumpe, Typ 547, komplett mit Befestigungsteilen	547 07 101	Carrera 1500
3929f	Verschlussdeckel für Zwischenwelle im Motorgehäuse		Carrera
	/ Ø @ 29a		
	250	<i><b>20</b></i> ′	
		29h	



### Ölkreislauf



4001a	Dichtung für Ölkühler, 2 erforderlich	616 01 123	alle 356, 912
		616 101 123 00	
4001aa	Ölkühler, beste Ausführung, Aluminium, bessere Kühlleistung	616 107 041 01	alle 356, 912
4003a	Kolben zum Überdruckventil, 2 erforderlich	616 107 511 00	356 B - C
4003b	Feder für Überdruckventil, 2 erforderlich	999 521 016 00	356 B - C
4003c	Kupferdichtring für Druckschraube / Überdruckventil	900 123 025 70	356 B - C
4003d	Verschlußschraube / Überdruckventil	999 064 010 02	356 B - C
4004a	Dichtung für Ölsieb, 2 erforderlich, 3 für Super 90 mit Ausgleichsventil	539 01 152	alle 356, 912
4004aa	Kupferring für Ölablassdeckel, 10 erforderlich	900 025 004 02	alle 356, 912
4004b	Ölsieb für Motorgehäuse, späte Version, 16 mm	616 101 380 00	356 B - C, 912
4004c	Bolzen- und Mutternsatz für Ölablaßdeckel, komplett	CLP 061 054 01	alle 356, 912
4004d	Ölablassdeckel ohne Magnet	539 01 150	alle 356, 912
4004f	Kupferniet für Magnet am Ölablassdeckel	900 055 033 20	alle 356, 912
4004g	Ölablassschraube für Motorgehäuse, diese ist konisch und es ist	539 01 133	alle 356, 912
	keine Dichtung erforderlich		




#### Ölkreislauf





4000	Ölpumpe, für Typ 587, komplett und einbaufertig	587 107 002 00	Carrera 2, 904
4000a	O-Ring für Ölpumpe, Typ 587	999 701 105 50	904
4000b	Papierdichtung für Ölpumpe zum Gehäuse	547 07 111	Carrera, 904
4000c	Ölpumpe für Rollenlager, Typ 547	547 07 011	Carrera 1500
4001aa	Ölkühler, beste Ausführung, Aluminium, bessere Kühlleistung	616 107 041 01	Carrera
4001c	Ölkühleradapterplatte für Typ 692, Gleitlagerversion	692 107 401 01	Carrera 1600
4001ca	Gewindestutzen für Adapterplatte am Ölkühler	900 136 002 02	Carrera 1600,
			356 B - C Carrera 2
4001d	Ölkühlerkasten, Paar für rechts und links	CLP 107 041/042 00	356 B - C Carrera 2
4001da	Moosgummidichtung für Ölkühlerkasten, rechts oder links	587 107 491 00	356 B - C Carrera 2
4001e	Ölkühler, rechts oder links, ohne Ölkühlerkasten	587 107 041/042 00	356 B - C Carrera 2
4003e	Feder für Öldruckventil, Typ 547, 2 erforderlich	547 07 113	Carrera 1500
4004bb	Ölfangsieb rechts und links für Carrera Motorgehäuse Typ 692/587	547 07 142/143	Carrera
4004bc	Ölsieb für Rollenlagermotor, Typ 547, 692	547 07 130	Carrera
4004ga	Ölablassschraube für Motorgehäuse	547 07 112	Carrera
4004h	Dichtung für Ölablassdeckel für alle Gleitlager Carrera Motoren	539 01 130	Carrera
4004i	Ölschlauch (Rohrleitung zum Kühler), komplett mit Anschlüssen,	692 107 325 00	Carrera 1600
	für Typ 692/2, 3 und 3A *		
4004j	Ölschlauch (Rohrleitung zum Kühler), komplett mit Anschlüssen,	587 107 325 00	356 B - C Carrera 2
	Für Typ 587/1 und 2 *		
4004k	Gummidurchführungstülle für Ölleitung an der B-Säule, 2 erforderlich	999 702 038 50	Carrera
40041	Halteklemme für Ölleitungen im Radkasten, 4 erforderlich	692 107 363 00	Carrera
4004m	Halteklemme für Ölleitungen im Radkasten, 3 erforderlich	692 107 357 00	Carrera
4004n	Durchführungsgummi für Ölleitungen	999 181 005 50	Carrera
	im Radkasten hinten rechts, 2 erforderlich		
4004o	Teller für Ölleitungsdurchbruch im Radhaus vorne rechts, 4 erforderlich	692 107 365 00	Carrera

<sup>\* =</sup> Die Teile werden unmontier geliefert, da diese erst am Fahrzeug abgelängt werden müssen.






4105	Ölfiltereinsatz mit Dichtring	546 07 827/829	alle 356, 912
4106	Dichtung für Ölfilterdeckel	546 07 829	alle 356, 912
4107	Ölfiltergehäuse, komplett, original neu	546 07 800	alle 356, 912
4107a	Halter für Ölfilter am Gebläseturm	546 07 820	alle 356
4108	Dichtscheibe zum Verschrauben des Ölfiltergehäuses, 12x18, "Fram"	900 123 006 25	alle 356, 912
4108a	Kupferdichtscheibe zum Verschrauben des Ölfiltergehäusedeckels,	900 123 019 20	alle 356, 912
	16x22 "H-Filter"		
4109	Spannband für Ölfilterbehälter, verzinkt	546 09 301	alle 356, 912
4110	Ölschlauch, (Einlass) komplett und montagefertig	539 07 818	356 - früher 356 A
4110a 4110b	Ölschlauch, (Einlass) komplett und montagefertig Ölschlauch, (Einlass) komplett und montagefertig		356 - früher 356 A 356 - früher 356 A
4111	Ölschlauch, (Einlass) komplett und montagefertig	616 07 818	356 A - C
4111a	Hohlschraube für Ölschlauch	616 07 812	356 A - C
4111b	Hohlschraubstutzen	999 135 001 02	356 A - C
4111c	Zwischenstück für Öldruckgeber	616 07 807	356 A - C
4111d	Aluminiumverteiler für Ölgalerie	616 07 081	356 A - C
4112	Ölschlauch, (Auslass) komplett und montagefertig	539 07 826	alle 356, 912
4113	Einschraubstutzen für Auslassölleitung am Motorgehäuse zum Ölfilter	900 105 001 02	alle 356, 912
4113a	Einschraubwinkelstutzen	900 106 001 02	alle 356, 912
4114	Dichtring (Nippel) für Ölleitung	900 102 001 02	alle 356, 912
4115	Überwurfschraube für Ölleitung	900 104 001 02	alle 356, 912
4116	Dichtring für Entlüfterdeckel, frühe Version	539 07 726	356 - B T5
4117	Dichtring für Entlüfter, frühe Version	000 97 301	356 - B T5
4118 4119	Deckel für Öleinfüllstutzen mit Aufschrift "Öl" Dichtung für Öldeckel	999 211 004 00 644 201 272 06	356 B T6/C 356 B T6/C
4119	Öleinfüllbehälter	616 107 079 02	356 C
4120 4120a	Öleinfüllbehälter komplett, frühe Version, mit Klappe	539 07 075	356 A - B T5
4121	Dichtung für Ölbehälter, späte Version	616 107 792 01	356 B T6/C, 912
4122	Verbindungsrohr, Entlüfterschlauch und Zylinderkopf	616 107 727 00	356 C SC, 912
4122a	Schlauchklemme für Entlüfterschlauch am Zylinderkopf	999 180 029 50	
4123	Gummitülle für Entlüfterröhrchen am Zylinderkopf	999 702 047 50	356 C SC, 912
4123a	Verschlussstopfen für linken Zylinderkopf	616 104 393 00	356 C SC, 912
4123a	Verschlussstopfen für linken Zylinderkopf  8,a 18 ——	616 104 393 00	356 C SC, 912
4123a	8,a 18 —	616 104 393 00	356 C SC, 912
4123a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	616 104 393 00	356 C SC, 912
4123a	8,a 18 —		
4123a	7a 8,a 18—19—	616 104 393 00	
4123a	8,a 18 —		
4123a	7a 18————————————————————————————————————		
4123a	7a 8,a 18—19—		
	7a 8,a 18 19 20 20 21		
4123a	7a 19 20 21 10a		6 20a
	7a 19 — 20 — 21 10a 13a		6 20a
	7a 19 20 21 10a		6 20a
	7a 19 — 20 — 21 10a 13a		6 20a
	7a 19 — 20 — 21 10a 13a 14		6 20a
	7a 19 — 20 — 21 10a 13a		6 20a
10	7a 19— 20— 21 10a 13a 14		6 20a
	7a 19 — 20 — 21 10a 13a 14		6 20a
10	7a 19— 20— 21 10a 13a 14		6 20a
10	7a 19 20 21 10a 13a 14 15 9 11 11 11 13 13 14		6 20a
10	7a 19		6 20a
10	7a 18—19—10a 13a 14—15—19—11 11—13—13—14—15—107c 5107c 5107,a		6 20a
10	7a 19 20 21 10a 13a 14 15 9 11 11 11 13 13 14 15 107 11		6 20a
10	7a  7a  19  20  21  11  11  13  5107c  5107,a  11c		6 20a
10b	7a  7a  19  20  21  11  11  11  11  11  11  11  11		6 20a
10	7a  7a  19  20  21  11  11  13  5107c  5107,a  11c		6 20a
10b	7a 18 19 10a 13a 14 15 107c 5107,a 11c 5106,b		6 20a
10b	7a  7a  19  20  21  11  11  11  11  11  11  11  11		6 20a
10b	7a 18 19 10a 13a 14 15 107c 5107,a 11c 5106,b		6 20a
10b	7a 18 19 10a 13a 14 15 107c 5107,a 11c 5106,b		6 20a
10b	7a 18 19 10a 13a 14 15 107c 5107,a 11c 5106,b		6 20a



4124	Ölmessstab	616 07 070	alle 356, 912
4125	Dichtring für Ölmessstab	539 07 709	alle 356, 912
4126	Ölpumpenwelle I mit Ölpumpenrad	616 107 016 00	356 B - C
4128	Ölpumpenwelle II mit Ölpumpenrad für mechanischen Drehzahlmesser	616 107 015 01	356 B - C
4128a	Ölpumpenwelle II mit Ölpumpenrad für elektronischen Drehzahlmesser	616 107 017 00	356 C, 912
4128b	Ölpumpendeckel, für mechanischen Drehzahlmesserantrieb, späte Version	616 107 107 01	356 B - C
4128c	Ölpumpendeckel ohne Antrieb für Drehzahlmesser	616 107 108 01	356 C, 912
4129	Papierdichtung für Ölpumpendeckel	616 107 902 01	356 B - C, 912
4130	Ritzelwelle	616 118 205 01	356 B - C, 912
4131	Beilagscheibe für Drehzahlmesserwelle	369 05 707	alle 356, 912
4132	Wellendichtring für Drehzahlmesserantrieb	539 07 117	alle 356, 912
4133	Druckschraube	616 107 109 00	356 B - C, 912
4134	Dichtring für Druckschraube der Ritzelwelle zum Ölpumpendeckel	900 123 010 02	alle 356, 912
4135	Laufbolzen zum Ölpumpenrad	539 07 116	356 - B
4136	Ölpumpenrad	539 07 115	356 - B
4137	Antriebswelle für Ölpumpenrad	539 07 014	356 - B
4138	Papierdichtung für Ölpumpendeckel	539 07 109	356 - B
4139	Ritzelwelle	369 05 702	356 - B








4105a	Ölfilter für Carrera Motor, Ersatzölfilter "Fram PH-4" nur mit Adapter 4105b verwendbar	CLP 07 494	Carrera
4105b	Adapter für Ersatz-Ölfilter "Fram PH-4", komplettt mit Schraube	CLP 07 495	Carrera
4144	Schlauchklemme für Entlüftertopf und Öltank, 7 erforderlich	999 512 041 02	Carrera
4144a	Schlauch für Entlüfterbehälter, 1m Länge, Menge nach Bedarf	CLP 181 0XX 50	Carrera, Abarth,
			Spyder, 904
4144b	Ausgleichsbehälter für Motorentlüftung	692 107 079 01	Carrera
4144c	Ausgleichsbehälter für Motorentlüftung	587 107 079 00	904
4144d	Entlüfterrohr für Kurbelgehäuse, Typ 547	547 01 135	Carrera
4145	Ölschlauch (Öltank zur Ölpumpe) komplett mit allen Anschlüssen,	692 107 301 00	Carrera
	für Typ 547, 692, 587 *		
4145d	Ölrückschlagventil für Ölschlauch zwischen Öltank und Ölpumpe,	CLP 107 100 00	Carrera, Abarth,
	komplett mit allen Anschlüssen		Spyder
4145e	Ölrückschlagventil für Ölschlauch zwischen Öltank und Ölpumpe,	CLP 107 100 01	904/911 RS, RSR
	komplett mit allen Anschlüssen		
4146	Ölschlauch (Ölpumpe zum Thermostat),	692 107 321 01	Carrera
	komplett mit allen Anschlüssen und Hohlschraube, für Typ 692, 587		
	bzw zum Filter für Typ 547 *		
4147	Ölschlauch (Filter zum Öltank), komplett mit allen Anschlüssen,	547 07 403 1	Carrera
	für Typ 547, 692 und 587 *		
4147b	Anschlussstück für Ölschlauch am Ölfilter	900 129 002 02	Carrera 2
4147c	Anschlusstück für Ölschlauch am Thermostat	900 136 002 02	Carrera 2
4148	Ölschlauch (Thermostat zur Rohrleitung), komplett mit allen Anschlüssen,	692 107 325 01	Carrera
	für Typ 692 und 587 *		
4149	Ölschlauch (Rohrleitung zum Filter), komplett mit allen Anschlüssen,	692 107 326 01	Carrera
	für Typ 692 und 587 *		


<sup>\* =</sup> Die Teile werden unmontiert geliefert, da diese erst am Fahrzeug abgelängt werden müssen.



#### Carrera



4152	Oltank für Typ 692/587, Gleitlagermotor	692 107 063 01	Carrera 1600, 2000GS/GT
4152a	Siebrohr für Öltank, komplett mit Dichtung	547 07 055	Carrera
4152aa	Öltank für Motortyp 547, Rollenlagermotor	547 07 052 2	Carrera 1500
4152b	Ölmessstab	547 07 535 1	Carrera
4152c	Schlauchstück für Öltank	547 107 921 01	Carrera 1600, Carrera 2
4152d	Öleinfüllstutzen, Typ 692/587, Gleitlagermotor	692 107 620 00	Carrera 1600, Carrera 2
4152da	Öleinfüllstutzen, Typ 547, Rollenlagermotor	547 07 054	Carrera 1500
4152e	Ölablassschraube für Öltank	900 124 002 02	Carrera
4152f	Öltankschutzblech im linken Radkasten für Rollenlagermotor	644 504 080 00	Carrera 1500
4153	Ölfilter	CLP 107 494 00	alle Carrera außer 904
4153a	Einsatz für Ölfilter	550 07 494 11	alle Carrera außer 904
4153b	Halter für Ölfilter	547 07 043 2	Vor A - A T1 Carrera
4153bb	Halter für Ölfilter	547 107 250 00	356 A T2 - C Carrera
4153c	Ölfilteroberteil, Reproduktion "Mann/Hummel"	CLP 07 494	Carrera außer 904
	komplett mit modernem Ölfilter, Adapter und Dichtungen		
4154	Hohlschraube und Schraubstutzen für Thermostat	692 107 291 00	Carrera außer 904
4155	Le Mans Kit, komplett mit allen Anschlüssen und Ölschläuchen,		904 GTS
	Typ 587/3, wichtig bei hohen Drehzahlen		
<i>1</i> 156	Ölthermostat Rehr-Thomson" nur Gleitlagermotoren	602 107 7/11 00	Carrera



#### Benzinpumpen & Zubehör




4201   Dienvurfschraube, verzinkt   900 193 001 02   356 - B T5				
42023	4201	Überwurfschraube, verzinkt	900 193 001 02	356 - B T5
Agong	4202	Nippel	539 08 201	356 - B T5
4203a	4202a	Überwurfmutter für Benzinpumpe, (Zwischenstück), alte Version, verzinkt	546 08 202	356 - B T5
A203a	4203	Dichtring	N 013 818 4	356 - B T5
4204	4203a	Hohlschraube für alte Benzinpumpe, verzinkt	616 108 432 00	356 - B T5
A205a   Dichtung für Isolierflansch, 1,0 mm	4204		616 108 440 00	356 - B T5
4205b Zwischenflansch, 1,0 mm 4205b Zwischenflansch für Benzinpumpe, Aluminiumversion 4205c Zwischenflansch für Benzinpumpe, Bakelitversion, NOS 4206 Rundschnüring für Benzinpumpe 4207 Schraubensatz für Benzinpumpe 4209 Stoßelf ür alte Kraftstoffpumpe 4210 Schraubensatz für Benzinpumpe 4210 Schraubensatz für Benzinpumpe 4210 Schraubensatz für Benzinpumpe 4211 Isolieriplate für Benzinpumpe 4212 Kraftstoffleitung für frühe Benzinpumpe 4212 Kraftstoffleitung für frühe Benzinpumpe 4213 Hallewinkel zur Belesigung der Benzinleitung am Gebläseturm 4213 Hallewinkel zur Belesigung der Benzinleitung am Gebläseturm 4214 Halsoschelle für Benzinleitung 4215 Benzinpumpe, späte Jleigender Version 4215a Reparatursatz für fühe Jashendre Domdeckelbenzinpumpe 4215b Reparatursatz für fühe Jashendre Schraube am Benzinpumpe 4215b Kraftstofflitter, Sieb für späte Benzinpumpe 4215b Kraftstofflitter, Sieb für späte Benzinpumpe 4215b Reparatursatz für späte Benzinpumpe 4215b Dichtinig für obere Schraube am Benzinpumpe 4215c Dichtinig für öbere Schraube am Benzinpumpe 4216 Dichtinig für öbere Schraube am Benzinpumpe 4216 Dichtinig für öbere Schraube am Benzinpumpe 42176 Benzinpumpe, körnglet mit Anschlusshellen, 12 Volt 42177 Benzinpumpe, körnglet mit Anschlusshellen, 12 Volt 42178 Benzinpumpe, körnglet mit Anschlusshellen in 25 Volt Cur Pri of 170 Curarra, 750/718 Spyder 4218 Benzinpumpe, Betzinsch BVolt 4218 Benzinpumpe, Autopulse 500°; 6 Volt, komplett und einbaufertig 547 08 405 Carrera, 550/718 Spyder 550 51 219 Carre			CLP 08 405	
4205b Zwischerflansch für Benzinpumpe, Bakelitversion, NOS 616 108 440 00 356 A 4206 Rundschaftung für Benzinpumpe 999 701 043 50 alle 366 4207 Schraubensatz für Benzinpumpe 990 701 043 50 alle 366 4207 Schraubensatz für Benzinpumpe 990 701 043 50 alle 366 BT 5 4209 Stößel für alte Kraftstoffpumpe 530 08 408 356 - B T5 4210 Schraubensatz für Benzinpumpe 616 108 904 17 356 B T6/C 4212 Kraftstoffleitung für Benzinpumpe 616 108 441 00 356 B T6/C 4212 Kraftstoffleitung für späte Benzinpumpe 616 108 530 00 356 - B T6/C 4213 Haltewinkel zur Befestigung der Benzinleitung am Gebläseturm 616 108 550 00 alle 356 BT6/C 4215 Aprairung 616 108 500 00 alle 356 BT6/C 4215 Aprairung 616 108 500 00 alle 356 BT6/C 4215 Aprairung 616 108 500 00 alle 356 BT6/C 4215 Aprairung 616 108 500 00 alle 356 BT6/C 4215 Aprairung 616 108 500 00 alle 356 BT6/C 4215 Aprairung 616 108 500 00 alle 356 BT6/C 4215 Aprairung 616 108 000 00 356 A - B T5 4215 Aprairung 616 108 000 00 356 A - B T5 616 000 000 000 000 000 000 000 000 000	4205a		539 08 405	356 - B T5
4206 Rundschuring für Benzinpumpe 999 701 043 50 als 356 A 182 182 192 104 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182				
A206   Rundschnuring für Benzinpumpe   999 701 043 50   alla 356   A207   A207   Schraubensatz für Benzinpumpe   539 08 408   356 - B T5   350 08 408   356 - B T6   350 08 408   356 08		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4209   Sokle fur alte Kriststoffpumpe   539 08 408   58 5. B T5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
A209   Stötel für alte Kraftstöftpumpe				
A211				
A211   Isolierplate für Benzinpumpe				
4212a Kraftstoffletung für späte Benzinpumpe 4213a Haltewinkoll zur Befestigung der Benzinleitung am Gebläseturm 4214 Halteschelle für Benzinleitung 4215 Benzinpumpe, späte "leigende" Version 4215a Reparatursatz für frühe "stehende" Domdeckelbenzinpumpe 4215b Reparatursatz für frühe "Stehende" Domdeckelbenzinpumpe 4215b Reparatursatz für späte Benzinpumpe, eligende" Version 4215b Reparatursatz für späte Benzinpumpe, eligende version 4215b Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, frühe Version 4215c Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, späte Version 4216b Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, späte Version 4217a Aufkleber für "Benzinschlauch 4217b Benzinpumpe, elektrisch, 6 Volt 4218a Halter für Benzinduckregler für Typ 547/692 4218a Halter für Benzinduckregler für Typ 547/692 4219 Benzinpumpe, Autopuise 500°, 6 Volt, komplett und einbaufertig  176  176  177  178  550, c  561 108 830 0  356 B TSK 356 B TSK 356 B TGC 356 B T		· ·		
4212a Kraftstoffieltung für späte Benzinpumpe 4213 Haltewinkelz urz Beefstügung der Benzinleitung am Gebläseturm 4214 Haltewinkelz urz Beefstügung der Benzinpumpe, and 16 18 6 50 00 4215a Reparatursatz für frühe "stehende" Domdeckelbenzinpumpe 4215a Deckeldichtung für frühe Domdeckelbenzinpumpe 4215b Reparatursatz für frühe "stehende" Domdeckelbenzinpumpe 4215b Kraftstofffiller, Sieb für späte Benzinpumpe, "legende" Version 4215b Kraftstoffiller, Sieb für späte Benzinpumpe 4215b Chitring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, späte Version 4215c Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, späte Version 4216a Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, späte Version 4217a Aufkleber für, Benzinschlauch 4217a Benzinpumpe, Leldrisch, 6 Volt 4218a Benzinpumpe, Leldrisch, 6 Volt 4218a Benzinpumpe, Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig 4218 Benzinpumpe, Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig 4219 Benzinpumpe, Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig 4216 Sp. 50 51 219 547 08 204 550, 7 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				
## Halteschelle für Benzinleitung am Gebläseturm ## Halteschelle für Benzinleitung ## Halteschelle für Benzi				
Halteschelle für Benzinieltung   999 511 1007 02   alls 356				
Benzinpumpe, spate_liegende* Version				
4215a Reparatursatz für frühe "stehende" Domdeckelbenzinpumpe 616 108 903 00 356 A. B T5 4215b Rockelichkung für frühe Domdeckelbenzinpumpe 616 108 918 00 356 A. B T5 4215b Rockelichkung für späte Benzinpumpe 616 108 903 01 356 A. B T5 616 108 904 07 356 B T6/C 615 108 904 08 356 B T6/C 615 108 904 08 356 B T6/C 615 108 904 07 3				
A215ab   Reparaturistz für späte Benzinpumpe,   Gegende' Version   A215bb   Reparaturistz für späte Benzinpumpe   Gegende' Version   A215bb   Reparaturistz für späte Benzinpumpe   Gegende' Version   A215bc   Gegende' Version   A215cc   Gegende' Version   Gegende' Version   A215cc		• • • •		
4215b Kraftstofffilter, Sieb für späte Benzinpumpe, Jiegende' Version 4215c obere Deckeldichtung für späte Benzinpumpe 616 108 903 01 356 B T6/C 356 B T6/C 4215c obere Deckeldichtung für späte Benzinpumpendeckel, frühe Version 702 108 422 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	-			
4215bb obere Deckeldichtung für späte Benzinpumpe 4215cd obere Deckeldichtung für späte Benzinpumpe 4215d Oberte Deckeldichtung für späte Benzinpumpe 4215d Obere Schraube am Benzinpumpendeckel, frühe Version 4215e Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, späte Version 4216 Benzinpumpe, komplett mit Anschlusstellen, 12 Volt 4217a Aufkleber für "Bendix" Benzinpumpe, 2 erforderlich 4217b Hülse für Benzinschlauch 4217a Benzinpumpe, elektrisch, 6 Volt 4218a Benzinpumpe, elektrisch, 6 Volt 4218a Halter für Benzindruckregler für Typ 547/692 4219 Benzinpumpe, Autopulse 500°, 6 Volt, komplett und einbaufertig 4219 Benzinpumpe, Autopulse 500°, 6 Volt, komplett und einbaufertig 421 Typ				
2415c obere Deckeldichtung für späte Benzinpumpe 4215d Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, frühe Version 4215e Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, späte Version 4217a Aufkleber für "Bendix" Benzinpumpe, 2 erforderlich 4217b Hülse für Benzinschlauch 4217c Benzinpumpe, elektrisch, 6 Volt 4218 Benzindruckregler für Typ 547/692 4218 Benzinpumpe "Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig 4219 Benzinpumpe "Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig 4219 17c 4219 17c 4217b 17c 4217b 17c 4217b 17c 4217b 17c 4217c	-			
4215d Dichtring für obere Schraube am Benzinpumpendeckel, frühe Version 702 108 422 00 356 B T6/C 4217 Aufkleber für "Bendix" Benzinpumpe, 2 erforderlich Hüse für Benzinschlauch 547 08 204 4218 Benzinpumpe, elektrisch, 6 Volt CLP 108 005 418 356 CArrera, 718 Spyder 4218 Benzinpumpe, autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig 547 08 405 Carrera, 550/718 Spyder Carrera, 550/718 Spyder 17b 15b 15b 15b 15b 15b 15b 15b 15b 15b 15		·		
## 2156				
## Senzinpumpe, komplett mit Anschlusstellen, 12 Volt				
Aufkleber für "Bendix" Benzinpumpe, 2 erforderlich 4217b Hülse für Benzinschlauch 547 08 204 Aufkleber für Typ 547/692 4218 Benzindruckregler für Typ 547/692 547 08 201 Aufkleber für Typ 547/692 547 08 201 Aufkleber für Typ 547/692 547 08 201 Aufkleber für Typ 547/692 547 08 201 Carrera, 550/718 Spyder Aufkleber für Typ 547/692 547 08 201 Carrera, 550/718 Spyder Aufkleber für Typ 547/692 Senzindruckregler für Typ 547/692 Benzinpumpe "Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig  17b  17c  17b  17a  17a  17a  17a  17a  17a  17a				
## Authorized For Benzinschlauch ### Benzinpumpe, elektrisch, 6 Volt Benzindruckregler für Typ 547/692 ### Authorized For Benzindruckregler für Typ 547/692 ### Benzinpumpe "Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig ### Authorized For Benzinschlauch ### Authorized For Be				
## Senzinpumpe, elektrisch, 6 Volt   Senzindruckregler für Typ 547/692   S50 51 219   Carrera, 550/718 Spyder 2198   Senzindruckregler für Typ 547/692   S50 51 219   Carrera, 550/718 Spyder 2199   S47 08 405   Carrera, 550/718 Spyder 2199   S47 08 405   Carrera, 550 Spyder 2199   S47 0				
4218 Benzindruckregler für Typ 547/692 4218 Halter für Benzindruckregler für Typ 547/692 550 51 219 Carrera, 550/718 Spyder Carrera, 550 Spyder Carrera, 550 Spyder Carrera, 550 Spyder 17c 17b 17b 17a 15b 15a 15a 15a 15a 15b,c				
Halter für Benzindruckregler für Typ 547/692 Benzinpumpe "Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig  17c  17c  17c  17c  17c  17d  17d  17d				
Benzinpumpe "Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbaufertig 547 08 405 Carrera, 550 Spyder  17b  17c  17b  17a  17a  17a  17a  17a  17a  17a				
17b 17c				
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	4219	Benzinpumpe "Autopulse 500", 6 Volt, komplett und einbautertig	547 08 405	Carrera, 550 Spyder
15a 15d 7 10 5 5 13 15d 7 10 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		15b		Elektrische Kreitstellpumpe Modelbet, Spranung und Phinotel auf Bestellungstege undgeschiegen Die Preim in R. 697 655  A. Pierburg K. G. Anter-weit Leitlicher-Greisbese (B. Marter-Weitlicher-Greisbese (B. Marter-Weitlicher
2a 3 5 5b,c 9	MULLINGOD OF THE STATE OF THE S	14		(-)
3a 4		12 1 2a 3 7 12 12 1 2a 3 7 12 12 1 2a 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	10 5	6     5b,c
		000	3a 4	

#### Vergaser & Zubehör

#### Zenith





# Vergaser & Zubehör Solex



4304	Reparatursatz	616 08 901	Solex 32
4304a	Gummiwinkelstück für Ausgleichsrohr	539 08 320	Solex 32 und 40
4305	Reparatursatz	616 08 902	Solex 40 PBIC
4306	Reparatursatz für Vergaser mit einteiliger Drosselklappenwelle	616 108 902 02	Solex 40 P II-4
4306a	Dichtungssatz für alle "Solex" 40 PII-4		Solex 40 P II-4
4306aa	Reparatursatz für Vergaser mit geteilter Drosselklappenwelle	616 108 902 03	Solex 40 P II-4
4307	Leerlaufgemisch- Regulierschraube	616 100 927 01	Solex 40 P II-4
4308	Isolierflansch, 4 erforderlich	616 108 390 00	Solex 40 P II-4
4308a	Dichtung für Isolierflansch, 8 erforderlich	616 108 901 02	Solex 40 P II-4
4309	Ansaugstutzen	616 108 033 01	Solex 40 P II-4
4309a 4310	Dichtung zwischen Saugrohr und Zylinderkopf	616 108 905 00 999 522 003 02	Solex 40 P II-4 Solex 40 P II-4
4310a	Zugfeder Schwimmernadelventil, Version 1,75	616 100 971 00	Solex 40 P II-4
4310aa	Schwimmernadelventil, Version 2,0	616 100 971 01	Solex 40 P II-4
4310b	Drosselklappenwelle, einteilige Version	616 100 912 02	Solex 40 P II-4
4310bb	Buchse für Drosselklappenwelle		Solex 40 P II-4
4310c	Drosselklappe	616 100 909 02	Solex 40 P II-4
4310ca	Schraube für Drosselklappenwelle	616 100 917 00	Solex 40 P II-4
4310d	Hohlschraube für Verbindung Benzinleitung	616 100 867 00	Solex 40 P II-4
4310da	Banjo Ringöse für Benzinleitungsanschluß am Vergaser	901 110 916 01	alle 356
4310e	Dichtscheibe für Hohlschraube am Vergaser, Fiber	N 013 818 4	alle 356
4310f	Kraftstoffverbindungsleitung zwischen Vergasern und Benzinpumpe (späte Version)	616 108 055 03	Solex 40 P II-4
4310g	Schwimmer	616 100 906 01	Solex 40 P II-4
4317a	Winkelheber für Gasgestänge	369 08 107	Solex 32 PJB
4317b	Winkelheber für Gasgestänge	527 08 101	Solex 40 PJB
	// 10f		
-			
		6 969	
			10a.aa
			Toa,aa
		10g —	1000
	10da	200	
10d 10e			
		0 383	
	10		
8a <	8		
		The state of the s	
		10bb	_
		<u> </u>	<b>– 7</b>
		10h	
		10b	
	AG0		— 10c
_			100
Ş		000	
		<b>以</b>	
	9a		 10са
	Ja		1000

### Vergaser & Zubehör



4303ca	Dichtung zwischen Saugrohr und Vergaser, "Weber" 40 DCM	692 108 901 00	Typ 692/3
4308b	Vergaserflansch aus Aluminium für "Weber" Vergaser Typ 46/48		Carrera, 904 GTS
4308c	Dichtungssatz zwischen Saugrohr und Zylinderkopf	CLP 108 903 00	Carrera
4309b	Saugrohrpaar für "Solex" Vergaser, Typ 587	587 108 031 00	Carrera 2
4309bb	Spannpratze für "Solex" Saugrohr, rechts oder links	692 108 315 00	Carrera
4309c	Saugrohrsatz für "Weber" Vergaser, Typ 46/48	CLP 108 033/034 00	Carrera, 904 GTS
4309d	Dichtung zwischen Zylinderkopf und Saugrohr, Typ 692/587	692 108 903 00	Carrera
4309e	Saugrohrsatz für "Weber" 40 DCM Vergaser, kompl. mit Dichtungen	692 108 301 11	Carrera, Spyder
4310h	Verbindungsleitung für Vergaser, montiert am Gebläseturm	692 108 055 01	Carrera, 904
701011	verbindungsicitung für vergaser, montiert am Gebiasetum	587 108 052 00	Odificia, 30 <del>-1</del>
4311	Umlankaastänaa	616 08 011	356 A - C
	Umlenkgestänge		
4311a	Vergaserquerstange Motor, genauen Motortyp und Vergaser angeben	CLP 108 061 00	Carrera
4311aa	Lagerarm für Umlenkgestänge	616 108 756 00	356 B T6/C, 912
4311b	Lagerarm für "Solex" 40 PII-4 Vergaser, links	587 108 751 00	Carrera
4311c	Lagerarm für "Solex" 40 PII-4 Vergaser, rechts	587 108 074 00	Carrera
4311d	Lagerarm, "Weber" 46/48 Vergaser, links	587 108 753 01	Carrera
4311e	Lagerarm, "Weber" 46/48 Vergaser, rechts	587 108 078 01	Carrera
4312	Druckstange	616 108 620 00	alle 356
4313	Druckstange am Vergaser, verzinkt, ohne Kugelpfannen, 2 erforderlich	616 08 012	alle 356
4314	Kugelzapfen für Umlenkgestänge	999 167 012 02	alle 356
4315	Kugelpfanne für Vergasergestänge, Rechtsgewinde, verzinkt	900 169 001 02	alle 356
4316	Kugelpfanne für Vergasergestänge, Linksgewinde, verzinkt	900 169 010 02	alle 356
4317	Umlenkhebel, verzinkt	616 108 071 00	alle 356
4317a	Winkelheber für Gasgestänge	369 08 107	Solex 32 PJB
4317b	Winkelheber für Gasgestänge	527 08 101	Solex 40 PJB
4318	Sechskantmutter, Rechtsgewinde	900 076 006 02	alle 356
	•	900 076 000 02	
4318a	Sechskantmutter, Linksgewinde		alle 356 alle 356
4319	Kugelzapfen	CLP 167 022 02	
4320	Büchse für Umlenkhebel am Getriebe (Plastik), 2 erforderlich	914 423 211 00	356 B - C
4320a	Büchse für Umlenkhebel am Getriebe (Messing), 2 erforderlich	CLP 423 211 00	356 B - C
4321	Reparatursatz für Umlenkhebel Gasgestänge am Getriebe	CLP 423 020 8M	356 - A
4322	Reparatursatz für Umlenkhebel Gasgestänge am Getriebe	CLP 423 020 3M	356 B - C
		5	
		0	w
	10h		<b>S</b>
	10h		8081
	10h		200 C
	10h		20081
	10h		20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
			20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
			20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
		1a 11e	20 02 00 8 1
		1a 11e	
		1a 11e	,c
		1a 11e	
		1a 11e	
	14	1a 11e	
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	1a 11e	19
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	1a 11e	
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	11	19 11aa
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	11	19
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	11	19 11aa
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	11	19 11aa
	14 11b,d	11	19 11aa
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	11	19 11aa
	14 11b,d 11b,d	11	19 11aa
	14 11b,d 11b,d 15 13	11	19 11aa
	14 11b,d 11b,d	11	19 11aa
	11b,d 114 115 115 113 118	11	19 11aa
	11b,d 11b,d 11s 11s 11s 11s	11	19 11aa
	11b,d 114 115 115 113 118	11	19 11aa
	11b,d 11b,d 11b,d 11b,d 11b,d 11a 11b,d 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11	11 sie	11aa he Seite 62
	11b,d 11b,d 11b,d 11b,d 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11	11	19 11aa
	11b,d 11b,d 11b,d 11b,d 11b,d 11a 11b,d 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11	11 sie	11aa he Seite 62
	11b,d 114 11b,d 115 115 118 118 117 118 118	11 sie	11aa he Seite 62
	11b,d 11b,d 11b,d 11b,d 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11s 11	11 sie	11aa he Seite 62

#### Vergaser & Zubehör



			_
4401	Vergaserpaar für links und rechts, "Solex" 40 PII-4, geteilte Drosselklappenwelle	616 108 103/104 06	Super 90, SC, 912
4401a	Vergaserpaar für links und rechts, "Solex" 40 PII-4, im Austausch	040 00 045	Super 90, SC, 912
4402a	Vergasertrichterpaar für "Solex" 40, P II-4 Vergaser	616 08 315	Carrera
4403	Vergaserpaar "Weber" 40 IDF 70, kompl. mit Ansaugkrümmern und Dichtungen, ohne Luftfilter		356 A - C
4403a	Luftfilter für "Weber" Vergaser Typ 40 oder 44 IDF 70		356 A - C
4403b	Verpaserpaar "Weber" 44 IDF 70, kompl. mit Ausaugkrümmern und Dichtungen,		356 A - C
11000	ohne Luftfilter		00071 0
4403c	Dicht-/Reparatursatz für "Weber" Vergaser Typ 40 IDF		356 A - C
4403d	Saugrohrsatz für "Weber" 40 IDF		356 A - C
4403e	Flanschdichtung für "Weber" Vergaser 40 IDA und 40 IDF		356 A - C
4403f	Anbausatz für Saugrohre "Weber" 44 IDF,		356 A - C
	bestehend aus Isolierflansch, Dichtungen und Stehbolzensatz, 4 teilig		
4403g	Feder für "Weber" 40 IDF 70		356 A - C
4403h 4404	Isolierflansch für "Weber" 40 IDF Vergaserpaar "Weber" 48 IDA 4R 3 Bypässe	CLP 108 107/108 01	356 A - C Carrera, 904
4404 4404a	Drosselklappenhebelpaar, links und rechts, "Weber" 46/48	587 108 017/018 01	Carrera, 904 Carrera, 904
4404a 4404b	Luftfilter für "Weber" 48 IDA	307 100 017/010 01	Carrera, 904
4405	Luftfilter für "Solex" 32	616 08 108	356 - A
4408	Ansauggeräuschdämpfer, schwarz, für "Zenith" 32 NDIX	616 108 205 00	356 B T6/C
4408a	Nassluftfilterpaar "Knecht" für Vergaser "Solex" 40 PBIC und "Zenith" 32 NDIX	527 08 801	356 A - B
4409	Einsatz für Trockenluftfilter mit Dichtring, "Zenith" 32 NDIX	616 08 811 1	356 B T6/C
4409a	Aufkleber für Luftfiltergehäuse	CLP 701 002 00	356 B T6/C
4410	Nassluftfilter, Originalteil von "Knecht", für Vergaser "Solex" 40 PII-4	616 108 203 01	Super 90, SC, 912
4410a	Nassluftfiltersatz, Alu-Version, kompl. mit Dichtungen und Schraubensatz,	CLP 108 203 01	Super 90, SC, 912
4444	"Solex" 40 P II-4	C4C 400 004 00	C
4411 4412	Dichtung unter Nassluftfilter "Solex" 40 P II-4 Schraubensatz für Nassluftfilter "Solex" 40 P II-4 (10 Stück), verzinkt	616 108 291 00 N 010 354 1	Super 90, SC, 912 Super 90, SC, 912
4413	Entlüftungsrohr für Nassluftfilter, rechts	616 107 075 01	356 SC, 912
4413a	Gummitülle zwischen Luftfilter und Entlüfterrohr	999 702 101 50	356 SC, 912
4413aa	Verschlussdeckel für linken Luftfilter, "Solex" 40 PII-4	616 108 938 00	356 SC, 912
4413b	Verbindungsschlauch zwischen Öleinfüllbehälter und Entlüftungsrohr, rechts	616 107 795 00	356 SC
4413bb	Verbindungsschlauch zwischen Öleinfüllbehälter und Entlüftungsrohr, 210 mm, re	616 107 795 01	912
4413c	Schelle für Verbindungsschlauch	999 512 045 02	356 SC
		3c	
			4
			13
			_
	9 8 5		
		13aa 13a	12
	3d13b,bb	l l	1
	130,00		
			0
		( ·	_
	3c 3f		
		(e)	
			W1450
		~~~	******


44

#### **Dämmsätze**



4414a 4414c	Motorrauminnenverkleidung aus Kunstleder Teerplatte, perfekte Nachbildung der originalen Motorrauminnenverkleidung		356 Vor A 356 Carrera
4414d	Dämmsatz für Motorraum *	CLP 551 981 02	356 A - B T5 Coupe
4414e	Dämmsatz für Motorraum * nur für "Reutter"	CLP 551 981 06	356 B T6/C Coupe
4414f	Dämmsatz für Motorraum *	CLP 551 981 07	356 A - C Cabriolet,
			Hardtop Coupe
4414g	Stift/Nagel Satz für Rückwandverkleidung, komplett mit Federplatte, 11-teilig	CLP 555 075 XX	alle 356
4414k	Dämmsatz für Motorraum * nur für "Karmann"	CLP 551 981 08	356 B T6/C Coupe
4415	Dämmsatz für Kofferraum	CLP 556 400 00	356 A - B T5
4415a	Dämmsatz für Kofferraum	CLP 556 300 00	356 B T6/C
4415b	Teermatte auf Tank	CLP 556 100 00	356 B T6/C
4416	Dämmsatz im Türschacht, Paar für rechts und links	CLP 556 211 00	356 A - C
4417a	Dämmatten für Fahrgastraum *	CLP 556 500 00	356 A Coupe
4417b	Dämmatten für Fahrgastraum *	CLP 556 530 00	356 A Cabriolet
4417c	Dämmatten für Fahrgastraum *	CLP 556 510 00	356 B T5 Coupe
4417d	Dämmatten für Fahrgastraum *	CLP 556 540 00	356 B T5 Cabrio
4417e	Dämmatten für Fahrgastraum *	CLP 556 520 00	356 B T6/C Coupe
4417f	Dämmatten für Fahrgastraum *	CLP 556 550 00	356 B T6/C Cabrio


<sup>\* =</sup> kompletter Satz, mit Einbauanleitung, sehr originale Erscheinung



#### Motorverblechung



4501	vorderes Motorabschlussblech, altes (US) Heizungssystem	369 06 119	alle 356
4501a	vorderes Motorabschlussblech, neues (Euro) Heizungssystem	616 106 082 00	356 B T6/C
4502	Gummitülle zum vorderen Motorabdeckblech	539 06 605	alle 356
4503	Abdeckblech, seitlich, stehend für Motoren mit "Zenith" Vergasern	539 06 547	alle 356
4504	Abdeckblech, seitlich, stehend für Motoren mit "Solex" 40 P II Vergasern	539 06 555	356 B - C
4505	Abdeckblech, seitlich, stehend für Motoren mit "Solex" 40 P II Vergasern	539 05 556	356 B - C
4506	Zylindermantel, vorne rechts	539 06 638	alle 356
4506a	Zylindermantel, vorne links	539 06 637	alle 356
4507	Zylindermantel, hinten rechts	539 06 640	alle 356
4507a	Zylindermantel, hinten links	539 06 639	alle 356
4508	Thermostat für Vergaservorwärmung, 23-34 °C	546 06 590	alle 356
4509	Stangenhälfte für Thermostat, Oberteil, verzinkt	546 06 591	alle 356
4510	Stangenhälfte für Thermostat, Unterteil, verzinkt, ohne Kugelpfanne	546 06 069	alle 356
4511	Kugelpfanne für untere Stange zum Thermostat, verzinkt	900 169 001 02	alle 356
4512	Klappenwelle für Vergaservorwärmung	546 06 065	alle 356
4513	Stutzen für Vergaservorwärmung, 2 erforderlich	546 06 062	alle 356
4514	Lüftungsrohr, links	546 06 063	alle 356
4514a	Lüftungsrohr, rechts	546 06 064	alle 356
4515	Abdeckblech, links	369 06 141	alle 356
4515a	Abdeckblech, rechts	369 06 140	alle 356
4516	Abdeckblech für Benzinpumpe	616 106 831 00	alle 356
4517	Leitblech, links	506 06 105	alle 356
4517a	Leitblech, rechts	506 06 106	alle 356
4518	Spannbügel für Leitblech	506 06 108	alle 356
4519	Heizklappkasten, mit 2 Klappen, links	616 106 041 00	Super 90, SC
4519a	Heizklappkasten, mit 2 Klappen, rechts	616 106 042 00	Super 90, SC
4519aa	Hebel (Reparaturteil) für Klappkasten, rechts oder links	CLP 106 041 xx	Super 90, SC
4520	Abdeckblech Riemenscheibe	616 106 083 00	356 B - C
4521	hinteres Motorabschlussblech, altes Heizungssystem	546 06 562	alle 356
4521a	hinteres Motorabschlussblech, neues Heizungssystem	616 106 085 01	356 B T6/C
4522	Hitzeschild für Auspuff, schützt die Ölpumpe vor Hitze des Auspuffs	539 06 526	alle 356
4523	Abdeckblech für Ölstab, frühe Version	539 06 645	alle 356
4523a	Abdeckblech für Ölstab, späte Version	616 106 645 00	356 B T6/C
4523b	Abdeckblech mit Rohrstutzen	616 106 066 00	356 B T6/C
4524	Gummistopfen für Gebläseturm	539 06 116	alle 356
4525	Gummiprofil für Motorverblechung für "altes" Heizungssystem *	CLP 369 001 00	alle 356
4526	Gummiprofil für Motorverblechung für "neues" Heizungssystem *	CLP 369 003 00	356 B T6/C
4527	Gummiführungsleiste für Motorverblechung, kompletter Satz		alle 356



#### Motorverblechung

#### Carrera



Odi	ICIA		
4507b	Zylindermantelsatz, 8 teiliger Satz, Typ 547/692 *	CLP 106 035 00 036/037/038	Carrera1500/1600
4507c	Zylindermantelsatz, 8 teiliger Satz, Typ 587/1,2 *	O36/03/7038 CLP 106 033 00 034/035/036	356 B - C Carrera 2 GS
4507d	Zylindermantelsatz, 8 teiliger Satz, Typ 587/3 *	CLP 106 033 034/035/36 01/02	Carrera 2 GT, 904
4507e	Stutzen für Vergaservorwärmung, rechts und links, Typ 692/587	692 106 083/084 00	Carrera 1600/2000
4507ea	Reduzierstrutzen für Vergaservorwärmung	692 106 880 00	Carrera
4507eb	Klappe für Vergaservorwärmung	692 106 873 01	Carrera
4507ec	Spannschelle für Vergaservorwärmung	999 512 020 02	Carrera
4507f	Gebläseturm, 356 Carrera, 3 teilig, incl. Lufteintrittsring, Typ 547	692 106 015	Carrera 1500
		016 10, 547 06 012	
4519b	Unterkastensatz für Luftführung, rechts und links	692 106 041/042 01	Carrera 1600
4519c	Unterkastensatz für Luftführung, rechts und links **	587 106 041/042 01	904 GTS
	3,	045/046 00	
4519d	Unterkastensatz, rechts und links, für Typ 587/1 u. 2	587 106 041/042 00	B - C Carrera 2
4519e	Unterkastensatz, rechts und links, für Typ 547, nur für Spyder	550 06 333/334	550 RS Spyder
4525a	Dichtung für Motorraum, komplett	547 06 306/308	Carrera
4527a	horizontale Verblechung für Typ 587, 4-teilger Satz	587 106 081 02	Carrera 2
4527b	horizontale Verblechung für Typ 692 (Gleitlagerversion) **	692 106 081 02	Carrera 1600
4527c	horizontale Verblechung für Typ 547/692 (Rollenlagerversion) **	547 06 301/310/311/312	Carrera 1500
4528	Schraube für Motorverblechung, 55 erforderlich	900 015 013 02	Carrera
4528a	Schraubenssatz für Lichtmaschinenträger, 8-teiliger Satz	900 016 012/013 02	Carrera
4529	Gebläseturm, 356 Carrera, 3 teilig, incl. Lufteintrittsring, Typ 692/587	692 106 015/016 00	Carrera, 904
.0_0		547 06 012	<b>J</b> an <b>3.</b> 2, 3 3
4529a	Lufteintrittsring für Gebläseturm, ungebohrt	547 06 012	Carrera
27a-c	29a 7f, 29	7ec	29 29a 28a
	7b-d 7e	−7ea ──7eb	27a-c 28a
	19b-e		25a

#### Heizungssystem




46011	Auspuffrohr mit Heizkörper, (Heizbirne), links *	644 211 003 00	alle 356
4601r	Auspuffrohr mit Heizkörper, (Heizbirne), rechts *	644 211 004 00	alle 356
4602a	Reduzierstutzen für Heizventil USA/Euro Version	644 501 289 01	356 B T6/C
4602d	Heizungsklappe, links **	644 211 007 07	356 B T6/C
4602cr	Heizungsklappe, rechts **	644 211 008 07	356 B T6/C
4602d			356 Vor A
	Heizungsklappe, links	356 55 015	
4602e	Heizungsklappe, rechts	356 55 016	356 Vor A
46021	Heizungsklappe, links *	644 211 025 05	356 B - C
4602la	Heizungsklappe, links	644 211 021 00	356 A
4602r	Heizungsklappe, rechts *	644 211 026 05	356 B - C
4602ra	Heizungsklappe, rechts	644 211 022 00	356 A
4603	Rohrschelle zur Befestigung der Heizungsklappe *	644 211 251 00	356 A - C
4603a	Rohrschelle zur Befestigung der Heizungsklappe **	644 211 251 07	356 B T6/C
4604	Schlauchbinder für Heizungsschlauch, 4 erforderlich	999 512 104 02	alle 356
4605	Schraube zur Heizklappenbetätigung,	644 211 755 01	alle 356
	mit Mutter und Federscheibe, verzinkt, 4 erforderlich *		
4606	Schraube zur Heizklappenbetätigung,	644 211 755 01	alle 356
	mit Mutter und Federscheibe, verzinkt, 2 erforderlich *		
4607	Büchse für Heizklappenbetätigung verzinkt, 6 erforderlich *	644 211 751 00	alle 356
46081	Betätigungsstange für Heizungsklappe, links, Edelstahl *	644 211 701 00	alle 356
4608r	Betätigungsstange für Heizungsklappe, rechts, Edelstahl *	644 211 702 00	alle 356
4609	Heizungsschlauch für Heizklappe	644 211 921 00	356 A
4609a	Heizungsschlauch *	644 211 921 05	356 B T6/C
4609al	Heizungsschlauch, Metall, links	644 55 120 2	356 Vor A
4609ar	Heizungsschlauch, Metall, rechts	644 55 119 2	356 Vor A
4609b	Heizungsschlauch für Wärmetauscher **	644 211 921 07	356 B T6/C
4610	Schelle zwischen Heizbirne und Auspufftopf *	369 54 109	alle 356
4610a	Schelle zwischen Wärmetauscher und Auspufftopf **	999 511 039 03	356 B T6/C
4611	Dichtung für Auspufflansch	616 111 291 00	alle 356
4611a	Auspuffdichtung, original "Porsche" aus Altbestand, NOS	616 111 291 00 NOS	alle 356
4612a	Wärmetauscher, links **	616 211 021 00	356 B T6/C
4612b	Wärmetauscher, rechts **	616 211 022 00	356 B T6/C
4612c	Verbindungsschlauch zwischen Gebläsekasten und Wärmetauscher **	616 211 295 00	356 B T6/C
4612d	Verbindungsschlauch zwischen Gebläsekasten und Wärmetauscher **	616 211 296 00	356 B T6/C
4612e	Luftschlauch für Vergaservorwärmung **	616 107 791 00	356 B T6/C
4625a	Klemmschraube M4 für Bowdenzug	644 572 683 06 und	356 B T6/C
40200	Memmissinause M4 fur bowdenzug	644 24 509	000 B 10/0
*	= US-Version bzw. altes Heizungssystem 11,		
**	= Euro-Version bzw. neues Heizungssystem	•	
	Zulia Valdian BZIII Hadaa Halizungaayatani	(10	
3		10	
· ·		· ·	
		(a)	
6 —		0 8 =	
0	2l,r	~ ~ ~ ~ ~ ~	
7	—— ¥ 9a		##.
		B Comments	
		Control of the contro	Con
2la,ra		5	
21a,1 a	9 8Ĭ,r		
			2d —
		12c '	2u —
		apmanism .	
	2d,e 9al,ar		
	4 9b		
3		11,a 12e	
T /			
© (iii)			
4	12a,b	0	
	250	T or	
	2cl,cr 25a 10	a AD	
	46	-	

#### Heizungssystem



4613	Deckschiene für Heizdüse Armaturenbrett, Aluminium	644 552 411 40	Speedster
4614	Deckschiene für Heizdüse Armaturenbrett, Aluminium	644 552 411 45	Convertible D/Roadster
4615	Schraubensatz für Deckschiene, Satz für 2 Schienen	CLP 552 001 40	Speedster
4616	Schraubensatz für Deckschiene, Satz für 2 Schienen	CLP 552 001 45	Convertible D/Roadster
4617	Heizschieber im Fußraum, rechts oder links	644 572 075 00	356 - A
4618	Schraubensatz für Heizschieber im Fußraum, rechts oder links	CLP 572 076 00	356 - A
4619	Heizschieber im Fußraum, rechts oder links,	644 572 710 03	356 B T5 und früher B T6
	mit schwarzem Plastikschieber, 215 mm		
4619a	Heizschieber im Fußraum, rechts oder links,	644 572 710 00	356 B T6/C
	mit schwarzem Plastikschieber, 284 mm		
4620	Schraubensatz für Heizschieber rechts oder links,	CLP 572 077 00	356 B - C
4621	Abdeckung für Heizdüse an Heckscheibe	644 572 443 06	356 C Coupe
4621a	Schlauchstück für Heckscheibendüse	644 572 911 07	356 C Coupe
4622	Teller für Frischluftventil	644 571 111 00	356 A, optional 356 B
4622a	Moosgummiring für Frischluftventil	644 571 191 00	356 A, optional 356 B
4622b	komplette Achse mit beigem Knopf für Frischluftventil	644 571 015 01	356 A, optional 356 B
4622c	Zugknopf für Frischluftventil, beige oder schwarz	644 552 811 00	356 A, optional 356 B
4623	Gummischlauch T-Stück unter Armaturenbrett, Paar für links und rechts	644 572 693/694 06	356 B T6/C
46231	Gummischlauch T-Stück unter Armaturenbrett, links	644 572 693 06	356 B T6/C
4623r	Gummischlauch T-Stück unter Armaturenbrett, rechts	644 572 694 06	356 B T6/C
4623a	Gummistulpen, Klappkasten - Fahrgastraum, Paar für links und rechts	644 572 691/692 06	356 B T6/C
4623al	Gummistulpen, Klappkasten - Fahrgastraum, links	644 572 691 06	356 B T6/C
4623ar	Gummistulpen, Klappkasten - Fahrgastraum, rechts	644 572 692 06	356 B T6/C
4624	Lüftungsregler am Armaturenbrett, verchromt	CLP 571 802 07	356 C
4624a	Züge für Lüftungsschieber am Armaturenbrett, komplett, 705/990 mm	644 571 880 06	356 B T6/C
4625	Reparatursatz für Lüftungsklappe (Schaumstoffeinlage und 10 Nieten)	CLP 572 064 06	356 B T6/C
4625a	Klemmschraube M4 für Bowdenzug an Lüftungsklappe	644 572 683 06 und	356 B T6/C
		644 24 509	
4626	Siebeinsatz für Klappkasten, links oder rechts	644 572 673 06	356 B T6/C



#### Auspuffsystem



4700			
	Auspufftopf, 1-Rohr für Typ 369/506	369 54 001	356-A T1
4700a	Auspufftopf, 2-Rohr für Typ 527/546	527 54 101	356 Vor A
4700b	Auspuffendrohr für 4701 und 1a, abgesetzt zur Montage		356 Vor A
4701	Auspufftopf	616 111 010 00	356 A T1-frühe A T2
4701a	Auspuff, 1-Rohr	616 54 102	356 A T1
4702	Auspuffkrümmersatz, komplett mit allen Befestigungsschellen	CLP 111 005 00	356 A T1-früher A T2
4704	Dichtung für Auspuffflansch	616 111 291 00	alle 356
4705	Auspufftopf *	CLP 111 010 05	später 356 A T2 - C
4705a	Auspuffendtopf, Made in Germany *	616 111 010 05	später 356 A T2 - C
4705aa	Auspuffendtopf, Made in Germany, Krümmerrohre sind gleich lang *	616 111 010 05	später 356 A T2 - C
4706	Auspuffkrümmersatz, komplett mit allen Befestigungsteilen, verzinkt	CLP 111 006 00	später 356 A T2 - C
4707	Schelle zwischen Auspuff und Rohrstutzen, verzinkt	616 111 255 01	alle 356
4707a	Schelle mit Halteöse, Verbindung zwischen den Krümmerrohren, verzinkt	616 111 025 00	später 356 A T2 - C
4709	Auspufftopf, Originalteil von "Leistritz" **	616 111 016 05	356 B T6/C
4709a	Auspufftopf, Reproduktion **	CLP 111 016 05	356 B T6/C
4710	Auspuffkrümmersatz, komplett mit allen Befestigungsteilen, verzinkt **	CLP 111 007 00	356 B T6/C
4711	Schelle zwischen Wärmetauscher und Auspufftopf, verzinkt	999 511 039 03	356 B T6/C
4711a	Spannband für Auspuffendtopf, 2 erforderlich, verzinkt **	999 512 034 02	356 B T6/C
4711b	Lager für Auspufftopf, 2 erforderlich **	616 111 503 01	356 B T6/C
47115	Sportauspuff *	616 54 103	alle 356
4712 4712c	Sportauspull Sportauspulf mit zwei verchromten Endrohren, optisch wie Carrera 2	010 34 103	alle 356
4712c	Chromendrohr für Sportauspuff 4712c, einzeln		alle 550
			350 4
4712d	Auspuff "Sebring", Made in Germany, mit TÜV Gutachten		356 A
4712e	Auspuff "Sebring", Made in Germany, mit TÜV Gutachten *	E40 E4 404	356 B - C
4713	Chromendrohr für Sportauspuff 4701a oder 4712, einzeln	546 54 101	356 A - C
	* = US-Version bzw. altes Heizungssystem		5-aa
	** = Euro-Version bzw. neues Heizungssystem		
	4		7a
		A 630	
	12		
		7 ——Q Q 😞	
Comment of the		The state of the s	
			6 12
	11b		6 12
	13 11b 11a		6 12
	13	•	6 12
00b	13 11a		6 12
00b	13		6 12
00b	13 11a		6 12
00b	13 11a		6 12
00b	13 11a		6 12
00b	13 11a		
00b	13 11a	1:	
00b	13 11a	1:	
00b	13 11a	1:	
00b	13 11a	1:	
00b	13 11a	1:	
00b	13 11a	1:	
00b	9,a 11 11a	1:	
00b	9,a 11 11a		
00b	13 11a		
00b	9,a 11 11a		
00b	9,a 11 11a		12ca
00b	9,a 11 11a		
00b	9,a 11 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11	1:	12ca
00b	9,a 11 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11		12ca
00b	9,a 11 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11	13 12c	12ca
00b	9,a 11 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11		12ca
00b	9,a 11 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11		12ca
00b	9,a 11 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11		12ca
00b	9,a 11 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11a 11		12ca

## Auspuffsystem Carrera



Cari	rera		
4717	Auspuffanlage, komplett mit Wärmetauschern	547 54 018	Carrera 1500
4717 4718	Auspuffdichtung für Typ 587/1	692 111 931 00	Carrera 2
4718a	Auspuffdichtung für Typ 547 und 692	547 54 210	Carrera 1500/1600
4718b	Auspuffdichtung für Typ 587/3	587 111 291 00	904 GTS
4719	Chromendrohr für Auspuff	587 111 261 00	356 B - C Carrera 2
4722	Heckschürze, auch passend mit Sportauspuff 4712/4712c		356 B - C Carrera 2
4722a	Kunstlederkeder für Heckschürze		356 B - C Carrera 2
4722b	Schraube für Heckschürze, 11 erforderlich		356 B - C Carrera 2
4723	Abgasanlage "Sebring"	692 111 014 00	Carrera 1500/1600
4724	Abgasanlage "Sebring"	587 111 002 00	356 B - C Carrera 2
4724a	Abgasanlage "Sebring", wie Carrera 2 GT aber passend für Typ 692		Carrera 1600
4724b 4724c	Abgasanlage "Sebring", wie Carrera 2 GT aber für Typ 692 mit 2l Hubraum Schelle für "Sebring" Abgasanlage Artikel 4724	900 465 003 03	Carrera 1600 356 B - C Carrera 2
47240 4725	Sportauspuffanlage, komplett mit Krümmern, nicht für Typ 692 3/A	900 403 003 03	Carrera 1500/1600
4726	Abgasanlage "Sebring" großer Querschnitt		Carrera 1600
4726a	Abgasanlage "Sebring"		356 B - C Carrera 2
4726b	Abgasanlage "Sebring", Rohre sehr dünnwandig daher leicht		356 A Carrera GT,
	2 Liter Hubraum aber Zylinderkopf Typ 692		Abarth
4727	Abgasanlage "Sebring"	587 111 005 00	904 GTS
4728	Sportauspufftopf I, ohne Vorschalldämpfer, Typ 692/3/3A	692 111 017 00	Carrera 1600
4729	Abgasschalldämpfer, Straßenversion, ohne Krümmer	587 111 018 00	904 GTS
4730	Abgasanlage, Straßenversion	587 111 001 00	356 B - C Carrera 2
4732	Inbusschraube für Krümmer/Auspuffanlage	999 085 001 02	Carrera
4733	Abgasanlage, Straßenversion, Typ 692/2	692 111 013 00	Carrera 1600
	23		
	333	22	
			111111111
	25		
	26-b		24-b
			W
	A A		



4800	Benzintank	644 201 010 00	356 A - B T5
4800a	Benzintank, 80 I GT Version	644 201 010 50	356 A - B T5
4800c	Spannband für Benzintank, 2 erforderlich	644 201 031 00	356 - B T5
4801	Tankdeckel, komplett mit Dichtung	644 201 270 00	356 - B T5
4801a	Verlängerungsstutzen für Tank, Betankung durch die Haube		Carrera GT
4801b	Steg für Tankdeckel	CLP 201 021 00	Carrera GT, 904 GTS
4801c	Auffangschale für Haubenbetankung mit Wasserablauf		Carrera GT
4802	Dichtring für Tankdeckel	644 201 279 00	356 - B T5
4803	Moosgummiring unter Benzintank	644 504 922 00	356 - B T5
4803a	Entlüfterschlauch für Tank	644 201 611 00	356 - B T5
4803aa	Entlüfterschlauch für GT-Tank	644 201 611 10	356 - B T5
4804	Gummitülle für Betätigungsstange	644 025 611 00	356 - B T5
4805	Aufhängeband, Benzinschlauch, 100 mm	999 706 001 00	alle 356
4806	Benzinschlauch, 1,0 m	999 180 001 00	alle 356
4806a	Schelle für Benzinschlauch		alle 356
4806aa	Hülse für Benzinschlauch, wie original	547 08 204	alle 356
4806b	Benzinfilter		alle 356
4806d	Filtereinsatz für Benzinfilter	539 108 909 00	356 Vor A
4807	Gummitülle für Benzinleitung	914 356 201 00	alle 356
4808	Tankgeber, komplett mit Gummidichtung, Reproduktion	CLP 201 801 00	später 356 Vor A - B T5
4809	Tankgeber (Zylindertyp), montiert unter dem Tank	644 201 801 06	356 B T6
4810	Tankgeber, komplett mit Gummidichtung, Reproduktion	CLP 201 801 07	356 B T6/C
4810a	Korkdichtung für Tankgeber	644 201 891 06	alle 356
	1 ————————————————————————————————————		
	00		
_			
3a			
			11 6 11 7
			1 1 1 1 1 1 1 1
		7777	
		Transmannannannannannannannannannannannannann	
		8	00a
	3aa		00a
70	Application of the second of t	o	
<u> </u>	8	8 ——	-
	<u> </u>	8 ——	
The same of the sa	5	8 ——	
The state of the s	5 3	8 ——	
	5 6	8 —	
	5 6	8 —	
	5 3 4	8 —	
		8	
	- 5 - 6 - 7	8	
	- 5 - 6 - 7	8	
	- 5 - 6 - 7	8	
	- 5 - 6 - 7	8	
	5 3	8	
	5 3	8	
	5 3	8	
	5 3	8	
	5 3	8	
	5 3	8	
	5 3	8	
	5 3	8	
	5 3 4 4 Oa	8	
1	5 3 4 4 Oa	8	
1	5 3 4 4 Oa	10	
1		10	
1		10	
1	5 6 7 0a 6d	10	
1		10	
1		10	



4804 4810b 4810b 4810c 4810d 4810e 4811 4811a 4812a 4812a 4813 4814 4816 4817 4817a 4817b 4818a 4818a 4819 4820 4822	Gummitülle für Betätigungsstange Schild für Benzinhahn, "Auf/Zu/Reserve", Gummi Schild für Benzinhahn, "Auf/Zu/Reserve", Aluminium Gummimuffe für Benzinhahnbetätigungsstange Betätigungsstange für Benzinhahn Betätigungsstange für Benzinhahn Dichtring für Benzinhahn Dichtring für Benzinhahn Siebeinsatz für Benzinhahn Siebeinsatz für Benzinhahn Befestigungsmutter für Benzinhahn Dichtscheibe für Benzinhahn Sicherungsring für Benzinhahn Neoprendichtung für Benzinhahn, 23 mm Korkdichtung für Benzinhahn, 26 mm Korkdichtung für Benzinhahn Dichtring für Benzinhahn Dichtring für Benzinhahn Dichtring für Benzinhahn Innenfilter mit Sieb für Benzinhahn Filterbecher für Benzinhahn Gummikappe für Benzinhahn	644 025 611 00 644 201 261 06 644 201 261 01 644 201 242 00 644 201 241 00 644 201 291 00 900 123 005 60 644 201 225 00 356 56 203 644 201 221 00 644 201 292 00 644 201 292 00 644 201 293 00 644 201 203 00 356 56 208 644 201 203 00 356 56 208 644 201 204 00 644 201 205 00 644 201 294 00	356 - B T5 356 B T6/C 356 A - B T5 356 B T6/C 356 A - B T5 356 B T6/C 356 A - C 356 Vor A 356 A - C 356 A - B T5 356 A - C 356 B T6/C
	10b	11,a	
		.,,2	
	10e	12,a 13	
10d	4 10c 16	14	
		16 	
	10bb	22	
10bb		17-b	
	10b	<b>18,a</b>	
RES.	ZU	19	
AUF	49	20	



4901 4902 4903 4904 4904a 4904b 4904c 4904d 4904d 4904e 4904f 4904g 4904h	Benzinhahn, komplett Benzinhahn, komplett Benzinhahn, komplett Reparatursatz für Benzinhahn Reparatursatz für Benzinhahn Reparatursatz für Benzinhahn Ablaufschlauch für Frischluftkasten, 45° Winkel Ablaufschlauch für Frischluftkasten, 90° Winkel Frischluftkasten unter dem Windleitblech, ohne Gitter, 90° Winkel Gitter für Frischluftkasten Winkel für Frischluftkasten, rechts oder links, 2 erforderlich Moosgummidichtung für Frischluftkasten	356 06 022 644 201 021 00 644 201 021 07 CLP 56 022 CLP 201 951 00 CLP 201 951 06 644 571 921 06 644 571 921 07 644 571 012 07 CLP 571 012 10 644 571 019 06 644 571 325 00	356 Vor A 356 A - B T5 356 B T6/C 356 Vor A 356 A - B T5 356 B T6/C 356 B T6/C 356 B T6/C 356 B T6/C 356 B T6/C 356 B T6/C
4904h		644 571 325 00 4b	
0-00			




4905	Gummistulpe für Tankeinfüllstutzen	644 201 177 00	356 B T6/C
4906	Schlauchbinder für Gummistulpe	999 512 104 02 o.	356 B T6/C
+300	Ochiadoribilider für Odministalpe	644 572 261 05	330 B 10/C
4907	Dichtungsgummi für Tankflansch	644 201 175 01	356 B T6/C
4908	Flansch für Tankeinfüllstutzen, inkl. Befestigungsmaterial, 2 erforderlich	644 201 173 00	356 B T6/C
4908 4908a		CLP 201 173 00	356 B T6/C
4906a 4909	Befestigungssatz für Tankflansch, 6-teiliger Satz, 2 erforderlich Ablaufrinne für Tankeinfüllstutzen	644 201 179 00	356 B T6/C
4910	Benzintank, Tankgeber von oben, grau lackiert,	644 201 001 07	356 B T6/C
10.101	bei frühen B T6 sitzt der Tankgeber unten	044 004 000 00	050 B T0/0
4910b	Spannpratze für Tank, 4 erforderlich	644 201 233 00	356 B T6/C
4911	Zugkabel, Endstück für Tankklappenzug	999 230 002 02	356 B T6/C
4912	Abdichthülle für Tankklappenzug	914 504 319 00	356 B T6/C
4913	Tankklappenzug	644 504 317 00	356 B T6/C
4914	Gummischeibe	901 511 791 21	356 B T6/C
4915a	Zugknopf für Tankdeckel, schwarz	644 552 811 00 700	356 B T6/C
4916	Tankklappe, mit Scharnier	644 504 031 00	356 B T6/C
4917a	Feder für Tankklappenscharnier	644 504 331 00	356 B T6/C
4918	Lager für Tankdeckel	644 504 034 00	356 B T6/C
4919	Gummipuffer für Tankdeckel	644 025 679 00	356 B T6/C
4920	Biegefeder für Lager	911 504 331 00	356 B T6/C
4921	Schutzlatz für Tankeinfüllstutzen	644 201 277 06	356 B T6/C
4922	Tankdeckel, komplett mit Dichtung, verzinkt	901 201 271 00 o. 01	356 B T6/C
4922a	Tankdeckeldichtung	644 201 272 06	356 B T6/C
4923	Tankmulde	644 503 303 00	356 B T6/C
4924	Entlüftungsrohr mit Schlauchstück für Tank	644 201 621 07	356 B T6/C
		999 180 026 50	
		54	
	11		
	<b>~</b>		
	0000	10 40	
		0 19	
	15a / 13	18	
	14 12		
22		7a —	
/ 2:	2a <u>2</u> 4	0 - 0	0-0
	10		
	10		16
			16
			16
			16
			16 10b₽
	PA STATE OF THE PARTY OF THE PA		
5			
5 6	O Company Comp		
5 6			
5 6	To the second se		
5 6	7 8 De		
5 6	7 8 0 0		
5 6	7 8 0 0		
5 6	7 8 Ba 9		
5 6	7 8 8a 9		
5 6	7 8 8a 9		
5 6	7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
5 6			
5 6	7 8 8a 9		
5 6			
5 6			
5 6			
5 6			
5 6			
5 6	21		
5 6			
5 6	21		

#### **Verteiler & Elektrik (Motor)**

## \_Classic parts

#### Carrera

5000	Verteiler für Carrera Motor, komplett, Typ 692/587	692 602 201 00	Carrera
5000b	Wellendichtring für V-Antrieb, 90° Version	999 112 001 40	Carrera
5000c	Doppelschraubstutzen am Verteiler mit Überwurfmutter	692 602 228 00	Carrera
5001b	Überwurf-/Rändelmutter für Kabel am Verteiler	692 602 228 00	Carrera
5002a	Klemmschelle Verteiler, Typ 692/587	547 09 257/999 511 043 00	Carrera
5002aa	Halteschelle mit Schraube für Verteiler		Carrera
5003b	Verteilerfinger für Typ 692/587 ohne Widerstand	692 602 222 01	Carrera
5003bb	Verteilerfinger mit Widerstand	692 602 222 00	Carrera
5003d	Verteilerfinger und -kappe für Typ 547 (Nockenwellenverteiler)		Carrera 1500
5004b	Kondensator für Verteiler		Carrera
5006b	Kontaktsatz, 2-teilig	692 602 232/233 00	Carrera
5007b	Verteilerkappe wie original Bakelit, ohne Aluverschraubungen	692 602 223 00	Carrera
5007bb	Verteilerkappe Reproduktion Thermoplast, ohne Aluverschraubungen	CLP 602 223 00	Carrera
5007d	Aluverschraubung für Verteilerkappe, 5 pro Kappe erforderlich	692 602 224 00	Carrera
5007e	Stahlhülse für Aluverschraubung, 5 pro Kappe erforderlich	692 602 225 00	Carrera
5007f	Gummiring für Aluverschraubung, 5 pro Kappe erforderlich	692 602 226 00	Carrera



#### Verteiler & Elektrik (Motor)

## \_Classic parts


#### Carrera

Gar	IGIA		
5015	Zündkerze "Bosch"	999 170 001 90	Carrera
5015 5015a	Zündkerze "NGK B8EGP" für Renneinsatz	333 170 001 30	Carrera
5015b	Zündkerze "NGK B7" Straßenversion		Carrera
5016b	Zündkabelhalter am Zylinderkopf mit Gummitülle, 4 erforderlich	999 651 117 01 u.	Carrera
00.02	Typ 692/587	999 702 029 50	<b>3</b>
5016c	Zündkabel, Meterware	333 / 32 323 33	alle 356
5018	Zündkerzenstecker mit allen Abdichtungen	616 609 303 00	alle 356
5018a	Zündkerzenstecker mit allen Abdichtungen, lange Version	692 609 301 00	Carrera
5021	Zündspule, "Bosch" mit Halteschelle, 6 Volt	547 602 101 00	alle 356
5021a	Zündspule, "Bosch" 12 Volt	616 602 109 00	alle 356
5022	Abdichtgummisatz für Verteilerkappe, alle Carreraverteiler auf den	692 109 131/133/141 00	550 Spyder
	Nockenwellen, beinhaltet Abdichtmanschette, Aluteller,		
	Schlauchbinder und Gummidurchführung, 2 pro Motor erforderlich		
5023	Verteilerantriebsgehäuse, späte Version Typ 692/2 u. 587/1 u. 2	692 109 151/143 00	Carrera
	komplett mit Deckel, Antriebswelle, Lagern, Wellendichtringen,		
	Kupplungsstück und Feder		
5023a	Verteilerantriebsgehäuse, komplett, Typ 587/3	587 602 401 01	904
5024	Feder für "T" Kupplungsstück	692 109 151 00	Carrera
5024a	"T" Kupplungsstück für Verteiler Antrieb	692 109 143 00	Carrera
5024b	"T" Kupplungsstück für Verteiler Antrieb, lange Version, Typ 587/3	587 602 411 00	904
5025	Umbausatz, komplett für 60 Grad V-Antrieb	CLP 09 037	Carrera 1500/1600
5025a	Verteilerantriebsgehäuse für frühen V-Antrieb, Typ 547	547 09 243 <b>22</b>	Carrera 1500
	21,a 21,a 15-b 24a,b	16b	18a
	24a,b 0000	24	
	23		23a
	40		∠Jd

#### Verteiler & Elektrik (Motor)



5001aDichtring für Verteiler999 701 101 50alle 3565001cHochleistungs-Zündverteiler, "123 Ignition", 6/12 Voltalle 3565002Klemmschelle für Verteiler539 09 313alle 3565003Verteilerfinger für Original Graugussverteiler616 602 221 00alle 3565003aVerteilerfinger für "Bosch" Alugussverteiler616 602 221 05alle 3565003cVerteilerfinger für Typ 383356 Vor A5004Kondensator für Original "Bosch" Graugussverteiler616 602 907 02alle 356
5002Klemmschelle für Verteiler539 09 313alle 3565003Verteilerfinger für Original Graugussverteiler616 602 221 00alle 3565003aVerteilerfinger für "Bosch" Alugussverteiler616 602 221 05alle 3565003cVerteilerfinger für Typ 383356 Vor A5004Kondensator für Original "Bosch" Graugussverteiler616 602 907 02alle 356
5002Klemmschelle für Verteiler539 09 313alle 3565003Verteilerfinger für Original Graugussverteiler616 602 221 00alle 3565003aVerteilerfinger für "Bosch" Alugussverteiler616 602 221 05alle 3565003cVerteilerfinger für Typ 383356 Vor A5004Kondensator für Original "Bosch" Graugussverteiler616 602 907 02alle 356
5003aVerteilerfinger für "Bosch" Alugussverteiler616 602 221 05alle 3565003cVerteilerfinger für Typ 383356 Vor A5004Kondensator für Original "Bosch" Graugussverteiler616 602 907 02alle 356
5003aVerteilerfinger für "Bosch" Alugussverteiler616 602 221 05alle 3565003cVerteilerfinger für Typ 383356 Vor A5004Kondensator für Original "Bosch" Graugussverteiler616 602 907 02alle 356
5003c Verteilerfinger für Typ 383 356 Vor A 5004 Kondensator für Original "Bosch" Graugussverteiler 616 602 907 02 alle 356
<b>o</b> "
5004a Kondensator für "Bosch" Alugussverteiler 616 602 907 01 alle 356
5005 Halterung für Kondensator, nur für Original Graugussverteiler CLP 602 900 00 alle 356
5006 Unterbrecherkontaktsatz, 2-teilig, nur für Original Graugussverteiler 616 602 226 01 alle 356
5006a Unterbrecherkontakt, 1-teilig für "Bosch" Alugussverteiler 616 602 226 00 alle 356
5007 Verteilerkappe, nur für Original Graugussverteiler 616 602 215 02 alle 356
5007a Verteilerkappe für "Bosch" Alugussverteiler 616 602 215 03 alle 356
5007aa Verteilerkappe 369 602 901 00 356 Vor A
5008 Wasserschutzkappe für Zündkabel, 10 erforderlich 692 609 327 00 alle 356
5015 Zündkerze "Bosch" 999 170 001 90 alle 356
5015c Zündkerze "NGK BR 7 HS", geeignet für 40er "Solex-" und "Weber"-Vergaser alle 356
5015d Zündkerze "NGK BR 6 HS", geeignet für "Zenith"-Vergaser alle 356
5016 Zündkabelsatz, mit Steckern, Gummis etc, montagefertig 616 109 954 00 alle 356
5016a Zündkabelsatz, mit Steckern, Gummis, etc, montagefertig "Concours" 616 109 954 00 alle 356
5016c Zündkabel, Meterware alle 356
5017 Kabelhalter, befestigt auf Motorverblechung, 2 erforderlich 616 09 904 alle 356
5018 Zündkerzenstecker mit allen Abdichtungen 616 609 303 00 alle 356
5019 Gummikappe für Zündkerzenstecker 539 09 201 alle 356
5019a Wasserschutzkappe am Stecker 692 609 325 00 alle 356
5020 Gummiring für Zündkabel, 4 erforderlich 000 97 302 alle 356
5021 Zündspule, "Bosch" mit Halteschelle, 6 Volt 547 602 101 00 alle 356
5021a Zündspule, "Bosch" 12 Volt 616 602 109 00 alle 356







5100 5101 5101a 5101ab 5101ac 5101c 5101d 5102 5102a 5103 5104	Anlasser 6 Volt, neu, 0,5 PS, Reproduktion Anlasser 6 Volt, revidiert, im Austausch, Modell angeben Anlasser 12 Volt, revidiert im Austausch, Modell angeben Anlasser 12 Volt, neu Anlasser, 12 Volt, neu Relais für Anlasser, 6 Volt, Stromanhebung für Magnetschalter Anlasser mit 12V Magnetschalter im Austausch gegen 6V Anlasser Magnetschalter, 6 Volt, späte Version Magnetschalter, 12 Volt, späte Version Sinterlagerbüchse für Anlasserwelle, Führung im Getriebe Schleifkontakte für 6 Volt Anlasser, Paar, frühe Anlasser haben 2 späte 4, vorher prüfen		356 A - C alle 356 alle 356 356 B - C 356 - A alle 356 356 B - C alle 356 alle 356 alle 356 alle 356
5104 5104a	Gummikappe für Magnetschalter	999 659 006 50	alle 356






passt nur bei 356 B und C







#### Verteiler und Geber




5105	Öltemperaturgeber 12 Volt, neues System	CLP 107 805 01	alle 356
5106	Das Instrument muss auf den Geber abgestimmt werden Öltemperaturgeber mit Bi-Metallsystem, voher Instrument prüfen Revidierte Instrumente werden heute auf moderne Systeme (Heißleiter) umgebaut	616 107 805 02	alle 356
5106a	Gummikappe für Öltemperaturgeber	616 109 381 00	alle 356
5106b 5106bb	Öltemperaturgeber, neue Version, 120°C (Heißleiter) 6 und 12 Volt Öltemperaturgeber, neue Version, 150°C (Heißleiter) 6 und 12 Volt	CLP 107 805 01 CLP 107 805 01	alle 356 alle 356
5107	Öldruckschalter mit Flachsteckeranschluss, 6 und 12 Volt	644 613 571 01	356 B - C
5107a 5107aa	Öldruckschalter mit Schraubanschluss, 6 und 12 Volt Öldruckgeber für Zusatzinstrument, 0 - 5 bar	644 613 571 00	356 - A alle 356
5107b	Ölthermostat "Behr - Thomson", nur Gleitlagermotoren, nicht für 904	692 107 741 00	Carrera
5107c 5107d	Gummikappe für Öldruckgeber Alu-Dichtring 18x24 für Thermostatanschluss	616 613 575 00 900 123 009 30	alle 356 Carrera
51074	Ausgleichs- und Anlaufscheibenreparatursatz für Verteiler, nur Gussverteiler	CLP 602 101 50	alle 356
5109 5110	Isolierreparatursatz für Verteiler, nur Gussverteiler	CLP 602 936 00	alle 356
5110 5110a	Befestigungsreparatursatz für Verteiler Feder für Fliehkraftverstellung, 2 erforderlich	CLP 602 954 00 CLP 602 650 04	alle 356 alle 356
5110b	Isolierplatte für Verteiler	CLP 602 102 01	alle 356
8012			70
6	6b 6bb 7		7a
	7aa 7b		
			•
	8	10	

### **Elektrik (Motor)**

#### Carrera




5201ac	Lichtmaschine 12 Volt im Austausch Typ 547, 692, 587/2 u. 3	692 603 102 03	Carrera
5201ad	Lichtmaschine, 12 Volt, 160/12/160, Typ 587/1	587 603 102 00	356 B - C Carrera 2
5201ae	Lichtmaschine, 12 Volt, 300/12/200, Typ 587/1	587 603 102 01	356 B - C Carrera 2
5206a	Keilriemen	999 192 006 50	356 A - C
5206aa	Keilriemen mit Aufschrift "Porsche"	999 192 006 50	356 A - C
5208a	Pulleyscheibensatz für Lichtmaschine, 4-teilig, mit Nabe und Mutter	2 x 547 09 301	Carrera
	für Motor 547, 692 und 587/2 u. 3	547 09 303/304	
5208b	Pulleyscheibensatz für Lichtmaschine, 4-teilig,	692 603 427 01	356 B - C Carrera 2
	mit Mutter und Nabe für Typ 587/1		
5208bb	Ausgleichsscheibe für Pulleyscheibe,	692 603 491 00	356 B - C Carrera 2
	für Lichtmaschine Carrera 2, Typ 587/1		
5208bc	Hutmutter für Lüfterrad, Typ 587/1	900 096 002 02	356 B - C Carrera 2
5208c	Aluminiumhaube für Gebläserad, Typ 547, 692 und 587/2 u. 3	547 06 209	Carrera
5208ca	Mutter für Aluminiumhaube/Gebläserad,	547 06 210	Carrera
	Typ 547, 692, 587/2 u. 3, verzinkt		
5208cb	Sicherungsblech für Hutmutter/Lüfterrad, Typ 587/1	900 030 002 01	356 B - C Carrera 2
5208d	Spannring, Spannkonus und Sicherungsring für Lichtmaschine	547 01 110/111/120	Carrera
	Typ 547, 692, 587/2 u. 3		
5208e	Gebläserad für Lichtmaschine, Typ 547, 692, 587/2 u. 3	547 06 021	Carrera
5208f	Gebläserad für Lichtmaschine, Typ 587/1	692 106 010 00	356 B - C Carrera 2
5208g	Lichtmaschinenständer, Typ 547, 692, 587/2 u. 3	547 01 109	Carrera
5208h	Lichtmaschinenständer, Typ 587/1	692 101 211 00	356 B - C Carrera 2
		587 101 211 00	
5211b	Mutter für Lichtmaschine, Typ 587/1		356 B - C Carrera 2
5212	Passfeder für Riemenscheibennabe	N 012 705 1	alle 356
5213b	Lichtmaschinenregler 12 Volt 38 A, große schwarze Version		Carrera



#### **Elektrik (Motor)**




5200	Lichtmaschine, 12 Volt, Reproduktion		alle 356
5201	Lichtmaschine 6 Volt, revidiert, im Austausch, Modell angeben	616 603 101 XX	alle 356
5201a	Lichtmaschine, 12 Volt, 24 A, revidiert, im Austausch	616 603 102 XX	alle 356
5201aa	Lichtmaschine, 12 Volt, 24 A, revidiert, im Austausch gegen 6 Volt	616 603 102 XX	alle 356
5201b	Lager für Lichtmaschine, 2 erforderlich		alle 356
5202a	Schleifkohlensatz für Lichtmaschine, 6 Volt	616 603 904 02	alle 356
5202b	Schleifkohlensatz für Lichtmaschine, 12 Volt	616 603 904 02	alle 356
5203	Abdeckblech für Lichtmaschine, schwarz lackiert,		alle 356
	für alle 90 mm Lichtmaschinen		
5203a	Abdeckblech für Lichtmaschine, mit Lüftungsschlitzen	CLP 603 louvered	bis 1957
5204	Spannband für Lichtmaschine	546 09 301	alle 356
5205	Polschutzkappe für Lichtmaschine, 2 erforderlich	616 109 381 00	alle 356
5206	Keilriemen	CLP 09 307	356 Vor A
5206a	Keilriemen	999 192 006 50	356 A - C
5206aa	Keilriemen mit Aufschrift "Porsche"	999 192 006 50	356 A - C
5207	Riemenscheibenhälfte, innen, verzinkt	539 09 315	alle 356
5208	Riemenscheibenhälfte, außen, verzinkt	539 09 316	alle 356
5209	Nabe für Riemenscheibe, verzinkt	547 09 304	alle 356
5210	Beilagscheibe, Menge nach Bedarf	539 09 314	alle 356
5211	Mutter für Lichtmaschine	547 09 303	alle 356
5212	Passfeder für Riemenscheibennabe	N 012 705 1	alle 356



#### **Elektrik (Motor)**




5209a	Nabe für Gebläserad, verzinkt	539 06 201	alle 356
5210a	Mitnehmerscheibe für Gebläserad	546 06 203	alle 356
5211a	Mutter für Lüfterrad	616 106 181 00	alle 356
5213	Lichtmaschinenregler, 6 Volt, 50 A	616 603 203 00	alle 356
5213a	Lichtmaschinenregler 6 Volt,	616 603 201 00/01	356 A - B
	alte Version von "Bosch" mit schwarzem Deckel, Originalteil		
5213aa	Lichtmaschinenregler (Variodenregler) kleine, silberne Version,	CLP 603 203 00	356 C
	6 Volt 30 A im Austausch		
5213ac	Aufkleber für Variodenregler	CLP 701 007 01	356 C
5213ad	Deckel für Lichtmaschinenregler, alte "Bosch" Ausführung	616 603 203 03	356 - A
5213c	Lichtmaschinenregler 14 Volt 25 A, "Bosch", späte silberne Version	616 603 202 01	356 B T6/C
5213d	Lichtmaschinenregler 6 Volt, "Bosch" frühe schwarze Version, im Austausch	616 603 201	356 A - B
5213e	Lichtmaschinenregler 12 Volt, "Bosch" frühe schwarze Version, im Austausch	CLP 603 201 XX	356 A - B
5213i	Gummipuffer zur Befestigung des schwarzen 3-Wege "Bosch"-	CLP 603 151 00	356 A - B
	Lichtmaschinenreglers, 3 erforderlich		
5214a	Gummisatz für Lichtmaschine, Anlasser, Öldruckgeber,	CLP 109 380 00	356 A - B
	Schalter für Rückwärtsgang und Bremslicht		
5214b	Gummisatz für Lichtmaschine, Anlasser, Öldruckgeber,	CLP 109 380 01	356 C/SC
	Schalter für Rückwärtsgang und Bremslicht		
5215	Distanzring zwischen Lichtmaschinenträgerblech und Gebläsekasten	616 106 125 00	alle 356





#### **Kupplung**



5301	Kupplungshebelwelle Typ 644	644 16 031	356 A
5302	Feder für Kupplungshebelwelle, Typ 519/644	644 16 304	356 - A
5302a	Feder für Kupplungshebelwelle, Typ 741	999 522 005 01	356 B - C
5303	Lagerbüchse, Typ 644/716/741, 2 erforderlich	644 20 117	356 B - C
5304	Haltefeder für Ausrücklager rechts oder links, Typ 519/644	716 116 831 00	356 - A
5305	Reparatursatz für Kupplungshebelwelle,	CLP 16 031	356 A
	beinhaltet Welle, Ausrückgabel und Spannstifte,		
	Typ 644, Getriebenummer 11001 - 24999		
5306	Reparatursatz für Kupplungshebelwelle,	741 116 071 99	356 B - C
	beinhaltet Welle, Ausrückgabel, Feder, Spannstifte		
	und Büchsen, Typ 741		
5306a	Lagerbüchse für Kupplungshebelwelle, 2 erforderlich	644 20 117	356 B - C
5306b	Ausrückgabel, Typ 741	741 116 073 00	356 B - C
5306c	Spannstiftsatz für Ausrückgabel, 4-teilig		356 B - C
5306d	Kupplungshebelwelle Typ 716, ab Getriebenummer 25000	716 116 071 00	356 A
5306e	Ausrückgabel, Typ 644/716	644 16 032	356 A
5309	Ausrücklager, komplett mit beiden Klammern	644 16 305	356 - A
5309a	Klammer für Ausrücklager, 2 erforderlich, Typ 519/644	716 116 831 00	356 - A
5309b	Ausrücklager, Höhe 30 mm	741 116 081 00	356 B - C, Carrera 2
5309d	Ausrücklager, Höhe 22 mm	901 116 081 01	356 C /SC
5309e	Führungsrohr für Kupplungsausrücklager, Typ 716/741	741 116 087 01	356 B - C
5309f	Ausrücklager	901 116 081 11	912









### **Kupplung**




5307	Kupplungsscheibe, 180 mm	616 116 013 01	356 A
5307b	Kupplungsscheibe, 180 mm	616 116 013 01	356 B Normal, Super
5307c	Kupplungsscheibe, 200 mm	692 116 016 01	356 B - C, 912
5307e	Kupplungsscheibe, 200 mm	692 116 012 00	Carrera
5308	Druckplatte, 180 mm, Tellerfederversion mit Anlaufring für	502 16 014	356 A
	Ungeführtes Drucklager		
5308aa	Druckplatte, 180 mm, für nicht geführtes Drucklager,	547 16 016 1	356 - A
	verstärkte Version mit 9 Federn		
5308b	Druckplatte, 180 mm, für geführtes Ausrücklager	616 116 012 01	356 B
5308c	Druckplatte, 200 mm, für geführtes Ausrücklager	616 116 014 02	356 B - C
5308e	Druckplatte, 200 mm, für nicht geführtes Lager		550 Spyder, RSK RS 60/61
5308f	"Inbus" Schraubensatz mit Federringen für Druckplatte	900 067 057 02	
5308g	Kupplungsnehmerzylinder aus Aluminium	718 116 503 00	550, 718 Spyder









Fahrzeugtyp:

Aufhängung:

Getriebe-Nr.:

Coupe

Cabrio


Speedster

**Convertible D** 

Fahrgestell-Nr.:



519 519 356 Vor A 356 A 356 A 644 mit 2 Auslegern zentral 644 mit 2 Auslegern - 10999 11001 - 24999 - 10999 5001 - 54999 55001 - 59999 55001 - 59999 100001 - 108917 10350 - 60999 61001 - 61999 61001 - 61999 150001 - 152475 80001 - 81999 82001 - 85499 82001 - 85499 85501 - 86830 1 1






5401	Gummimetallager Paar, Typ 519/741		519 20 095/096	alle 356
5401a	Gummilager Coupe bis VIN 54999, Cabrio bis VIN 60999, Speedster bis VIN 8199	9	356 20 515	356 Vor A
5401c	Abdeckblechsatz für Getriebebügel, links und rechts		644 504 741/742 00	alle 356
5401d 5402	Schraubensatz zur Befestigung des Getriebebügels		900 082 006 00 356 21 105	alle 356 356 Vor A
5402 5403	Gummi für Zentralaufhängung, Typ 519 Getriebezentralaufhängung vorne, Typ 519		519 20 522	356 Vor A
5404	vordere geteilte Aufhängung für Getriebe, 2 erforderlich		519 20 016	356 A - C
5404a 5404b	Topf für Gummilager, 2 erforderlich		644 20 505 519 20 539	356 A - C 356 A - C
5404b 5405	Unterlegplatte für Gummilager, vorne, 4 erforderlich Gummilager für vordere zentrale Getriebeaufhängung		741 305 021 00	356 B T5
	bis Getriebenummer 35000			
	1	C		
		A	1d	
2	3		Iu	1
	9			1
				\
				\
_		00		
5			Y	\
		0 0 0		\
		60		
6 G				
			60	
O) James C)		0		
			0	
			(0)	
	1	а		
	4	<u> </u>		
	4a (/0)		# 1	
			1/4/	
	4b			
	©			

### \_Classic parts


#### **Hinterachsdifferential**

5500	Hinterachswelle, verstärkte Ausführung	644 332 221 02	alle 356
5500a	Achsrohr für Halbwelle	644 331 201 00	alle 356
5501	Rillenkugellager für Differential, für Typ 519, 644, 716, 741	900 052 005 00	alle 356
5502	Abstandscheibe zum Einstellen des Kegel/Tellerrades, Menge je Bedarf	519 32 103	alle 356
5502a	Abstandsring, 2,9 - 4,5 mm, bitte Maß angeben	519 32 2XX	alle 356
5503a	Kegel/Tellerrad 7:31, "Klingelnberg" Verzahnung, Made in Germany	741 302 906 00/01	alle 356
5503ab	Kegel/Tellerrad 7:28, "Klingelnberg" Verzahnung, Made in Germany		alle 356
5504	Ausgleichsgetriebegehäuse, 12 Bolzen-Version, komplett mit 2 x 5504a	741 332 101 01	alle 356
5504a	Abstandsscheibe für Differentialgehäuse, 2 erforderlich	741 332 261 00	alle 356
5504aa	Ausgleichsgetriebegehäuse mit Deckel,	CLP 332 101 01	alle 356
	verstärkte Version aus hochvergütetem Einsatzstahl (250 Brinell),	CLP 332 111 00	
	komplett mit 2 x 5504a		
5504b	Lagerdeckel für Achsrohr (Getriebe), verstärkte Version, komplett mit O-Ring	644 331 221 00	alle 356
5504c	Papierdichtung für Achsrohr am Lagerdeckel, 0,1 mm	644 331 931 00	alle 356
5504d	Papierdichtung für Achsrohr am Lagerdeckel, 0,2 mm	644 331 931 01	alle 356
5504e	Papierdichtung für Achsrohr am Lagerdeckel, 0,3 mm	356 34 143	alle 356
5505	Ausgleichstellerräder, 4 teiliger Satz	644 332 043 00	alle 356
5506	Ausgleichsgetriebebolzen	519 32 102	alle 356
5507	Gleitstein für Hinterachswelle, Bronzeversion mit Ölnuten, standard	690 321 232 00	alle 356
5507a	Gleitstein für Hinterachswelle, Bronzeversion mit Ölnuten, Übergröße, +0,08 mm	690 321 232 50	alle 356
5508	Ausgleichsgetriebegehäusedeckel, 12 Bolzen Version	741 332 111 00	alle 356
5509	Schrägkugellager für Ausgleichgetriebe, für Typ 519, 644, 716, 741	900 053 004 00	alle 356
5510	Sicherungsblech für Kegel/Tellerrad, 6 Bolzen Version, 3 erforderlich	741 332 281 00	alle 356
5510a	Sicherungsblech für Kegel/Tellerrad, 12 Bolzen Version, 6 erforderlich	741 332 281 01	alle 356
5511	Sechskantschraube für Kegel/Tellerrad, 6 oder 12 erforderlich,	741 332 271 07	alle 356
	sollten immer gewechselt werden		
5512	Stift zum Ausgleichsgetriebebolzen	519 32 104	alle 356






5500b	Kupplungsschubwelle (z=11), späte Version	741 302 101 10	alle 356
5503b	Einstellscheibe für Triebling 0,25 mm, Menge nach Bedarf	741 302 297 00	alle 356
5503c	Einstellscheibe für Triebling 0,30 mm, Menge nach Bedarf	741 302 297 01	alle 356
5503d	Einstellscheibe für Triebling 0,40 mm, Menge nach Bedarf	741 302 297 02	alle 356
5514	Schaltmuffe für Typ 716, 741	716 302 411 01	alle 356
5514a	Schaltmuffe für Typ 519, 644	519 20 328	alle 356
5514b	Schiebemuffe für Typ 716, 741	716 302 401 01	alle 356
5514c	Schiebemuffe für Typ 519, 644	519 20 327	alle 356
5515	Synchronring für Typ 519, 644	519 20 313	alle 356
5516	Synchronring für Typ 716, 741	716 302 301 06	alle 356
5518	Schrägkugellager für Typ 644, 716, 741	900 053 003 00	alle 356
5518a	Schrägkugellager mit Nut für Typ 519	519 20 211	alle 356
5519	Schrägkugellager für Typ 644, 716, 741	900 053 002 00	alle 356
5519a	Schrägkugellager mit Nut für Typ 519	519 20 250	alle 356
5520	Zylinderrollenlager N 2206 mit Nut für Typ 644, 716, 741	915 302 399 06	alle 356
5520a	Zylinderrollenlager auf Kupplungsschubwelle für Typ 644, 716, 741	644 20 207	alle 356
5520b	Zylinderrollenlager für Typ 519, zweiteiliges Gehäuse, nicht für Carrera	900 052 003 00	alle 356
5520c	Zylinderrollenlager für Typ 519, zweiteiliges Gehäuse, nicht für Carrera	900 110 002 00	alle 356
5534	Lagersatz, 8-teilig für Typ 644, 716, 741		alle 356
5535	Zylinderrollenlager 3x5 für Nadelkäfige, Menge nach Bedarf	716 302 930 00	alle 356
5536	Sperrband, 7 erforderlich	741 302 316 00	alle 356
5536a	Sperrstein für 1. bis 4. Gang, 4 erforderlich	741 302 317 00	alle 356
5536b	Sperrstein für 2. bis 4. Gang, 3 erforderlich	716 302 315 02	alle 356
5536c	Sperrstein für 1. Gang	716 302 320 01	alle 356
5538	Hundezahn für 1. Gang Typ 716, 741	716 302 241 02	alle 356
5538a	Hundezahn für 2 4. Gang, Typ 716, 741	716 302 241 01	alle 356
5538b	Hundezahn für Typ 519, 644	644 302 411 01	alle 356
5539	Nadelkäfig für Getriebe, Höhe 18,80 mm	519 20 218	alle 356
5539a	Nadelkäfig für Getriebe, Höhe 22,7 mm	519 20 318	alle 356
5539b	Nadelkäfig für Getriebe, Höhe 27,1 mm	519 20 319	alle 356





5504f	Papierdichtung an seitlichem Getriebedeckel, rechts oder links	644 20 116	alle 356
5509	Schrägkugellager für Ausgleichgetriebe, für Typ 519, 644, 716, 741	900 053 004 00	alle 356
5512a	Radialdichtring für Innenschalthebel	900 112 001 50	alle 356
5512b	Radialdichtring auf Kupplungsschubwelle	999 113 048 50	alle 356
5513	Getriebe Dichtungsreparatursatz für Typ 519, 644, 716, 741	741 300 111 00	alle 356
5517	Innenschalthebel	519 20 342	alle 356
5517a	Innenschalthebel für Typ 741, ab Getriebenummer 35001	741 303 016 01	alle 356
5517aa	Papierdichtung für Getriebedeckel	741 301 911 00	alle 356
5517b	Papierdichtung 0,10 mm	644 20 109	alle 356
5517c	Papierdichtung 0,15 mm	644 20 110	alle 356
5517d	Papierdichtung 0,20 mm	644 20 111	alle 356
5518	Schrägkugellager für Typ 644, 716, 741	900 053 003 00	alle 356
5518a	Schrägkugellager mit Nut für Typ 519	519 20 211	alle 356
5519	Schrägkugellager für Typ 644, 716, 741	900 053 002 00	alle 356
5519a	Schrägkugellager mit Nut für Typ 519	519 20 250	alle 356
5521	Rückfahrschalter am Getriebe	695 613 541 00	alle 356
5521a	Stößel für Rückfahrscheinwerfer	741 303 017 00	alle 356
5522	Gummikappe für Rückfahrschalter	914 613 491 00	alle 356
5523	Masseband für Getriebe, Typ 519, 177 mm Länge	644 612 305 00	alle 356
5523a	Masseband für Getriebe, Typ 644, 716, 741, 280 mm Länge	741 612 305 00	alle 356
5524	Bolzen für Rücklaufrad	644 20 022	alle 356
5525	Sperrstück für Gangsperre	519 20 331	alle 356
5526	Kugel für Gangsperre	N 025 667 2	alle 356
5527	Feder für Gangsperre, Rückwärtsgang	519 20 330	alle 356
5528	Büchse für Gangsperre	644 20 108	alle 356
5529	Zylinderstift	900 012 038 00	alle 356
5530	Verschlussschraube	999 065 001 02	alle 356
5531	Feder für Gangsperre, 2 erforderlich	519 20 265	alle 356
5532	Öleinfüllschraube für Getriebe	999 064 019 02	alle 356
5533	Ölablassschraube mit Magnet für Typ 644, 744	999 064 008 02	alle 356
5537	Zwischenplatte für Getriebe, Gussversion für Carrera 2,	741 302 221 10	alle 356
	geeignet für alle 716/741 Getriebe		



#### Vorderachse



			_
E600	Traggreen shap NOC	COE 244 004 00	256 A C
5600	Tragarm oben, NOS	695 341 994 00	356 A - C
5600a	Tragarm unten, NOS	695 341 995 00	356 A - C
5600b	Achsschenkel, komplett, rechts, NOS	695 341 998 00	356 C
5600c	Achsschenkel, komplett, links, NOS	695 341 997 00	356 C
5600d	Achsschenkel, revidiert, einbaufertig, links oder rechts, Modell angeben		alle 356
5600e	Mitnehmer für Federstab, vorne	644 41 202 1	356 A - C
5600f	Befestigungsschraube mit Bund	644 41 203	356 A - C
5600g	Anschlag	644 41 204	356 A - C
5600h	Gewindestift	644 41 205	356 A - C
5600i	Befestigungsschraube für Federstab	999 069 001 01	356 A - C
5600j	Gegenmutter für Befestiungsschraube	644 41 111	356 A - C
5600k	Schraube und Mutter für Tragarm	N 010 445 2,	alle 356
		900 027 016 02,	
		N 011 010 6	
5601	Cummidiahtring zwieghen Tragerm und Lagerhügel Aarforderlich	644 41 409	alle 356
	Gummidichtring zwischen Tragarm und Lagerbügel, 4 erforderlich		
5601a	Dichtscheibe, Metall (Nutscheibe) zw. Tragarm und Lagerbügel, 4 erforderlich	644 41 408	alle 356
5601e	Schmiernippelsatz, 30-teiliger Satz für die Vorderachse,	CLP 163 001 01	alle 356
	Lagerbügel der Achsschenkel und Türbolzen		
5602	Büchse für Bundbolzen, einzeln, Bronze	644 41 407	alle 356
5602a	Zwischenscheibe für Bundbolzen, 36 erforderlich	356 41 446	alle 356
5602b	Büchse für Bundbolzen, einzeln, Bronze, 1. Übergröße 28,20mm	CLP 41 408	alle 356
5602c	Büchse für Bundbolzen, einzeln, Bronze, 2. Übergröße 28,56mm	CLP 41 408	alle 356
5603	Dichtungsring für Tragarm, 4 erforderlich	644 41 403	356 A T1 - C
5603a	Zwischenring für Nadellager, 4 erforderlich	695 341 108 00	356 A T1 - C
5603aa	Dichtungsring für Tragarm, 4 erforderlich	356 41 403	356 Vor A
		CLP 341 014 00	356 A T1 - C
5604	Nadellager für Vorderachse,	CLP 341 014 00	330 A 11 - C
	8 erforderlich für 356 A T1 - 356 B T6		
	4 erforderlich für 356 C		
5604a	Lagerbüchse für Tragarm, außen	CLP 41 103	356 Vor A
5605	Nadellager, vollständig, (Buchse, 2x Nadellager, Distanzring)	644 41 014	356 A T2 - B T6
		695 341 108 00	
5605a	Nadellager, vollständig mit Anlaufring auf Tragarm	695 341 014 00	356 C
5606	Lagerbüchse für Tragarm, innen	CLP 41 103	alle 356
	8 erforderlich für 356 - A T1		
	4 erforderlich für 356 A T2 - C		
	00		
	4a,6		
	5		
	3		
	00		
00i			
		00e	00i
00j			
	5a 4a,6 00a	(A)	
			<b>∅</b>
d	3a		
	3		0f Ø
<b>672</b>			
<u></u>			00g
			00j
⊎	0k		
<u></u>	20		
	2a   2a   1		
		A. P.	
	1a		9
	2,b,c	(9)	
	-,-,-	<u> </u>	
			<b>00</b> d

#### Vorderachse



5607	Gummischutzkappe für Radnabe rechts oder links	356 41 427	356 - B
5607a	Kappe zur Vorderradnabe, links, verzinkt	356 41 453	356 - B
5607b	Kappe zur Vorderradnabe, rechts, verzinkt	356 41 454	356 - B
5607c	Kappe zur Vorderradnabe, links, verzinkt	695 341 683 00	356 C
5607d	Kappe zur Vorderradnabe, rechts, verzinkt	695 341 684 00	356 C
5608	Inbus-/Klemmutter für Achsschenkel	644 341 671 00	356 A T2 - C
5608a	Sicherungsblech Radlager, vorne	356 41 452	356 - A T1
5608b	Mutter für Achsschenkel, Rechtsgewinde	356 41 450	356 - A T1
5608c	Mutter für Achsschenkel, Linksgewinde	356 41 451	356 - A T1
5609	Zylinderschraube für Klemmutter	999 119 001 01	356 A T2 - C
5610	Druckscheibe für Achsschenkel/Radlager	644 341 667 00	356 A T2 - B T6
5610a	Druckscheibe für Achsschenkel/Radlager	999 025 043 00	356 C
5613	Zwischenring für Dichtungsring	644 341 663 00	356 - B
5614	Dichtungsring für Radlager, vorne	356 41 448	356 - B
5614a	Dichtungsring für Radlager, vorne	999 113 032 50	356 C
5614aa	Abstandsring für Achsschenkel	356 41 447	356 - A T1
5614b	Abstandsring für Achsschenkel	644 341 661 00	356 A T2 - B
5614c	Abstandsring für Achsschenkel	695 341 661 01	356 C
5615a	Druckschmiernippel	N 018 530 1	356 - A T1
5615b	Druckschmiernippel	N 018 515 1	356 A T2 - B T6
5615c	Druckschmiernippel	N 018 516 1	356 C
5615d	Druckschmiernippel für originalen Spurstangenkopf	N 018 514 1	356 A T1 - C
5615e	Druckschmiernippel für Vorderachsrohr, 90° Winkel	N 018 517 1	alle 356
5615f	Druckschmiernippel für Vorderachsrohr, 45° Winkel	N 018 518 1	alle 356
5616	Anschlaggummi für Vorderachse	644 41 010 1	356 A
5616a	Anschlaggummi für Vorderachse	356 41 208	356 Vor A
5617	Anschlaggummi für Vorderachse	695 341 031 01	356 B - C
5618	Stoßdämpfer, vorne, "Koni", rot, einstellbar	356 41 503	356 Vor A
5618a	Stoßdämpfer, vorne, "Koni", rot, einstellbar	644 343 501 10	356 A - C
5618aa	Kronenmutter für vorderen Stoßdämpfer, unten	900 079 003 02	alle 356
5618b	Gummilager für Stoßdämpfer, vorne oben oder unten bzw hinten unten	644 343 561 10	alle 356
5618c	Stoßdämpfersatz, vorne und hinten, "Bilstein", für Rennsport		356 A - C
5619	Schraube zur Befestigung des vorderen Stoßdämpfers, schwarz verzinkt	644 41 511	alle 356
5620	Sicherungsblech für vorderen Stoßdämpfer, verzinkt	644 343 581 00	alle 356
5621	Stabilisatorgummisatz, 6-teilig	644 41 602	356 A - C
5621a	Stabilisatorgummi, einzeln	644 41 602	356 A - C
5621b	Stabilisator 17,5 mm, mit Gummis und Buchsen, ohne Halbschale und Gabel	CLP 333 017 00	356 A - C
5622	Gelenkbüchse für Stabilisatorgummi, 2 erforderlich, verzinkt	644 41 601	356 A - C
5623	Schelle am Stabilisator, 2 erforderlich	644 41 606	356 A - C
5623a	Halter für Stabilisator, 2 erforderlich	644 41 605	356 A - C
5623b	Haltegabel für Stabilisator, 2 erforderlich	644 41 061	356 A - C
	14 16 16 16	17	
	14		21,a
_ 8a			
7 1			23a
1 1			23a
(S) (B) (B)	14aa 21b		
	14aa 21b	> 6	0 <sub>1</sub>
81	O,c		
7a,b	14	23	L
7 a,D		00	
	10	20	
8		19	
	14b		
	23b		
/	13 14c		
7a,b			
,	100 1	8,a,c	
	10a		
	7c,d 8	406	
		18b	
			3 %
	14a		
	9	0	18aa
	56		

#### Vorderachse



5624	Achsschenkel-Reparatursatz, kompletter Satz für ein Auto	695 341 992 00	alle 356
5624a	Druckscheibe für Achsschenkelbolzen,	356 41 46x	alle 356
ECO.41-	lieferbar von 3,30 - 4,30 mm, Maß angeben	OLD 244 675 44	-II- 050
5624b 5624cl	Achsschenkelbolzen, Übergröße, 2/10 größer Lagerbügel für Achsschenkel, links	CLP 341 675 11 695 341 043 00	alle 356 alle 356
5624cr	Lagerbügel für Achsschenkel, links Lagerbügel für Achsschenkel, rechts	695 341 044 00	alle 356
5625	Bundbolzen-Reparatursatz,	695 341 993 00	alle 356
	kompletter Satz für ein Auto, 52-teilig mit allen Gummis und Scheiben		
5625a	Bundbolzen-Reparatursatz, wie 5625 aber mit Bronzebuchsen, wie origina	l 695 341 993 00	alle 356
5625b	Buchse für Bundbolzen, Alubronze, 1. Übergröße 28,20 mm	CLP 41 407 XX	alle 356
5625c	Buchse für Bundbolzen, Alubronze, 2. Übergröße 28,55 mm	CLP 41 407 XX	alle 356
5631 5631a	Wellendichtring für "ZF" Lenkgetriebe Wellendichtring für "VW" Lenkgetriebe	900 113 003 50	356 A T2 - C 356 - A T1
5632	Wellendichtring für "ZF" Lenkgetriebe	900 113 004 50	356 A T2 - C
5632a	Wellendichtring für "VW" Lenkgetriebe	900 113 002 51	356 - A T1
5633	Sicherungsblech für "ZF" Lenkgetriebe, 2 erforderlich, verzinkt	644 347 149 01	356 A T2 - C
5633a	Sicherungsblechsatz für Lenkungskupplung,	644 347 681/281 00	alle 356
	für Flansch I und II, komplett mit Schrauben		
5634	Masseband für Lenkungskupplung	CLP 47 104	alle 356
5635	Gelenkscheibe für Lenkungskupplung (Hardyscheibe)	644 347 201 00	356 - B, 356 C Carrera 2
5635a	Flansch I für Lenkungskupplung von Lenkgetriebe zur Gelenkscheibe	644 347 203 00	alle 356
5635b	Flansch II für Lenkungskupplung von Gelenkscheibe zur Lenksäule	644 347 204 00	alle 356
5635c	Zwischenstück für verlängerte Lenksäule 35 mm, Sonderwunsch	356 47 103	356 B - C
5635d	Schrauben- und Mutternsatz für Lenkungskupplung	900 074 081 01 u.	356 - B,
		900 077 003 01	356 C Carrera 2
5636	Gelenkscheibe für Lenkungskupplung (Hardyscheibe)	695 347 201 01	356 C,
5636a	Schrauben- und Mutternsatz für Lenkungskupplung	900 067 004 02	nicht 356 C Carrera 2 356 C,
3030a	Schladber- drid Mutternsatz für Lehkungskuppfung	900 007 004 02	nicht 356 C Carrera 2
5637	Gummilager "Flanbloc", 12 erforderlich (8 vorne und 4 hinten)	904 331 531 02	904
5637a	Gummilager "Flanbloc", 12 erforderlich (4 vorne und 8 hinten)	904 331 531 03	904, 906, 917
5637b	Gummilager "Flanbloc" für Getriebeaufhängung, 2 erforderlich	904 305 021 00	904, 906, 917
0	33a 35 35	33a	
		35b	31,a
	24		230
	252	1	ON
	25 35a		
			0
	350		
	36	6	

32,a

### Lenkung





5700			
	Spurstange kurz, mit Spurstangenköpfen	356 47 305	356 Vor A
5700a	Spurstangenkopfsatz für lange Spurstange		356 Vor A
5701a	Lenkungsdämpfer, "Koni"	695 347 501 10	alle 356
5701aa	Gummibuchse, für "Koni" Lenkungsdämpfer, 2 erforderlich		alle 356
5701b	Schraube zwischen Lenkstockhebel und Lenkungsdämpfer	900 082 010 02	356 A - C
37010	M10x52x1, komplett mit Kronenmutter, verzinkt	900 002 010 02	330 A - C
E704 -	·	000 070 004 04	25C A C
5701c	Kronenmutter M10x1, verzinkt	900 079 004 01	356 A - C
5702	Spurstangenkopf, links, innen, gekröpft, Rechtsgewinde	644 347 321 02	356 A - C
5703	Spurstangenkopf, rechts, innen, Rechtsgewinde	644 347 322 02	356 A - C
5704	Spurstangenkopf, links oder rechts, außen, Linksgewinde	644 347 325 02	356 A - C
5705	Spurstange, links, kurz, komplett	644 347 311 01	356 A - C
5706	Spurstange, rechts, lang, komplett	644 347 312 01	356 A - C
5706a	Schelle für Spurstange	644 47 313	356 A - C
5706b	Gummistaubkappe zum Spurstangenkopf	356 47 314	356 A - C
5706d	Kronenmutter M10x1, verzinkt	900 079 004 01	356 A - C
5700d 5707	Lenkspindellager im Mantelrohr	695 347 711 00	356 B - C
5707a	Büchse für Mantelrohr, Plastik	644 347 711 00	356 A
5707b	Stützring für Lenkspindellager	695 347 725 00	356 B - C
5707c	Wellscheibe für Lenkrad	N 012 239 01	alle 356
5707d	Mutter zur Lenkradbefestigung	900 078 007 02	356 B - C
5707e	Mutter zur Lenkradbefestigung	356 47 201	356 A
5707f	Halteplatte mit Gewinden für Lenksäule	644 502 922 05	356 B - C
5708	Druckfeder für Lenkrad	644 343 581 00 o.	356 B - C
3700	Druckieder für Lerikiad	914 347 713 00	330 B - G
E700	Commission Mantaluabu I aukaërda douah Kanaaania		-11- 250
5709	Gummi für Mantelrohr, Lenksäule durch Karosserie	644 347 931 00	alle 356
5709a	Lagerbügel für Lenksäule	644 47 026 2	356 A Coupe/Cabrio
5709aa	Lagerbügel für Lenksäule	644 47 026	356 A Speedster
5709b	Gummilager für Lenksäule, oben	644 47 213 1	356 A Coupe/Cabrio
5709c	Gummilager für Lenksäule, oben	644 47 213	356 Speedster/Convertible D
5709d	Gummilager für Lenksäule, oben	644 347 755 05	356 B - C
5710	Signalring, verchromt, mit Wappen und Bayonetteverschluss,	644 347 085 05	356 B - C
· · · · ·	komplett und montagefertig	0.1.011.000.00	333 2 3
5710a	Hupenring, beige, lackiert	644 347 811 01	356 A
5710a 5710b	Befestigungssatz für Hupenring, komplett	CLP 347 813 00	356 A
			n
5710bb	Topf, einzeln, zur Befestigung des Hupenrings	CLP 347 736 00	356 A
	-		
	5		
	5		
	5	10	
		1¢	
<b>6</b>		1c	4
6		1c	4
6		1c	4 10a
	3 1b	1c	4 10a
		1c	4 10a
	3 1b	1c	4 10a
	3 3 1b		4 10a
	3 3 1b	1c	4 10a
6	3 3 1b		4 10a
6d 6d	3 3 1b		4 10a
	3 3 1b 6a 1c		4 10a
	3 3 1b	1a	
	3 3 1b 6a 1c		4 10a 7e
	3 3 1b 6a 1c	1a 7a	
	3 3 1b 6a 1c	1a	
	3 3 1b 6a 1c	1a 7a	
	3 3 1b 6a 1c	1a 7a	
	3 3 1b 6a 1c 9b,c	1a 7a	
	3 3 1b 6a 1c 9b,c 7f 7c	1a 7a	
	3 3 1b 1c  8 7f  7c  7d  7d	1a 7a	
	3 3 1b 6a 1c 9b,c 7f 7c	1a 7a	
	3 3 1b 6a 1c  9b,c  7f  7d  7b	1a 7a	


#### Radlager vorne & Lenkung





5711	Reparatursatz für "ZF" Lenkgetriebe, beinhaltet	CLP 347 010 kit	356 A T2 - C
	Lenkschnecke, Lenkfinger, Lager, Sicherungsbleche, Dichtringe		
5711a	Lenkfinger für "ZF" Lenkgetriebe, ohne Rollenlager	644 347 134 01	356 A T2 - C
5711b	"ZF" Lenkgetriebe	644 347 010 01	356 A T2 - C
5711bb	Lenkung, Alternativteil mit Lenkstockhebel	CLP 47 010	356 Vor A
5711bc	Lenkung, Alternativteil mit Lenkstockhebel	CLP 47 011	356 A T1
5711c	Dichtung für Lenkgetriebeabdeckung	644 504 921 00	356 - B T5
5711d	Spannbrücke für "ZF" Lenkgetriebe	644 347 141 01	356 A T2 - C
5711f	Kronenmutter zur Befestigung des "ZF" Lenkstockhebels	900 079 010 00	356 A T2 - C
5712a	Vorderradlager, innen (Ringschräglager)	900 053 006 00	356 - A T1
5712b	Vorderradlager, innen (Ringkegellager)	900 059 003 00	356 - A T1
5712c	Vorderradlager, innen (Ringkegellager)	900 059 001 00	356 A T2 - B
5712d	Vorderradlager, innen (Ringkegellager)	999 059 018 00	356 C
5712e	Vorderradlager, außen (Ringschräglager)	900 053 005 00	356 - A T1
5712f	Vorderradlager, außen (Ringkegellager)	900 059 002 00	356 A T2 - B
5712g	Vorderradlager, außen (Ringkegellager)	999 059 065 00	356 C
5713	Kugelgelenk, 25 mm, oben	904 341 047 00	904 GTS
5713a	Kugelgelenk, 35 mm, unten	904 341 048 00	904 GTS
5713c	Faltenbalg für Zahnstangenlenkung	904 347 391 00	904 GTS
5713d	Gelenkbuchse für Stabilisator, hinten, 4 erforderlilch	904 333 791 00	904 GTS
5713e	Büchse für vorderen Stabilisator, 2 erforderlich	904 341 539 00	904 GTS
5713f	Dichtung für Gelenkstangenkopf/Schubstrebe, 8 erforderlich	904 331 523 00	904 GTS
5713g	Gummistulpe für Handbremshebel	904 424 591 00	904 GTS












#### Hinterachse 356 - B

#### **Trommelbremse**

5803	Bundschraube und Mutter für hintere Gummifederung, verzinkt	644 34 205	356 A - B
5804	Gummihohlfeder für Hinterachse	644 34 206	356 - B
5804al	Winkelstütze für Gummihohlfeder, links	644 34 023	356 A - B
5804ar	Winkelstütze für Gummihohlfeder, rechts	644 34 024	356 A - B
5805	Stoßdämpfer hinten, "Koni", rot, einstellbar	356 34 155	356 Vor A
5805a	Stoßdämpfer hinten, "Koni", rot, einstellbar	644 333 131 00	356 A - C
5805ab	Schraube/Mutter zur Befestigung des hinteren Stoßdämpfers, oben		356 Vor A
5805c	Gelenkring (Gummi) für hinteren Stoßdämpfer, oben, 2 erforderlich		356 A - C
5806	Lagerflansch für Hinterachse, links	644 34 011	356 A - B
5806a	Lagerflansch für Hinterachse, rechts	644 34 012	356 A - B
5807	Abstandsring auf Gelenkwelle	644 331 231 00	alle 356
5808	Ringrillenlager für Hinterrad	900 052 006 00	alle 356
5808a	Schraube für Radlagerdeckel, 4 pro Seite erforderlich, Alternativteil	999 074 006 01	356 - B
5808b	Ölfangschale für Bremstrommel, hinten	356 34 031	356 A T2
5809	O-Ring für Hinterachsflansch, nur für Trommelbremse	356 34 144	356 - B
5810	Einstellscheibe für Radlager 0,1mm, Menge nach Bedarf	356 344 10	356 - B
5811	Scheibe auf Gelenkwelle	356 34 402	alle 356
5812	Dichtung auf Gelenkwelle, Ovalring, kein O-Ring	356 34 142	alle 356
5812a	Zwischenring (Abstandsring außen)	356 34 401	356 - B
5813	Dichtungsring für Steckachse, Trommelbremse	644 34 192	356 - B
5814	Passkerbstift	N 012 801 1	alle 356
5815	Kronenbundmutter für Hinterachse, verzinkt	644 332 271 00	alle 356
5815a	Splint für Kronenbundmutter	900 021 025 00	alle 356
5816	Gelenkschutzhülle für Achsrohr, ungeteilte/originale Version	644 34 191	alle 356
5816a	Schlauchbinder für Gelenkschutzhülle, 2 pro Seite erforderlich	999 512 103/104 02	alle 356
5817	Gelenkschutzhülle, geteilte Version für Reparaturzwecke, mit Befmaterial	644 34 191 1	alle 356
5818	Abdichtsatz für Achsrohr/Steckachse, nur für Trommelbremse, 2 erforderlich	CLP 34 411	alle 356
5820	Schraubensatz für Hinterachsschwertbefestigung, 42-teilig, verzinkt		alle 356
5821	Deckel für Federstrebennabe, mit Durchbruch für Strebe	644 333 151 01	356 - B

Classic parts




#### Hinterachse 356 C



_Classic parts
_Classic parts

5801	Bundschraube und Mutter für hintere Gummifederung, verzinkt	695 333 513 00	356 C
5802	Gummihohlfeder für Hinterachse	695 333 311 00	356 C
5805a	Stoßdämpfer hinten, "Koni", rot, einstellbar	644 333 131 00	356 A - C
5805aa	Schraube/Mutter zur Befestigung des hinteren Stoßdämpfers, unten	900 082 011 02	356 C
5805c	Gelenkring (Gummi) für hinteren Stoßdämpfer, oben, 2 erforderlich		356 A - C
5806b	Hinterradnabe mit Radbolzen	695 331 903 00	356 C
5807	Abstandsring auf Gelenkwelle	644 331 231 00	alle 356
5808	Ringrillenlager für Hinterrad	900 052 006 00	alle 356
5809a	O-Ring für Hinterachsflansch, nur für Scheibenbremse	999 701 092 50	356 C
5811	Scheibe auf Gelenkwelle	356 34 402	alle 356
5812	Dichtung auf Gelenkwelle, Ovalring, kein O-Ring	356 34 142	alle 356
5813a	Dichtungsring für Steckachse, Scheibenbremse	999 113 038 50	356 C
5814	Passkerbstift	N 012 801 1	alle 356
5815	Kronenbundmutter für Hinterachse, verzinkt	644 332 271 00	alle 356
5815a	Splint für Kronenbundmutter	900 021 025 00	alle 356
5816	Gelenkschutzhülle für Achsrohr, ungeteilte/originale Version	644 34 191	alle 356
5816a	Schlauchbinder für Gelenkschutzhülle, 2 pro Seite erforderlich	999 512 103/104 02	alle 356
5817	Gelenkschutzhülle, geteilte Version für Reparaturzwecke, mit Befmaterial	644 34 191 1	alle 356
5819	Abdichtsatz für Achsrohr/Steckachse, nur für Scheibenbremse	CLP 34 402	356 C
5820	Schraubensatz für Hinterachsschwertbefestigung, 42-teilig, verzinkt		alle 356
5822	Gummilager für Federstrebennabe, innen oder außen	644 333 131 00	alle 356
5823	Deckel für Federstrebennabe, ohne Durchbruch für Strebe	695 333 151 01	356 C
5824	Gummilager für Federstrebennabe, außen	644 333 131 01	356 BT6/C




#### **Hinterachse**






5825	Gummimetallager für Ausgleichsfeder, unten, 2 erforderlich	695 333 207 00	Super 90, Carrera
5826	Gelenkgummi für Ausgleichsfeder, oben, 2 erforderlich	695 333 235 00	Super 90, Carrera
5827	Gummilager zwischen Getriebe und Ausgleichsfeder	695 333 221 00	Super 90, Carrera
5828	Teller für oberes Gelenkgummi, 2 erforderlich	695 333 233 00	Super 90, Carrera
5829	Zentrierteller für Gummimetallager an Ausgleichsfeder, unten, 2 erforderlich	695 333 205 00	Super 90, Carrera
5830	Zuganker, komplett mit Kronenmutter und Splint für Ausgleichsfeder, verzinkt, 2 erforderlich	695 333 241 01	Super 90, Carrera
5831	Stützteller am Schwert, rechts oder links, komplett mit Schraube, verzinkt, 2 erforderlich	695 333 231 00	Super 90, Carrera
5832	Ausgleichsfeder	695 333 021 00	Super 90, Carrera
5832a	Federstütze für Ausgleichsfeder für frühe Getriebe	695 333 025 00	Carrera

#### Die Ausgleichsfeder gab es als Sonderausstattung für alle 356.





5901	Bremsschlauch, vorne rechts oder links	644 42 311	alle 356
5901a	Bremsschlauch, vorne rechts oder links	695 351 681 90	Carrera 2 GS, GT
5902	Bremsleitung, vorne links	644 42 313	356 - B T6
5902a	Bremsleitung, vorne links	695 355 313 00	356 C
5903	Bremsleitung, vorne rechts	644 42 314	alle 356
5904	Bremsschlauchhalter, verzinkt, 4 erforderlich	356 42 121	alle 356
5904a	Halteschelle für Bremsleitung/-schlauch, hinten am Achsrohr	644 351 651 00	alle 356
5905	Spannklemme für Gummitülle, 2 erforderlich	644 025 681 00	alle 356
5905a	Gummitülle für Bremsleitung durch den Tunnel, 2 erforderlich	914 355 651 00	alle 356
5906a	Bremsleitung für Mitteltunnel	356 42 023	356 - A
5906b	Bremsleitung für Mitteltunnel, mit Gummiummantelung, wie original	695 352 602 01	356 B - C
5907a	Bremsleitung, hinten links, mit Gummiummantelung, wie original	644 42 305	356 A
5907b	Bremsleitung, hinten links, mit Gummiummantelung, wie original	695 352 605 00	356 B
5907c	Bremsleitung, hinten links, mit Gummiummantelung, wie original	695 355 605 00	356 C
5908	Bremsschlauch, hinten	356 42 028	356 - A
5908a	Bremsschlauch, hinten	695 352 631 00	356 B - C
5909	Bremsleitung über Getriebe	695 352 601 00	356 B - C
5910	Verteilerstück	914 355 667 00	alle 356
5911a	Bremsleitung hinten rechts, mit Gummiummantelung, wie original	644 42 306	356 A
5911b	Bremsleitung hinten rechts, mit Gummiummantelung, wie original	695 352 606 00	356 B
5911c	Bremsleitung, hinten rechts mit Gummiummantelung, wie original	695 355 606 00	356 C
5912	Aufhängeband, 100 mm	999 706 009 80	356 A
5913	Haltefeder für Bremsschlauch hinten links, verzinkt	914 355 663 00	356 B - C
5914	Zwischenstück für Bremsschlauch hinten links, verzinkt		356 B - C
5915	Bremsleitung zwischen den beiden vorderen Radbremszylindern	356 42 184	356 A - B
5916	Bremsleitung für Bremssattel, vorne	901 351 925 10	356 C
5916a	Bremsleitung für Bremssattel, hinten	901 352 939 10	356 C
5917	Stahlflex-Bremsschlauchsatz, 4-teilig, mit TÜV Gutachten		356 A
5918	Stahlflex-Bremsschlauchsatz, 4-teilig, mit TÜV Gutachten		356 B - C



## Bremssystem 356 - B




6001	Bremsbacke, 60 mm, Aluminiumversion RS 60/61 Spyder,	695 351 033 10	356 B T5 GT,
	aber auch optional für Fahrzeuge mit Trommeldurchmesser 280 mm		und RSK
	Bremsbacke, 40 mm, komplett mit Belag für Trommeldurchmesser 280 mm	695 351 033 01	356 - B
6001aa	Bremsbacke, 40 mm, auf Maß geschliffen, Trommeldurchmesser angeben,	695 351 033 51	356 - B
	wir schleifen auf 1/10 genau, Verschleißgrenze bei 282,50 mm		
6001c	60 mm Bremsbacke im Austausch, Stahlversion, Trommeldurchmesser angeben,	695 351 035 XX	356 A GT, 550
	Verschleißgrenze bei 281 mm		
6001d	60 mm Bremsbacke im Austausch, Aluversion, Trommeldurchmesser angeben,		356 B T5 GT Abarth
	Verschleißgrenze 281 mm		und 718 Syder
6002	Rückzugfeder, kurz, für Bremsbacken, 4 erforderlich	356 42 172	356 - B
6003	Rückzugfeder, lang, für Bremsbacken, 6 erforderlich	356 42 168	356 - B
6004	Spannstift für Bremsbacken, 8 erforderlich	356 42 169	356 - B
6004a	Haltestift für 60 mm Bremsbacke, Stahl GT Version		356 A, 550 Spyder
6005	Druckfeder für Bremsbacken, 8 erforderlich	644 42 208	356 - B
6006	Federteller für Bremsbacken, 8 erforderlich	356 42 170	356 - B
6007	Hauptbremszylinder kompl. mit Vorratsbehälter und Bremslichtschalter, Original "ATE"	356 42 020	356 - B
6007b	Hauptbremszylinder für 356 B Carrera, kompl. mit Behälter und Montageplatte,	695 351 501 90	356 B Carrera 2
	nur für Ringbremse		
6007c	Hauptbremszylinder 2-Kreis, kompl. montagefertig	CLP 355 012 02	356 A - B
6008	Reparatursatz für Hauptbremszylinder	695 351 911 00	356 - B
6009	Bremslichtschalter	644 613 401 00	356 - B
6009a	Gummikappe für Bremslichtschalter am Hauptbremszylinder		356 - B
6010	Bremsflüssigkeitsbehälter, Plastik	CLP 42 091	356 - B
6010a	Bremsflüssigkeitsbehälter, Aluminium	356 42 091	356 - B
6010b	Nachfüllbehälter für Bremsflüssigkeit und Kupplung		356 Vor A, Spyder
6010c	Schraubstutzen mit Sieb zwischen Hauptbremszylinder und Behälter	356 42 412	356 - B
6011	Kupferdichtring zwischen Hauptbremszylinder und Behälter		356 - B
6012	Radbremszylinder, vorne, links unten oder rechts oben,	695 351 512 00	356 - B
	komplett mit Hohlschraube und Ringstutzen, Original "ATE"		
6012a	Radbremszylinder, vorne, rechts unten oder links oben,	695 351 511 00	356 - B
	komplett mit Hohlschraube und Ringstutzen, Original "ATE"		
6012b	Aluminiumabstandsbock für vordere Radbremszylinder, 60 mm, GT Bremse, 4 erf.	644 42 127	356 A - B GT
6012c	Verbindungsstutzen für vordere Radbremszylinder, 60 mm, GT Bremse, 4 erf.	550 42 336	356 A - B GT
6012d	Blattfeder für Nachstellschraube am vorderen Radbremszylinder, 4 erf.		356 - B
6012e	Radbremszylinder, vorne, links unten oder rechts oben,	CLP 351 512 00	356 - B
	ohne Hohlschraube und Ringstutzen, Reproduktion		
6012f	Radbremszylinder, vorne, rechts unten oder links oben,	CLP 351 511 00	356 - B
	ohne Hohlschraube und Ringstutzen, Reproduktion		



356 - B





# Bremssystem 356 - B




6013	Radbremszylinder, hinten, links oder rechts, Original "ATE"	644 352 513 01	356 - B
6013a	Blattfeder für Nachstellschraube am hinteren Bremsankerblech, 2 erf.	356 42 174	356 - B
6013aa	Rundkopfschlitzschraube für Federblech Radbremszylinder		356 - B
6013b	Radbremszylinder, hinten, links oder rechts, Reproduktion	CLP 352 513 01	356 - B
6014	Reparatursatz für Radbremszylinder, 8 erf.	644 351 912 01	356 - B
6015	Anschlagfeder für Radbremszylinder	695 351 518 00	356 - B
6017	Kolben für Radbremszylinder, 8 erf.	CLP 351 521 00	356 - B
6018	Nachstellschraube	356 42 114	356 - B
6019	Nachstellmutter	356 42 173	356 - B
6020	Staubkappe	901 351 927 10	356 - B
6021	Entlüfterschraube mit Staubkappe	695 351 524 00	356 - B
6021a	Entlüfterschraube, verlängerte, Version, 60 mm GT Bremse, verzinkt, 4 erf.	356 42 169	356 A - B GT
6022	Hohlschraube für Radbremszylinder vorne unten	999 135 002 02	356 - B
6023	Ringstutzen, vorne unten, rechts oder links	999 215 027 02	356 - B
6024	Kupferdichtring für Ringstutzen, 10x16 mm	N 013 806 2	356 - B
6025	Hohlschraube für Ringstutzen, vorne oder hinten, verzinkt	901 355 531 00	356 - B
6026	Ringstutzen	914 355 531 00	356 - B
6027	Kupferdichtung, 10x16 mm	900 123 004 00	356 - B
6028	Kupferdichtung, 12x16 mm	900 123 005 20	356 - B
6029	Radbolzen, Standardlänge	356 34 132	356 - B
6031	Bremstrommel, vorne, komplett mit Radbolzen, Originalteil	695 341 061 01	356 B
6031a	Bremstrommel, 60 mm, GT Version,	644 42 045	356 A - B GT
	Nur für Export oder Rennsport		
6031aa	Ansaughutze mit Sieb für Ankerblech, Info ob A oder B Ankerplatten	CLP 351 011/012 10	356 A - B GT
6031b	Bremstrommel, vorne, komplett mit Radbolzen, Originalteil	356 41 023	356 - A
6032	Bremstrommel, hinten, komplett mit Radbolzen, Originalteil	695 331 061 01	356 B
6032a	Bremstrommel, hinten, komplett mit Radbolzen, Originalteil	644 331 063 00	356 - A
6033	60 mm GT Bremsanlage, komplett mit 4 Aluminiumbremsbacken,	644 42 045	356 A - B GT
	und allen erforderlichen Befestigungsteilen		
6034	Radbolzen für 60 mm GT Bremstrommel, 5 pro Trommel erf.	904 341 671 00	356 A - B GT,
718			



33

356 - B





## \_Classic parts

#### 356 C & Carrera 2

	o ouriora z		
6101	Haltestift für Bremsbelag, vorne	901 351 913 14	356 C
6101a	Haltestift für Bremsbelag, hinten	901 352 938 11	356 C
6102	Sicherungsöse für Haltestift	901 351 955 10	356 C
6103	Spreizfeder, vorne	901 351 916 12	356 C
6103a	Spreizfeder, hinten	901 352 936 10	356 C
6104	Kolben für Bremssattel, vorne, 48 mm	CLP 351 097 00	356 C
6104a	Kolben für Bremssattel, hinten, 35 mm	CLP 352 099 00	356 C
6104b	Kolben für Bremssattel, vorne, Ringbremse	695 351 065 90	356 B Carrera 2
6104c	Kolben für Bremssattel, hinten, Ringbremse	693 352 065 90	356 B Carrera 2
6105	Reparatursatz für einen Bremssattel, vorne, ohne Kolben	901 351 964 11	356 C
6105a	Reparatursatz für einen Bremssattel, hinten, ohne Kolben	901 352 964 11	356 C
6105b	Reparatursatz für einen Sattel (Ringbremse), vorne,	695 351 067 91	356 B Carrera 2
0.005	bestehend aus Manschette, Quattro- und Sicherungsring, 12-teilig	000 001 001 01	ooo B Ganora E
6105c	Reparatursatz für einen Sattel (Ringbremse), hinten,	CLP 351 097 00	356 B Carrera 2
0.000	bestehend aus Manschette, Quattro- und Sicherungsring, 12-teilig	02. 00. 00. 00	ooo B Ganora E
6106	Entlüfterventil mit Staubkappe für Bremssattel, vorne oder hinten	695 351 641 90	356C
6106a	Staubkappe für Entlüfterventil		356 C
6106b	Entlüfternippel mit Staubkappe für Bremssattel (Ringbremse),	695 351 067 91	356 B Carrera 2
0.005	vorne oder hinten	000 001 001 01	ooo B oanoia E
6107	Zylinderschraube für Bremssattel, vorne, 4 pro Sattel erforderlich	900 067 058 01	356 C
6107a	Zylinderschraube für Bremssattel, hinten, 4 pro Sattel erforderlich	900 067 059 01	356 C
6108	Hohlschraube für Ringstutzen	901 355 531 00	356 C
6109	Dichtring zwischen Hohlschraube und Ringstutzen,	900 123 005 20	356 C
0100	vorne oder hinten, 4 erforderlich	000 120 000 20	000 0
6110	Dichtring zwischen Ringstutzen und Bremssattel, hinten, 2 erforderlich	900 123 004 20	356 C
6110a	Dichtring zwischen Ringstutzen und Bremssattel, vorne, 2 erforderlich	901 351 956 10	356 C
6111	Ringstutzen, hinten	914 355 531 00	356 C
6111a	Ringstutzen, vorne	695 351 532 00	356 C
6112	Bremsleitung für Bremssattel, vorne	901 351 925 10	356 C
6112a	Bremsleitung für Bremssattel, hinten	901 352 939 10	356 C
6a	<b>7a</b>	8 11	
6 8 9 10a 11a	2 — 1a — 2 — 3 3a 4a — 4a — 5c — 5	5a 4c 4c	7a 12a

#### 356 C & Carrera 2




6113	Bremsscheibe, vorne	901 351 401 10	356 C
6113a	Bremsscheibe, vorne (Ringbremse)	695 341 613 90	356 B Carrera 2
6113b	Sicherungsblech, vorne, 2 pro Seite erforderlich	695 351 811 00	356 C
6114	Bremsscheibe, hinten	901 352 401 11	356 C
6114a	Schraube zur Befestigung der hinteren Bremsscheibe,	900 269 047 01	356 C
C11.1b	2 pro Seite erforderlich	605 224 642 00	050 D Camara 0
6114b	Bremsscheibe, hinten (Ringbremse)	695 331 613 90	356 B Carrera 2
6114c	Staubschutzblech für Bremsscheibe, hinten	695 352 801 10	356 C
6114l 6114r	Staubschutzblech für Bremsscheibe, vorne links	695 351 081 10	356 C
*	Staubschutzblech für Bremsscheibe, vorne, rechts	695 351 082 10	356 C 356 C
6116a 6116b	Bremsbeläge, vorne, kompletter Satz, Bremsbeläge, hinten, kompletter Satz	901 351 912 10 901 352 915 13	356 C
			356 B Carrera 2
6116c 6116cr	Bremsbelag für "Porsche" (Ringbremse), vorne, 4-teiliger Satz	695 351 067 91	356 B Carrera 2
011001	Bremsbelag für "Porsche" (Ringbremse), vorne, 4-teiliger Satz,		300 b Carrera 2
6116d	nur für Rennsport Bremsbelag für "Porsche" (Ringbremse), hinten, 4-teiliger Satz	695 352 067 91	356 B Carrera 2
6116dr		095 352 007 91	356 B Carrera 2
o i ioui	Bremsbelag für "Porsche" (Ringbremse), hinten, 4-teiliger Satz, nur für Rennsport		300 D Callela 2
6117	·	901 352 097 11	356 C
6117 6117a	Handbremsbacke komplett mit Belag, 4 erforderlich Beläge für Handbremse mit Nieten, kompletter Satz	901 352 996 11	356 C
6117a 6117aa		695 352 075 90	356 B Carrera 2
6117b	Handbremsbacke im Austausch (Ringbremse) Federnsatz für Handbremse, 6-teiliger Satz für rechts und links	901 352 953/932/954 10	356 C
6117b	Haltefeder für Handbremsbacke, 4 erforderlich	901 352 941 10	356 C
6117d	Spreizfeder für Handbremsbacke, 4 erforderlich	911 352 941 10	356 C
6117d 6117e	Stützbüchse für Handbremse	901 352 944 10	356 C
6117 <del>6</del> 6117f	Nachstellschraube	901 352 944 10	356 C
6117g	Nachstellmutter	901 352 945 10	356 C
01179	Nacristenmenter	301 332 943 10	330 0
		17a	
1	14l,r	/	
	16a °/	8	
			17 17b
			/ 1/0
	13b		176
50	13b		14
8/			170
* (E	13b		170
		17e — 1	14
	14c	17e — 1	14
		17e — 17g — 17f	14
	14c	17e — 17g — 17d	14
	14c	17e — 17g — 17d	14
	14c 17c	17d	14
*O CO	14c 17c	17e — 17d — 17d — 17d — 17d	14
*	14c 17c	17d	14
	14c 17c	17d	14
	14c 17c	6b ————————————————————————————————————	14
	14c 17c	6b ————————————————————————————————————	14
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14 14a
	14c 17c	6b ————————————————————————————————————	14
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c 13a 14b	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c	6b ————————————————————————————————————	14 14a
	14c 17c 17c 13a 14b	6b ————————————————————————————————————	14 14a
16c,cr	14c 17c 17c 13a 14b	6b ————————————————————————————————————	14 14a

#### 356 C




6118	Bremssattel "ATE", vorne, revidiert,	695 351 067 91	356 C
	mit neuen Kolben und Dichtungen, im Austausch *		
6118b	Sechskantschraube zur Befestigung Bremssattel, vorne	900 082 006 01	356 C
6118n	Bremssattel vorne, Reproduktion *	CLP 351 965 10	356 C
6119	Bremssattel "ATE", hinten, revidiert,	901 352 965 10	356 C
	mit neuen Kolben und Dichtungen, im Austausch *		
6119b	Sechskantschraube zur Befestigung Bremssattel, hinten	900 075 090 01	356 C
6119n	Bremssattel hinten, Reproduktion *	CLP 352 965 10	356 C
6121	Hauptbremszylinder, komplett mit Bremslichtschalter	695 355 011 00	356 C
6121a	Gummitülle auf Hauptbremszylinder zum Verbindungsrohr	901 355 929 00	356 C
6121b	Hauptbremszylinder, 2-Kreis, kompl. Umbausatz mit allen Teilen	901 355 012 00	356 C
6122	Reparatursatz für Hauptbremszylinder	695 355 930 00	356 C
6123	Bremslichtschalter	901 613 401 00	356 C
6124	Gummikappe für Bremslichtschalter, dunkelgrün	901 613 491 00	356 C
6125	Bremsflüssigkeitsbehälter	695 355 901/904/902 00	356 C
6125a	Schlauch zwischen Bremsflüssigkeitsbehälter und Verbindungsrohr	695 355 903 00	356 C
6126	Sieb für Behälter	211 611 381 B	356 C
6127	Deckel und Dichtung für Bremsflüssigkeitsbehälter	695 355 902 00	356 C
6129	Verbindungsrohr zwischen	695 355 643 00	356 C
	Hauptbremszylinder und Bremsflüssigkeitsbehälter, verzinkt		
6129a	Schelle für Schlauch		356 C
6129b	Schelle für Bremsflüssigkeitsbehälter	999 512 128 02	356 C



#### **Fußhebelwerk**



6201a Gaspedal, inkl. Feder und Halter 644 23 011 356 A - C 6201b Gummibelag für Gaspedal 356 23 326 356 A - C 6201c Feder für Gaspedal 644 23 131 356 A - C 6201d Druckstange für Gaspedal aber ohne Kugelpfannen CLP 23 134 356 A - C 6201e Kolben-/Schnüffelstange zum Hauptbremszylinder 356 42 029 alle 356 6201ea Kolben-/Schnüffelstange für Hauptbremszylinder, verkürzte Version für Zweikreis-System CLP 42 029 alle 356	
6201cFeder für Gaspedal644 23 131356 A - C6201dDruckstange für Gaspedal aber ohne KugelpfannenCLP 23 134356 A - C6201eKolben-/Schnüffelstange zum Hauptbremszylinder356 42 029alle 3566201eaKolben-/Schnüffelstange für Hauptbremszylinder,	
6201d Druckstange für Gaspedal aber ohne Kugelpfannen CLP 23 134 356 A - C 6201e Kolben- /Schnüffelstange zum Hauptbremszylinder 356 42 029 alle 356 6201ea Kolben-/Schnüffelstange für Hauptbremszylinder,	
6201e Kolben- /Schnüffelstange zum Hauptbremszylinder 356 42 029 alle 356 6201ea Kolben-/Schnüffelstange für Hauptbremszylinder,	
6201ea Kolben-/Schnüffelstange für Hauptbremszylinder,	
verkurzie version fur zwerkieis-system GLF 42 029 alle 300	
6202 Anschlaggummi für Brems- und Kupplungspedal 901 423 528 00 356 A - C	
6202a Feder für Bremspedal 644 23 305 356 A - C	
6203 Pedalgummi für Brems- oder Kupplungspedal 914 423 210 00 356 A - C	
6203a Pedalgummi für Brems- oder Kupplungspedal 356 23 105 356 Vor A	
6204 Anschlaggummi für Kupplungspedal an Pedalleriequerwand 644 551 640 00 alle 356	
6205a Stellmutter für Kupplungsseil, M 6 644 23 220 356 - früher B T6	
6205aa Stellmutter für Kupplungsseil, M 7 695 423 407 00 später 356 B T6	· C
6205ab Kontermutter, M 7 N 011 007 3 später 356 B T6	· C
6205b Bolzen für Kupplungsseil, 644 23 219 356 A - B	
bis VIN 120622 bzw. 210692 bzw. 156897	
6206a Kupplungsseil mit Hülle 356 23 058 356 Vor A	
6206aa Kugelbundmutter M6 für Kupplungsseil, bis Getriebenummer 25000 356 23 213 früher 356 A	
6206b Kupplungsseil, 2057 mm (6mm / 8mm Ende) 644 423 208 01 früher 356 A	
6206ba Kugelbundmutter M8 für Kupplungsseil, ab Getriebenummer 25000 356 23 213.1 später 356 A - frü	her B T6
6206c Kupplungsseil, 2015 mm (6mm / 6mm Ende) 644 423 401 00 später 356 A - frü	her B T6
6206d Kupplungsseil, 2023 mm (6mm / 7mm Ende) 644 423 401 01 später 356 B T6	· C
6206da Durchführungsbolzen für Kupplungsseil 695 423 405 00 356 C	
6206e Kupplungsseil 904 423 401 01 904	
6207a Hülle für Kupplungsseil, 375 mm 644 23 209 356 A	
6207b Hülle für Kupplungsseil, 490 mm 695 423 421 01 356 B - C	



#### **Fußhebelwerk**



6207c	Haltewinkel für Kupplungsseil Typ 519, 644, 716	519 23 327	356 - A
6207d	Haltewinkel für Kupplungsseil Typ 741	644 23 327	356 B - C
6208	Abdichtgummi für Kupplungsseil	695 423 922 00	alle 356
6209	Gabelbolzen für Kupplungsseil	CLP 423 003 00	später 356 A - C
6210	Gabelkopf für Kupplungsseil	CLP 423 002 00	später 356 A - C
6211	Kugelpfanne für Gasgestänge	900 169 001 02	alle 356
6212a	Kugelzapfen	CLP 167 022 02	alle 356
6213a	Verbindungsstück für Gasgestänge	695 423 081 02	alle 356
6214	Verlängerung für Gasgestänge	695 423 133 00	alle 356
6215	Gummibalg für Gaszugstange (Ausgang Tunnel)	356 23 204	alle 356
6216a	Gaszugstange, Länge 605 mm	695 423 016 00	früher 356 B T5
6216b	Gaszugstange, Länge 545 mm	695 423 016 01	später 356 B T5
6216c	Gaszugstange, Länge 520 mm	695 423 016 02	356 - A
			und 356 B T6/C
6216d	Gaszugstange, Länge 885 mm	695 423 016 10	Carrera
6216e	Gaszugseil	904 423 066 00	904
6217	Gaszugstange durch den Tunnel	CLP 423 014 00	356 B - C
6217a	Gaszugstange durch den Tunnel	356 23 019	356 - A
6218	Kunststoffbüchsensatz für Umlemkhebel am Getriebe	914 423 211 00	356 B - C
6218a	Messingbüchsensatz für Umlenkhebel am Getriebe	CLP 423 211 00	356 B - C
6218b	Bolzen für Umlenkhebel	914 301 307 00	356 B - C
6218c	Umlenkhebel für Gasgestänge am Getriebe, ab Nr. 35000	695 423 021 01	alle 356
	Typ 741, komplett mit Buchsen		
6218d	Umlenkhebel für Gasgestänge am Getriebe, Nr 11001 - 25000	644 23 014	alle 356
02.00	Typ 644, ohne Buchsen	01120011	and ddd
	Typ 044, Office Buofiseri		
	12a		
_			
0		17,a	
	O. C.		
/3			
			13a
	60		/
			14
		200	11
			15
	7c		
		8	
	7d	9	10
		•	10
	40 a d 40 h	0	
	18c,d 18b		
		11	
	Os \		
	16a	a-d	
	A 3 4		
~ 10			
00			
•			
	19.3		
	18,a		

#### **Handbremse**



6316	Handbremshebel, komplett		356 Vor A
6316a	vorderes Handbremsseil	356 24 052	356 Vor A
6317	Handbremsstock mit Bremsseil aber ohne Zuggriff, Linkslenkung	644 24 025	356 A - C
6317a	Bolzen für Handbremsseil, verzinkt	900 088 001 02	356 A - C
6317aa	Splint für Bolzen Handbremsseil	900 021 001 00	356 A - C
6317b	Reparatursatz für Handbremsmechanismus, 4-teilig	644 24 228/233/229/231	356 A - C
6317c	Griff für Handbremsbetätigung	644 24 215	356 A T1
6317d	Griff für Handbremsbetätigung	644 24 215 1	356 A T2 - C
6318	Gummistulpe für Seilführung	644 24 216	356 A - C
6319	vorderes Handbremsseil	644 24 208	356 A - C
6319a	Gummibalg für Handbremsseilzug, Tunnelausgang vorne	356 23 204	356 A - C
6319b	vorderes Handbremsseil	356 23 026 o. 356 24 052	356 Vor A
6320	Seilkupplung für Handbremsseile im Tunnel	356 24 308	356 A - B
6320a	Sicherungsblech für Seilkupplung, verzinkt	356 24 309	356 A - B
6320b	Seilkupplung für Handbremsseile im Tunnel	695 424 567 00	356 C
6321	Nachstellhülse für Handbremsseil, verzinkt	644 424 575 01	356 - B
6321a	Mutter für Nachstellhülse, verzinkt	644 424 571 00	356 - B
6322	Rückzugfeder für Handbremskupplung	644 424 531 00	356 A - C
6323a	Aufhängeband für Bremsschlauch, hinten unter Sitzmulde, 100 mm	999 706 009 80	356 A
6323b	Aufhängeband für Benzinschlauch, 185 mm	999 706 005 80	alle 356
6323c	Aufhängeband für Handbremsseile, 280 mm	999 706 260 80	alle 356
6324	Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle	644 242 38	356 A - B
6324a		695 424 603 00	356 С
6324a 6324aa	Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle		356 C 356 Vor A
	Handbremsseil, hinten, komplett mit Hülle	356 24 053	
6324b	Gleitring für Handbremsseil, 2 erforderlich	695 424 611 00	356 C
6324c	Handbremsseil hinten, komplett mit Hülle	695 352 751 90	356 B Carrera 2
6324d	Handbremsseil hinten	904 424 901 00	904 GTS
6324el	Halter für Handbremsseil am Ankerblech, hinten links	356 42 181	356 - B
6324er	Halter für Handbremsseil am Ankerblech, hinten rechts	356 42 182	356 - B
63241	Druckstange für Handbremse, links	356 42 197	356 - B
6324r	Druckstange für Handbremse, rechts	356 42 198	356 - B
6324sl	Bremshebel, hinten links	356 42 147	356 - B
6324sr	Bremshebel, hinten rechts	356 42 148	356 - B
6324t	Hebellagerbolzen	356 42 207	356 - B
6325	Nachstellmutter für Handbremsseil	356 23 213	alle 356
6325a	O - Ring für Handbremshebel	000 97 310	356 A - C
	17aa		
	18 —		
	17		
17a 🔍	11/	470 d	
(0)		17b 17c,d	
<b>→</b> 🔊	25		
	000		
<b>9</b>		22	•
0	Quilibrary.		©
	Similia	Comments of the Comments of th	
000	19a		
	194		23a-c
	25a 24t 19		
	25		
	© 0 0	20b	
	619	24a	
	24sl,sr 20a 20	244	- A
			9//
		22	
			24b
		tunnel transfer trans	•
		24,aa	
2461.65	24l,r		A SO
24el,er —			The same of the same
	V ·		THE OWNER OF THE PARTY OF THE P
	21a	21	

### Schaltstangenkupplung, Heizungs- & Haubenzüge





6326	Reparatursatz für Schaltstangenkupplung, 2-teilig	695 424 223 00	356 B - C
6326a	Schaltstangenkupplung, Modell und VIN angeben	695 424 024 04	356 B T6/C
6326b	Madenschraube für Schaltstangenkupplung	356 24 377	356 B - C
6326c	Schaltstangenkupplung, Modell und VIN angeben	695 424 024 05	356 B T5
6326d	Halte-/Klemmschelle für Schaltstange zum Schaltfinger im Tunnel,	695 424 215 00	356 B - C
00200	komplett mit Schraube	000 424 210 00	000 B - 0
6327	Gummistulpe für Getriebe, Tunnel außen	695 424 921 02	356 B T5
6327a			
	Gummistulpe für Getriebe, Tunnel außen Gummistulpe für Getriebe, Tunnel außen	695 424 921 03	356 B T6/C
6327aa		519 20 555	356 A
6328	Gummistulpe für Schaltstangenkupplung, innen	695 424 922 00	356 B - C
6329	Heizungszug mit beigen "H" Knopf	044.04.445	356 Vor A
6329a	Heizklappenzug, 2 erforderlich	644 24 415	356 A
6329b	Heizklappenzug, 1625 mm	695 424 071 00	356 B
6329c	Heizklappenzug, 1600 mm	695 424 071 01	356 C
6330	Drahtzugdichtung für Heizklappenzug, 2 erforderlich	356 24 408	alle 356
6331	Isolierschlauch für Heizklappenzug, 2 erforderlich	695 424 711 00	alle 356
6332	Haubenzug für vorne oder hinten, ohne Zugknopf	644 424 091 01	alle 356
6332a	Kabelklemme für Haubenzug, vorne oder hinten	644 424 951 00	alle 356
6332b	Gummitülle für abschließbaren Haubenzug durch Karosse	999 702 027 50	356 A - C
6333	Knopf für Haubenzug, vorne oder hinten, schwarz	644 552 811 00 700	356 B - C
6333a	Knopf für Haubenzug, vorne oder hinten, Farbe angeben	644 552 811 00	356 A
6333aa	Knopf für Haubenzug, vorne oder hinten, elfenbein		356 Geteilscheibe
			S. rivin
	29-c		32a
			32
	31		
	31		
	31 33-aa		
	33-aa		33-aa
			33-aa
	33-aa		33-aa
	33-aa	32	
6	33-aa	32	33-aa 27aa
	33-aa	32	
	32a 32b	32	
	33-aa	32	27aa
	32a 32b 26a		
	32a 32b	32 26a	27aa
Ø 14,9 m	32a 32b 32a 32b 26a 26		27aa
Ø 14,9 m	32a 32b 32a 32b 26a 26		27aa
Ø 14,9 m	32a 32b 32a 32b 26a 26		27aa
	32a 32b 32b 26a 26	26a	27aa
Ø 14,9 m	32a 32b 32a 32b 26a 26	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 32b 26a 26	26a	27aa
	32a 32b 32b 26a 26	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27aa 27a
	32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27a 27a
	32a 32b 26a 26 28 26c	26a	27aa 27aa 27a

## Schaltung



6400	lange Unterlegscheibe für Schaltbock, 3 erforderlich	695 424 159 00	356 B - C
6401	Schalthebel	356 24 010	356 Vor A
6401a	Schaltknauf, beige	644 24 305 500	356 A
6401aa	Schaltknauf, beige		356 Vor A
6401b	Schaltknauf, schwarz	695 424 191 00	356 B - C
6401c	Schalthebel	356 24 115	356 A T1
6401d	Schalthebel		356 A T2
6402	Hohlspannstift für Schalthebel	900 197 010 00	356 B T5
6403a	Dichtstulpe für Schalthebel	356 24 306	356 A
6403b	Dichtstulpe für Schalthebel	914 424 901 00	356 B - C
6404	Knebelkerbstift	900 092 001 00	später 356 A - B T6
6405a	Drehknopf zur Heizungsbetätigung	644 424 791 00	später 356 A - B T5
6405b	Drehknopf zur Heizungsbetätigung	695 424 791 00	356 B T6
6406	Gleitring für Schaltstange	695 424 211 00	356 B T5
6407	Gleitring für Schaltstange	695 424 211 01	356 B T6/C
6408	Sprengring	900 116 005 02	356 B - C
6409a	Druckfeder	356 24 127	356 A
6409b	Druckfeder	695 424 131 00	356 B
6410	untere Kugelschale für Schaltung	695 424 133 00	356 B
6411a	Schaltkugel	356 24 125	356 - A
6411b	Kugelpfanne für Schaltstangenkopf	911 424 139 00	später 356 B T5 - C







#### **Schaltung**



6412	Anschlagplatte für Schaltung	695 424 015 01	356 B - C
6412a	Sperrstück, komplett mit Spannstift	695 424 206 01	356 B - C
6412b	Spannstift für Schaltschloss	900 095 022 00	356 B - C
6412c	Anschlagplatte für Rückwärtsgang	356 24 174	356 A
6414a	Abdeckkappe für Schaltschloss, früher Version	695 424 251 00	356 B T5
6414b	Abdeckkappe für Schaltschloss, späte Version	695 424 251 01	356 B T6/C
6415	Feder für Schaltschloss	695 424 231 00	356 B T6/C
6415a	Schaltschloss, komplett mit 2 Schlüsseln, Ø 21mm	695 424 245 01	356 B T6/C
6415b	Schaltschloss im Austausch	CLP 424 245 01	356 B T6/C
6416	Führungsbolzen für Schaltung	695 424 171 01	356 B T6/C
6417	Hakensprengring	695 424 173 01	356 B T6/C
6418	Führung zur Druckfeder	695 424 132 00	356 C
6419	Hebel für Heizungsbetätigung, schwarz	695 424 792 00	356 C
6420	Reibscheibe, 2 erforderlich	911 424 737 00	356 C
6421	Lamelle	911 424 735 04	356 C
6422	Kugelpfanne	695 424 135 00	356 B
6423	Feder	914 424 131 00	356 C
6424	Gleitstück	644 24 304	356 A
6425	Lagergummi für Schaltung	356 24 123	356 Vor A
6426	Spannpratze für Schaltstangenführung	695 424 213 00	356 B - C





#### Literatur & Zubehör



6500	Ersatzteilkatalog 1952 - 1955,	356 Vor A
	Betriebsanleitung u. Reparaturleitfaden, Daten auf USB-Stick	
6501	Ersatzteilkatalog	356 A, Carrera
6502	Ersatzteilkatalog,	356 B T5
	Grundkatalog für 356 B T5 und Basiskatalog für B T6/C	
6503	Ersatzteilkatalog, 1. Nachtrag	356 B T6
6504	Ersatzteilkatalog, 2. Nachtrag	356 C
6505	Teilekatalog Carrera, Typ 692/3, 3A	1600 GT, Abarth
6506	Ersatzteilkatalog Typ 587/1/2	Carrera 2
6507a	Reparaturleitfaden, Reprint in zwei Ordnern, wie original	356 A
6508a	Reparaturleitfaden, Reprint im Ordner, wie original	356 B - C
6509	Reparaturleitfaden	Carrera
6510	Typen, Maße, Toleranzen	356 - 356 C
6511	Betriebsanleitung, Reprint, in deutscher Sprache	356 A
6511a	Betriebsanleitung, Reprint, in deutscher Sprache	356 B T5
6512	Betriebsanleitung, Reprint, in deutscher Sprache	356 B T6
6513	Betriebsanleitung, Reprint, in deutscher Sprache	356 C
6514	Betriebsanleitung, Reprint, in deutscher Sprache	356 C Carrera 2
6515a	Farbkopie der Farbkarte	356 B
6516	Farbkopie der Farbkarte	356 C
6516a	Farbkopie der Farbkarte	356 A
6517	Werkzeugtasche, leer, grün 644 721 010 00	356 A - B T5
6518	Werkzeugtasche, leer, grau 644 721 010 01	356 B T6
6519	Werkzeugtasche, leer, schwarz, mit zwei Verschlussschnallen 644 721 010 02 oder	356 C
	644 721 001 90	

















#### Literatur & Zubehör




				puris
				_
6520c	Werkzeugtasche, komplett mi	r Inhalt, einfache Reproduktion	644 721 001 95	356 C
6520d	Schlüssel für Lichtmaschine	•		Carrera
6520e	Schlüssel für Lichtmaschine, s	schwarz		356 A - B
6520f	Schlüssel für Lichtmaschine, v	verzinkt verzinkt		356 C, 912
6520g	Radmutterschlüssel, Schlüsse			356 C/SC, 912
6520h	"Messko" Luftdruckprüfer, Chr		644 722 202/203 00	
0500:	komplett in einer roten oder so			f "I 050\/ A
6520i		Stofftasche, perfekte Reproduktion		früher 356 Vor A
6520;	mit "Messko" Luftdruckprüfer u			onätor 2EG Var A
6520j	Werkzeugsatz in grauer Vinylt mit "Messko" Luftdruckprüfer,			später 356 Vor A
6520k	Werkzeugsatz, grün, perfekte			356 A
6520l	Werkzeugsatz, blau, perfekte			356 B T5
6520m	Werkzeugsatz, grau, perfekte			356 B T6
6520n	Werkzeugsatz, perfekte Repro		644 721 001 03	356 C
6520o	Wagenheber "Vigot-Bilstein", k		356 72 106 o.	356 A T1
00200	vagermeser "viget Biletein , i	tomplett mit Hebeletange	644 722 010 00	(1956 - 57)
6520p	Wagenheber "Bilstein", komple	ett mit Hebelstange	644 722 010 01	356 A T2 - B T5
6520q	Wagenheber "Bilstein", komple		644 722 010 03	356 B T6/C,
00_04	,g,,,,	gc	31112231333	911/912
6520r	Gummiteller für Wagenheber	oben, "Bilstein"	644 722 201 00 o.	alle 356
	· ·	. "	644 722 010 99	911/912
6521	Schlüsseletui aus Leder mit "F	Porsche" Aufdruck, in vers. Farben		alle 356
6521a	Schlüsseletui aus Leder mit "S	Spyder" Aufdruck, in vers. Farben		550, 718 Spyder
6521b	Schlüsseletui aus Leder mit "F	Reutter" Aufdruck, rot		alle 356
6522	"Porsche 904" Buch, Herausg	eber Heel Verlag, Barth/Albinet/Weig	el,	904
6522a	"Porsche 917" Buch, Herausg	eber Heel Verlag, Porsche 917-023		917
6523		city", von Dr. B. Johnson, Text in engli	isch	alle 356
6524		n Dr. B. Johnson, Text in englisch		alle 356
6525		tion eines komplett originalen Porsch		356 A T2
		nit mehr als 200 Farbfotos, Text in en		
6526		er mit Aufdruck "Reutter", in vers. Far		alle 356
6526a	Schlüsselanhänger aus Leder	mit Aufdruck "Reutter", in vers. Farbe	en	alle 356
X POI	US CHEN			
The same of the sa				
1 10			A 141	
- al			20d	<b>20e</b>
			* Control Cont	
	A THE			
11/6				
1				
		1		
2	)k	201	20m	20f
	20r		_	
	Ī	$\sim$	₹	Q
		ğ		8
Ī				
	<b>.</b>		21	1000
				8 0
1		Comment of the Comment		Manney 1
- 1			<b>O</b>	
- 1				$\bigcirc$
				\$
			21a	
		B	TOPIC CO. A.	

35

### Befestigungsteile





6601	Schraubensatz für Türverkleidungen,	CLP 531 003 00	356 A T2 - C
	komplett mit Rosetten, 64-teilig, Satz für zwei Türen		
6601a	Schraubensatz für Türverkleidungen, verchromt mit Kreuzschlitz, DIN 9783,	644 531 003 00	356 A T2 - C
	komplett mit Rosetten, 64-teilig, Satz für zwei Türen		
6601aa	Schraubensatz für Türverkleidungen, verchromt mit Langschlitz, DIN 7973,	644 531 003 00	356 - A T1
	komplett mit Rosetten, 64-teilig, Satz für zwei Türen		
6601b	Chromrosette für Türtafelschraube, 28 erforderlich	999 591 009 12	alle 356
6602	Schraubensatz für Türchromrahmen, Edelstahl	CLP 541 005 00	356 A - C Cabrio
6603	Schraubensatz für Haubengummi, kompletter Satz mit Rosetten, 48-teilig	CLP 511 001 00	alle 356
6604	Schraubensatz für zur Befestigung des Heckgitters	CLP 512 001 00	356 - B T5
6605	Schraubensatz zur Befestigung der Heckgitter, Satz für beide Gitter	CLP 512 002 00	356 B T6/C
6606	Schraubensatz für Motorverblechung, 50-teiliger Satz, verzinkt	900 014 020 02	alle 356
6607	Schraubensatz für Sitzschienen, Satz für ein Auto, verzinkt	CLP 521 007 00	356 - B T5
6607a	Schraubensatz für Sitzschienen, 64 teiliger Satz für ein Auto, verzinkt	CLP 521 008 00	356 B T6/C



















### Befestigungsteile



6708	Reparatur-/Schraubensatz für 2 Hupen, ohne Papierdichtungen,	CLP 635 003 00	356 A
	Wappen mit einer Schraube mittig befestigt		
6708a	Reparatur-/Schraubensatz für 2 Hupen, ohne Papierdichtungen,	CLP 635 001 00	356 B - C
	Wappen mit zwei Schrauben aussen befestigt		
6709	Papierdichtung für Hupe, 2 pro Hupe erforderlich	CLP 701 647 00	356 A - C
6710a	Schraubensatz für Sitzbeschläge, verchromt, 20 teiliger Satz für beide Sitze	CLP 521 009 99	356 A
6711a	Befestigungssatz für Sitzrückenlehne, Schrauben Edelstahl, Rosetten verchromt,	CLP 521 015 00	356 B - C
	28-teiliger Satz für beide Sitze		
6711b	Schraube für Sitzbeschlag, verchromt, einzeln	900 148 014 02	356 B - C
6712	Reparatursatz für 1 Klappenkasten, (single flap version), frühes Modell	CLP 106 001 00	356 A
6712a	Reparatursatz für 1 Klappenkasten, (double flap version), spätes Modell	CLP 106 002 00	356B - C
000	Talla O O		
000	Tata O O		) alat
00	r 00		•
00			

10a





















### Befestigungsteile



6713 6713a	Schraubensatz für Türchromrahmen, Edels Schraube zur Befestigung des Türchromra 2 erf. pro Fahrzeug Schraubensatz für hintere Ausstellfenster,	hmens innen an der Türe, verzinkt, Satz für rechts und links	CLP 541 004 00 644 542 481 00 o. 900 189 002 02 CLP 543 001 00	356 B - C Coupe 356 B - C Coupe 356 A - C
6714a	Reparatursatz für hintere Ausstellfenster, v Satz für rechts und links		CLP 543 004 00	356 A - C
6714b 6715 6716 6717	Bolzen für hintere Ausstellfenster, Satz für Schraubensatz für Windschutzscheibenrah Schraubensatz für Chromsäulen, Satz für Befestigungssatz für hintere Ausstellfenste	nmen, Edelstahl 1 Auto, Edelstahl	CLP 543 003 00 CLP 541 040 00 CLP 541 041 00 CLP 543 002 00	356 A - C 356 A Speedster Convertible D,Roadster 356 A - C
	13	13a	14 _	
	14b			
•	15	14a		
	16		17	